



BALA TURBOHD 2 MEGAPIXEL (1080P) - IMAGEN A COLOR 24-7 - LENTE 2.8 MM - COLORVU LITE - LUZ BLANCA 20 MTS - IP66 - POLICARBONATO - MICROFONO INTEGRADO

La camara CCTV bala Turbo HD de Hikvision, modelo THC-B129-PS, presenta un diseno en color blanco y esta disenada para ofrecer una alta resolucion de 1920 x 1080 pixeles, lo que permite capturar imagenes nitidas y detalladas. Esta camara cuenta con un sensor tipo CMOS y un total de 2 megapixeles, asegurando una calidad de imagen superior. Con un angulo de vision diagonal de 125 y un angulo de vision horizontal de 105, esta camara permite una amplia cobertura de las areas vigiladas. La distancia focal fija de 2.8 mm y la velocidad de obturador que varia entre 1/25 y 1/50000 segundos contribuyen a la flexibilidad en diversas condiciones de iluminacion. Ademias, el modo dia/noche y la vision nocturna garantizan un rendimiento optimo tanto de dia como de noche. La camara esta equipada con tecnologia de compensacion de luz de fondo (BLC) y compensacion de luz alta (HLC), asi como un amplio rango dinamico (WDR) y Digital Wide Dynamic Range (DWDR), lo que mejora la calidad de imagen en situaciones de alto contraste. La carcasa de plastico proporciona resistencia y durabilidad, y su clasificacion IP66 asegura que es resistente al agua, lo que la hace adecuada para su uso en exteriores. El dispositivo opera en un rango de temperatura de -40 a 60 C y tiene un intervalo de humedad relativa de 0 a 90%, lo que permite su funcionamiento en diversas condiciones ambientales. La camara no incluye disco duro incorporado y no es compatible con WiFi ni Bluetooth, lo que implica que su conectividad es alambrica. El montaje puede realizarse en techo o pared, y su diseno permite una rotacion de 360 y un angulo de inclinacion de 0 a 180. La salida de video es compatible con formatos TVI, AHD, CVI y CVB, y la velocidad de cuadro es de 30 fps, lo que asegura una transmision fluida de las imagenes. Con un consumo de energia maximo de 2 W y un voltaje de salida de 12 V CC, esta camara es eficiente en terminos de energia. El ajuste de calidad de imagen incluye opciones para brillo y nitidez, lo que permite personalizar la visualizacion segun las necesidades especificas. En resumen, la camara CCTV bala Turbo HD de Hikvision THC-B129-PS es una solucion de seguridad robusta y eficiente, ideal para la vigilancia en exteriores, con caracteristicas avanzadas que garantizan un rendimiento optimo en diversas condiciones.

Medios de almacenaje

Disco duro incorporado

No

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Peso y dimensiones

Longitud

161.2 mm

Altura

58 mm

Diametro

7 cm

Peso

156 g

Ancho

62 mm

Detalles tecnicos

Interfaz de montaje del objetivo

M12

Salida de video

TVI/AHD/CVI/CVB

Control de energia

Consumo de energia (max)
2 W
Alimentacion
CC
Voltaje de salida CC
12
Diseno
Material de la carcasa
Plastico
Codigo IP (International Protection)
IP66
Funciones de proteccion
Resistente al agua
Color del producto
Blanco
Factor de forma
Bullet
Tipo de montaje
Techo/pared
Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS
Numero de sensores
1
Sistema de lentes
Numero de lentes
1
Distancia focal fija
2.8 mm
Conexion
Bluetooth
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-40 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Desempeno
Amplio rango dinamico (WDR)
Si
Colocacion soportada
Exterior
Tipo
IP
Numero de idiomas
1
Modo dia / noche
Si
Idiomas de soporte
Ingles

Camara fotografica
Velocidad de obturador
1/25 - 1/50000 s
Balance de blancos
Auto, Manual
Numero de camaras
1
Rotacion
360°
Angulo de inclinacion
0 - 180°
Angulo de vision del objetivo, vertical
55°
Angulo de vision del objetivo, horizontal
105°
Angulo de vision de la lente, diagonal
125°
Alcance de bandeja
0 - 360°
Red
Wifi
No disponible
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Ajuste de calidad de imagen
Brillo, Nitidez
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920 x 1080 Pixeles
Senal analogica
NTSC, PAL
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Si
Bit rate control
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Highlight Compensation (HLC)
Si
Formato de video soportado
1080p
Velocidad de cuadro
30 fps
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
\$490.23MN