



CAMARA HIKVISION THCT120M

La camara CCTV Domo Turbo HD Alambrica Dia/Noche THC-T120-M de Hikvision es un dispositivo de seguridad disenado para ofrecer vigilancia de alta calidad. Con un disenado en forma de domo y un acabado en color blanco, esta camara se adapta a diversas instalaciones tanto en interiores como en exteriores. La camara cuenta con un sensor tipo CMOS que permite una resolucion maxima de 1920 x 1080 pixeles, garantizando imagenes en alta definicion total. Su velocidad de obturacion varia entre 1/25 (1/30) y 1/50000 segundos, lo que permite capturar imagenes nitidas en diferentes condiciones de iluminacion. Ademas, ofrece una velocidad de cuadro de 30 imagenes por segundo, lo que asegura una visualizacion fluida. El THC-T120-M tiene un angulo de inclinacion de 0 a 75 y una rotacion de 360, lo que proporciona una cobertura amplia y flexible del area vigilada. La camara incluye un filtro de corte infrarrojo y tecnologia de vision nocturna, lo que permite su funcionamiento efectivo en condiciones de poca luz. La apertura minima de 1.2 y el amplio rango dinamico (WDR) contribuyen a la calidad de imagen en situaciones de alto contraste. La carcasa de la camara esta fabricada en metal, lo que le confiere durabilidad y resistencia. Con un codigo IP66, es capaz de soportar condiciones climaticas adversas, siendo adecuada para su uso en exteriores. El consumo de energia maximo es de 4 W, y la alimentacion se realiza mediante corriente continua a 12 V. El dispositivo no cuenta con conectividad Ethernet, Wi-Fi ni Bluetooth, lo que lo hace ideal para instalaciones donde se requiera un sistema de vigilancia alambrico. La camara soporta formatos de senal analogica NTSC y PAL, y su tecnologia de conectividad es alambrica. El THC-T120-M tambien incluye caracteristicas como control automatico de ganancia, reduccion de ruido, Smart IR y compensacion de contraluz (BLC), que mejoran aun mas la calidad de las imagenes capturadas. Con un peso de 230 g y dimensiones de 111 mm de ancho, 84 mm de altura y 111 mm de profundidad, es un dispositivo compacto y facil de instalar en el techo. En resumen, la camara CCTV Domo Turbo HD Alambrica Dia/Noche THC-T120-M de Hikvision es una solucion de vigilancia robusta y eficiente, ideal para quienes buscan seguridad y calidad de imagen en sus instalaciones.

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

111 mm

Profundidad del paquete

111 mm

Peso del paquete

329 g

Peso

230 g

Altura del paquete

84 mm

Control de energia

Consumo de energia (max)

4 W

Alimentacion

CC

Voltaje de salida CC

12

Diseno

Material de la carcasa

Metal

Codigo IP (International Protection)

IP66

Color del producto

Blanco

Factor de forma

Domo

Tipo de montaje

Techo

Sensor de la imagen

Tipo de sensor

CMOS

Sistema de lentes

Apertura minima

1,2

Conexion

Bluetooth

No

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

-40 - 60 Â°C

Seguridad

Espejo

Si

Desempeno

Amplio rango dinamico (WDR)

Si

Colocacion soportada

Interior/Exterior

Tipo

CCTV

Numero de idiomas

1

Modo dia / noche

Si

Tipo de antena

Interno

Idiomas de soporte

Ingles

Filtro de corte infrarrojo

Si

Camara fotografica

Velocidad de obturador

1/25 (1/30) - 1/50000 s

Numero de camaras

1

Rotacion

360Â°

Angulo de inclinacion

0 - 75Â°

Alcance de bandeja

0 - 360°
Red
Ethernet
No
Wifi
No disponible
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Ajuste de calidad de imagen
Brillo, Nitidez
Total de megapixeles
2 MP
Alta Definicion Total
Si
Maxima resolucion
1920 x 1080 Pixeles
Senal analogica
NTSC,PAL
Smart IR
Si
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Si
Formato de video soportado
1080p
Velocidad de cuadro
30 pps
Formatos graficos soportados
1920 x 1080 (HD 1080)
Control automatico de ganancia
Si
Reduccion de ruido
Si
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
\$330.14MN