



CAMARA IP BALA BOLIDE BN8036AI-NDAA

La camara IP Bullet IR BN8036AI/NDAA es un dispositivo de seguridad disenado para ofrecer vigilancia efectiva tanto en interiores como en exteriores. Con una resolucion maxima de 2592 x 1944 pixeles y una velocidad de cuadro de 30 fps, proporciona imagenes nitidas y claras. Esta camara cuenta con un sensor CMOS y un unico lente, lo que permite un rendimiento optimo en diversas condiciones de iluminacion. La camara esta equipada con vision nocturna, alcanzando una distancia de hasta 30 metros, gracias a su tecnologia de LED infrarrojo. La iluminacion minima requerida es de 0.002 Lux, lo que asegura su funcionalidad en entornos con poca luz. Ademias, el modo dia/noche permite una adaptacion automatica a las condiciones de luz cambiantes. El dispositivo incluye caracteristicas avanzadas como deteccion de movimiento en video y alarma de entrada/salida, lo que mejora la seguridad al alertar sobre actividades sospechosas. La camara tambien soporta un rango dinamico amplio (WDR) y cuenta con tecnologia de reduccion de ruido 3D, lo que optimiza la calidad de la imagen en diversas situaciones. La conectividad se realiza a traves de un cable Ethernet rapido, y la camara no es compatible con Wi-Fi. La alimentacion se proporciona mediante corriente continua (CC) o PoC, y el consumo maximo de energia es de 9.5 W. La camara tiene un intervalo de temperatura operativa de -40 a 60 C y un intervalo de temperatura de almacenamiento de -40 a 55 C, lo que la hace adecuada para diversas condiciones ambientales. El dispositivo no incluye un disco duro incorporado, pero es compatible con tarjetas de memoria MicroSD (TransFlash) de hasta 512 GB, permitiendo el almacenamiento de grabaciones. La camara tambien cuenta con un boton de restaurar y una plantilla de perforacion incluida para facilitar la instalacion. El disenio de la camara es de tipo bala, con un color negro y blanco, y su clasificacion de proteccion IP67 garantiza resistencia al agua y al polvo. El codigo IK10 indica que es resistente a impactos, lo que la hace ideal para su uso en exteriores. En resumen, la camara IP Bullet IR BN8036AI/NDAA es una solucion de vigilancia robusta y confiable, adecuada para diversas aplicaciones de seguridad, con caracteristicas que garantizan un rendimiento optimo en diferentes condiciones.

Medios de almacenaje

Tamano maximo de tarjeta de memoria

512 GB

Disco duro incorporado

No

Tarjeta de lectura integrada

Si

Tarjetas de memoria compatibles

MicroSD (TransFlash)

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Peso y dimensiones

Profundidad

239.5 mm

Ancho

86.4 mm

Control de energia

Consumo de energia (max)

9.5 W

Alimentacion

CC, PoC

Voltaje de salida CC

12

Diseno
Codigo IK
IK10
Codigo IP (International Protection)
IP67
Color del producto
Negro/Blanco
Factor de forma
Bullet
Tipo de montaje
Pared
Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS
Numero de sensores
1
Contenido del embalaje
Numero de camaras
1
Kit de montaje
Si
Sistema de lentes
Numero de lentes
1
Intervalo de longitud focal
2.7 - 13.5 mm
Conexion
Bluetooth
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-40 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Seguridad
Deteccion de movimiento en video
Si
Contenido del empaque
Plantilla de perforacion incluida
Si
Desempeno
Visualizacion a distancia
Si
Amplio rango dinamico (WDR)
Si
Colocacion soportada
Interior/Exterior
Tecnologia SMART
No
Tipo

IP
 Intervalo de temperatura de almacenaje
 -40 - 55 Â°C
 Modo día / noche
 Si
 Filtro de corte infrarrojo
 Si
 Alarma de entrada / salida
 Si
 Características de administracion
 Operado remotamente
 Si
 Gestionado por la nube
 No
 Boton de restaurar
 Si
 Camara fotografica
 Velocidad de obturador
 1/5 - 1/20000 s
 Balance de blancos
 Auto, Manual
 Tipo de disparador de la camara
 Electronico
 Iluminacion minima
 0.002 Lux
 Red
 Ethernet
 Si
 Tipo de interfaz ethernet
 Ethernet rapido
 Wifi
 No disponible
 Video
 Emision de video
 Si
 Noise reduction technology
 Reduccion de ruido 3D
 Total de megapixeles
 5 MP
 Maxima resolucion
 2592 x 1944 Pixeles
 Formatos de compresion de video
 H.264, H.265
 Bit rate control
 Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 Tasa de bits
 8Kbps ~ 8Mbps
 Velocidad de cuadro
 30 fps
 Reduccion de ruido

Si
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
Distancia de vision nocturna
30 m
\$7,921.48MN