





COMPUTADORA KIT DELL OPTIPLEX 3080 SFF INTEL CORE I5-10500 8GB 1TB WINDOWS 10 PRO 64-BIT + TECLADO-MOUSE

3080  
 Categoría: Ordenadores Sobremesa  
 Fabricante: DELL  
 Fecha de Salida: 25/10/2020  
 Especificaciones técnicas  
 Procesador  
 Modelo del procesador  
 i5-10500  
 Numero de procesadores instalados  
 1  
 Fabricante de procesador  
 Intel  
 Proceso por procesador  
 14 nm  
 Procesador  
 Intel(R) Core® i5 de 10ma Generacion  
 Socket de procesador  
 LGA 1200 (Socket H5)  
 Numero de nucleos de procesador  
 6  
 System bus data transfer rate  
 8 GT/s  
 Numero de filamentos de procesador  
 12  
 Modo de procesador operativo  
 64-bit  
 Frecuencia Turbo (max)  
 4.5 GHz  
 Cache del procesador  
 12 MB  
 Interseccion T  
 100 Â°C  
 Velocidad de reloj  
 3.1 GHz  
 Procesador nombre en clave  
 Comet Lake  
 Processor cache type  
 Smart Cache  
 Processor package size  
 37.5 x 37.5 mm  
 Disco duro  
 Capacidad de disco duro  
 1000 GB  
 Velocidad de rotacion de disco duro  
 7200 RPM  
 Interfaz del disco duro  
 SATA

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Tamaño de disco duro                                  | 3.5"                     |
| Memoria                                               |                          |
| Tipo de memoria interna                               | DDR4-SDRAM               |
| Ranuras de memoria                                    | 2x DIMM                  |
| Memoria interna maxima                                | 64 GB                    |
| Velocidad de memoria del reloj                        | 2666 MHz                 |
| Memoria RAM                                           | 8 GB                     |
| Disposicion de la memoria                             | 1 x 8 GB                 |
| Maximum internal memory supported by processor        | 128 GB                   |
| Memory types supported by processor                   | DDR4-SDRAM               |
| Memory clock speeds supported by processor            | 2666 MHz                 |
| Memory bandwidth supported by processor (max)         | 41.6 GB/s                |
| Impulsion optica                                      |                          |
| Tipo de unidad optica                                 | DVD+/-RW                 |
| Audio                                                 |                          |
| Sistema de audio                                      | Audio de alta definicion |
| Audio chip                                            | Realtek ALC3246          |
| Puertos e Interfaces                                  |                          |
| Salida de linea                                       | Si                       |
| Cantidad de puertos USB 2.0                           | 4                        |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos              | 1                        |
| Microfono, jack de entrada                            | No                       |
| Puerto DVI                                            | No                       |
| Numero de puertos HDMI                                | 1                        |
| Version HDMI                                          | 1.4                      |
| Cantidad de DisplayPorts                              | 1                        |
| Combo de salida de auriculares / microfono del puerto | Si                       |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Version de DisplayPort                            |
| 1.4                                               |
| Peso y dimensiones                                |
| Peso                                              |
| 5.02 kg                                           |
| Altura                                            |
| 290 mm                                            |
| Ancho                                             |
| 92.6 mm                                           |
| Profundidad                                       |
| 292.8 mm                                          |
| Control de energia                                |
| Fuente de alimentacion                            |
| 200 W                                             |
| Fuente de alimentacion, voltaje de entrada        |
| 90 - 264 V                                        |
| Fuente de alimentacion, frecuencia de entrada     |
| 47 - 63 Hz                                        |
| Condiciones ambientales                           |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento |
| 20 - 80%                                          |
| Intervalo de temperatura de almacenaje            |
| -40 - 65 Â°C                                      |
| Intervalo de temperatura operativa                |
| 10 - 35 Â°C                                       |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  |
| 5 - 95%                                           |
| Golpe (fuera de operacion)                        |
| 105 G                                             |
| Vibracion no operativa                            |
| 1.37 G                                            |
| Vibracion operativa                               |
| 0.26 G                                            |
| Red                                               |
| Tecnologia de cableado                            |
| 10/100/1000Base-T(X)                              |
| Ethernet                                          |
| Si                                                |
| Wi-Fi                                             |
| No                                                |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos |
| 10,100,1000 Mbit/s                                |
| Medios de almacenaje                              |
| Unidad de Almacenamiento                          |
| Unidad de disco duro                              |
| Almacenamiento                                    |
| 1000 GB                                           |
| Numero de discos duros instalados                 |
| 1                                                 |
| Tarjeta de lectura integrada                      |

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| No                                                                |
| Numero de unidades de almacenamiento instaladas                   |
| 1                                                                 |
| Total HDDs capacity                                               |
| 1000 GB                                                           |
| Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)                       |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity                         |
| 4                                                                 |
| Empaquetado                                                       |
| Cables incluidos                                                  |
| Corriente alterna                                                 |
| Seguridad                                                         |
| Proteccion mediante contrase~na                                   |
| Si                                                                |
| Sistema operativo/software                                        |
| Sistema Operativo Instalado                                       |
| Windows 10 Pro                                                    |
| Arquitectura del sistema operativo                                |
| 64-bit                                                            |
| Idioma del sistema operativo                                      |
| Ingles, Espa~nol, Frances                                         |
| Contenido del embalaje                                            |
| Pantalla incluida                                                 |
| No                                                                |
| Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados |
| Si                                                                |
| Se incluye el raton solamente en algunos mercados seleccionados   |
| Si                                                                |
| Input device model                                                |
| KB216,MS116                                                       |
| Otras caracteristicas                                             |
| Configuracion de CPU (maximo)                                     |
| 1                                                                 |
| Dise~no                                                           |
| Tipo de chasis                                                    |
| SFF                                                               |
| Color del producto                                                |
| Negro                                                             |
| Graficos                                                          |
| Tarjeta de Video                                                  |
| No disponible                                                     |
| Modelo de graficos en tarjeta                                     |
| Intel(R) UHD Graphics 630                                         |
| Adaptador grafico en tablero                                      |
| Si                                                                |
| Frecuencia base de graficos                                       |
| 350 MHz                                                           |
| Frecuencia dinamica maxima de graficos                            |
| 1150 MHz                                                          |
| Maximum on-board graphics adapter memory                          |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| 64 GB                                                            |
| Number of displays supported by on-board graphics adapter        |
| 3                                                                |
| On-board graphics adapter DirectX version                        |
| 12.0                                                             |
| Adaptador de graficos a bordo version OpenGL                     |
| 4.5                                                              |
| Discrete graphics adapter                                        |
| No                                                               |
| Caracteristicas especiales del procesador                        |
| Tecnologia de proteccion de identidad de Intel                   |
| Si                                                               |
| Intel Hyper-Threading                                            |
| Si                                                               |
| Tecnologia Turbo Boost de Intel                                  |
| 2.0                                                              |
| Tecnologia Quick Sync de video de Intel                          |
| Si                                                               |
| Tecnologia InTru 3D de Intel                                     |
| Si                                                               |
| Tecnologia Clear Video HD de Intel                               |
| Si                                                               |
| Intel AES Nuevas instrucciones                                   |
| Si                                                               |
| Tecnologia SpeedStep mejorada de Intel                           |
| Si                                                               |
| Tecnologia Trusted Execution de Intel                            |
| Si                                                               |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT)                     |
| Si                                                               |
| Intel Secure Key                                                 |
| Si                                                               |
| Intel 64                                                         |
| Si                                                               |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP)         |
| Si                                                               |
| OS Guard                                                         |
| Si                                                               |
| Tecnologia de virtualizacion de Intel para E / S dirigida (VT-d) |
| Si                                                               |
| Intel Clear Video Technology                                     |
| Si                                                               |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX)                      |
| Si                                                               |
| Intel Virtualization Technology (VT-x)                           |
| Si                                                               |
| Desempe~no                                                       |
| Potencia de dise~no termico (TDP)                                |
| 65 W                                                             |
| Tipo de producto                                                 |

PC

Caracteristicas

Set de instrucciones soportadas

SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0

Version de entradas de PCI Express

3.0

Execute Disable Bit

Si

Estados de inactividad

Si

Tecnologia Thermal Monitoring de Intel

Si

Escalabilidad

1S

Opciones integradas disponibles

No

Configuraciones PCI Express

1x16,2x8,1x8+2x4

Caracteristicas tecnicas de la solucion termica

PCG 2015C

Device ID

0x9BC8

Maximum number of PCI Express lanes

16

Processor ARK ID

199277

~~\$16,746.91MN~~ \$14,492.15MN