



**DAHUA CAMARA CCTV BALA IR PARA INTERIORES-EXTERIORES HAC-HFW1200CMN-A
ALAMBRICO 1920 X 1080 PÍXELES DÍA-NOCHE BLANCO-NEGRO**

La cámara CCTV Dahua HAC-HFW1200CMN-A es una opción ideal para la vigilancia tanto en interiores como exteriores. Con un código IP de protección internacional 67, esta cámara cuenta con una rotación completa de 360° y tecnología de reducción de ruido 2D que mejora la calidad del video. Esta cámara no tiene disco duro incorporado pero ofrece un enfoque fijo y modo día/noche para adaptarse a diferentes condiciones luminicas. Además, su ancho es de 166.6 mm y soporta varios idiomas incluyendo chino simplificado, alemán, inglés, español, francés, italiano, japonés, coreano polaco portugués y ruso. Con una distancia identificable (amplia) de hasta 5 metros e identificación reconocible (amplia) hasta los 9.9 metros; el voltaje máximo CC es de 12V mientras que el número total lentes son dos con detección máxima a unos 38.6 mts., lo cual permite monitorear grandes áreas sin problemas. Además cuenta con amplio rango dinámico (WDR), simetría/efecto espejo así como visión nocturna gracias al tipo LED IR que posee permitiendo observar objetos o personas incluso cuando hay poca luz disponible dentro del área cubierta por la misma. El montaje se realiza fácilmente sobre paredes ya sea en interior o exterior debido a sus dimensiones: altura 70mm x profundidad 69.7mm x peso 330g siendo compatible también con mascarillas de privacidad si se desea ocultar alguna zona específica durante las grabaciones. En cuanto al audio dispone solo un canal de entrada aunque Smart IR está presente mejorando aún más la calidad visual y la distancia de visión nocturna llegando hasta los 30 metros.

Medios de almacenaje

Disco duro incorporado

No

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alámbrico

Peso y dimensiones

Altura

70mm

Profundidad

69.7 mm

Peso

330 g

Ancho

166.6 mm

Control de energía

Alimentación

CC

Voltaje de salida CC

12

Diseño

Código IP (International Protection)

IP67

Color del producto

Blanco/Negro

Factor de forma

Bullet

Tipo de montaje

Pared

Sensor de la imagen

Tipo de sensor
CMOS
Escaneado progresivo
Si
Sistema de lentes
Numero de lentes
2
Identify distance (wide)
5 m
Recognize distance (wide)
9.9 m
Observe distance (wide)
19.9 m
Detect distance
38.6 m
Identify distance
3.9 m
Enfoque fijo
Si
Detect distance (wide)
49.7 m
Recognize distance
7.7 m
Observe distance
15.4 m
Audio
Canales de entrada de audio
1
Desempeno
Amplio rango dinamico (WDR)
Si
Colocacion soportada
Interior/Exterior
Tipo
CCTV
Numero de idiomas
11
Distancia de funcionamiento maximo
15.4 m
Modo dia / noche
Si
Idiomas de soporte
Chino simplificado, Aleman, Ingles, Espanol, Frances, Italiano, Japones, Coreano, Polaco, Portugues, Ruso
Camara fotografica
Balance de blancos
Auto, Manual
Numero de camaras
1
Rotacion

360°
Angulo de inclinacion
0 - 90°
Tipo de disparador de la camara
Electronico
Camera tilt control
No
Control de desplazamiento de la camara
No
Alcance de bandeja
0 - 360°
Video
Simetria/Efecto espejo
Si
Noise reduction technology
Reduccion de ruido 2D
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920x1080 Full HD
Mascara de privacidad
Si
Gain control type
Automatico/Manual
Smart IR
Si
Reduccion de ruido
Si
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
Distancia de vision nocturna
30 m
Numero de LEDs de iluminacion
2
\$525.89MN