



DAHUA CAMARA CCTV DOMO IR PARA EXTERIORES HAC-HDBW1500R-Z ALAMBRICO 2880 X 1620 PÍXELES

La cámara CCTV Domo IR para exteriores Dahua, modelo HAC-HDBW1500R-Z, es un dispositivo de seguridad diseñado para ofrecer vigilancia efectiva en entornos exteriores. Con una distancia de visión nocturna de hasta 30 metros, esta cámara utiliza tecnología de iluminación infrarroja (IR) para garantizar imágenes claras en condiciones de poca luz. El tipo de montaje es en techo, lo que permite una instalación versátil en diversas ubicaciones. Con una relación señal/ruido (SNR) de 65 dB, se asegura una calidad de imagen superior. La cámara opera con un voltaje de salida de 12 V CC y no cuenta con conectividad Ethernet ni WiFi, lo que la hace ideal para instalaciones alámbricas. Con un diámetro de 12.2 cm y un peso de 600 g, esta cámara tiene un diseño compacto y ligero. Su total de megapíxeles es de 5 MP, lo que permite una máxima resolución de 2880 x 1620 píxeles y una velocidad de cuadro de 30 fps, garantizando imágenes fluidas y detalladas. La apertura mínima es de 1.8, lo que contribuye a la captación de luz en diversas condiciones. La cámara está diseñada para operar en un rango de temperatura de -30 a 60 C, lo que la hace resistente a condiciones climáticas extremas. Además, el intervalo de temperatura de almacenamiento es el mismo, asegurando la integridad del dispositivo en diferentes entornos. La alimentación se realiza a través de corriente continua (CC) y el consumo máximo de energía es de 5.4 W. La cámara cuenta con dos LEDs de iluminación para mejorar la visibilidad nocturna y utiliza un sensor CMOS para la captura de imágenes. No incluye disco duro incorporado, lo que permite la integración con sistemas de almacenamiento externos. El ángulo de inclinación es de 0 a 75 y el alcance de bandeja es de 0 a 355, proporcionando flexibilidad en la dirección de la vigilancia. El color del producto es blanco, lo que le permite integrarse fácilmente en diferentes entornos. Este modelo incluye una cámara de seguridad IP y está diseñado específicamente para su colocación en exteriores. El peso del paquete es de 760 g, lo que facilita su transporte e instalación. En resumen, la cámara Dahua HAC-HDBW1500R-Z es una opción robusta y eficiente para la vigilancia exterior, combinando tecnología avanzada con un diseño práctico y funcional.

Medios de almacenaje

Disco duro incorporado

No

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alámbrico

Peso y dimensiones

Diámetro

12.2 cm

Peso del paquete

760 g

Peso

600 g

Control de energía

Consumo de energía (max)

5.4 W

Alimentación

CC

Voltaje de salida CC

12

Diseño

Color del producto

Blanco

Factor de forma
Domo
Tipo de montaje
Techo
Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS
Escaneado progresivo
Si
Sistema de lentes
Apertura minima
1.8
Conexion
Bluetooth
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-30 - 60 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-30 - 60 Â°C
Audio
Relacion senal/ruido (SNR)
65 Db
Desempeno
Colocacion soportada
Exterior
Tipo
IP
Camara fotografica
Numero de camaras
1
Angulo de inclinacion
0 - 75Â°
Alcance de bandeja
0 - 355Â°
Red
Ethernet
No
Wifi
No disponible
Video
Total de megapixeles
5 MP
Maxima resolucion
2880 x 1620 Pixeles
Velocidad de cuadro
30 fps
Vision nocturna
Vision nocturna
Si

Tipo de LED
IR
Distancia de vision nocturna
30 m
Numero de LEDs de iluminacion
2
\$1,163.24MN