



DAHUA DVR DE 32 CANALES DH-XVR5232AN-4KL-I3 PARA 2 DISCOS DUROS MAX. 16TB 1X USB 2.0 1X RJ-45 1X HDMI

El Dahua DVR de 32 Canales para 2 Discos Duros DH-XVR5232AN-4KL-I3 es un dispositivo que cuenta con una capacidad maxima de disco duro de hasta 16000 GB y admite la conexion a dos discos duros. Este equipo posee una resolucion maxima de video de 3840 x 2160 Pixeles, lo cual permite visualizar imagenes nitidas y detalladas. Este modelo tambien dispone del soporte dual stream, el cual permite transmitir diferentes flujos en distintas resoluciones al mismo tiempo. Ademas, incluye la funcion de deteccion de movimiento en video, lo que facilita la identificacion rapida e intuitiva cuando se produce algun evento importante. En cuanto a los protocolos compatibles con este dispositivo destacan HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS y DDNS. Asimismo, cuenta con puertos RS-485 para conectar dispositivos externos como camaras PTZ o alarmas. La interfaz ethernet es Gigabit Ethernet y tiene un puerto RJ-45 disponible. Tambien ofrece salidas VGA (D-sub) y HDMI para conectarse a monitores o televisores externos. El consumo energetico maximo del equipo es de 32 W. Las dimensiones fisicas son: ancho=375 mm, profundidad=334.4 mm y altura=53 mm mientras que su peso total alcanza los 2.5 kg aproximadamente. Por ultimo cabe mencionar que el sistema operativo instalado en este modelo es LINUX incrustado y utiliza formatos H264+, H265+ entre otros para comprimir videos sin perder calidad durante su transmision por red local o internet segun sea necesario.

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

puertos de entrada BNC

32

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Puertos de salida VGA (D-Sub)

1

Salidas RCA de video

1

Puertos RS-485

1

Numero de puertos HDMI

1

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

1

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

449 mm

Profundidad del paquete

170 mm

Altura

53 mm

Peso del paquete

4.1 kg

Profundidad

334.4 mm

Ancho

375 mm

Altura del paquete

421 mm
Detalles tecnicos
Ethernet
Si
Dual stream support
Si
Cantidad de canales
32 Canales
Formatos de audio soportados
G.711 A-law, G.711 μ -law, PCM
Otras características
Peso
2.5 kg
Control de energía
Consumo energetico
32 W
Tension CC
12 V
Tipo de fuente de alimentación
CC
Diseno
Color del producto
Negro
Conexion
Protocolos de red compatibles
HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-10 - 55 $^{\circ}$ C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Desempeno
Sistema operativo instalado
LINUX incrustado
Funcion de copia de seguridad
Si
Tasa de bits
6144 Kbit/s
Deteccion de movimiento en video
Si
Red
Tipo de interfaz ethernet
Gigabit Ethernet
Disco duro
Numero de discos duros soportados
2
Interfaz
SATA
Capacidad maxima de disco duro
16TB

Video Admite pantallas multiples Si Modo de reproduccion Event, General, Instantanea, Inteligente, Tag Formatos de compresion de video H.264, H.264+, H.265, H.265+ Multi-display modes 1, 4, 8, 9, 16, 25, 36 Maxima resolucion de video 4K Ultra HD 3840 x 2160 Caracteristicas Capacidad del rack 1U
\$14,111.19MN