



DVR 2 MEGAPIXEL (1080P) LITE - 16 CANALES TURBOHD + 2 CANALES IP - 16 CANALES DE AUDIO POR COAXITRON

El Hikvision DVR de 16 Canales + 2 IP, modelo DS-7116HGH-K1(C)(S), es un dispositivo diseñado para la grabación y almacenamiento de video en alta definición. Este equipo cuenta con una capacidad máxima de disco duro de hasta 10TB, lo que permite guardar grandes cantidades de información sin problemas. Entre los protocolos de red compatibles se encuentran TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP y SADP. Además admite pantallas múltiples y su interfaz es SATA. También dispone indicadores LED para facilitar el uso del usuario. Este producto posee un puerto Ethernet LAN (RJ-45) y dos puertos USB 2.0 para conectar dispositivos externos como ratones o teclados. Su color blanco le da un aspecto moderno e innovador a cualquier ambiente donde sea instalado. Con sus 16 canales disponibles puede capturar videos a una velocidad máxima de cuadro por segundo (fps) igual a 30 fps; mientras que las salidas HDMI y VGA permiten visualizar imágenes nítidas en resoluciones soportadas tales como: 1920 x 1080 píxeles, 1280x1024 píxeles, 1280x720 píxeles y 1024x768 píxeles. La función pausa está disponible en este dispositivo así como también la detección automática ante pérdida del video durante su reproducción remota desde otros dispositivos gracias a su Visualización a distancia compatible con diferentes sistemas operativos. En cuanto al audio ofrece dos canales estéreo (2.0 canales) y entrada/salida RCA respectivamente; además soporta formatos G.711 de audio comprimido. Su adaptador AC incluido y guía de configuración rápida facilitan su instalación. La temperatura operativa del equipo oscila entre -10 a 55°C, mientras que el intervalo de humedad relativa para funcionamiento es de 10-90%. Este DVR cuenta con una conexión USB así como también un puerto RJ-45 para conectarse a la red Ethernet; además soporta formatos H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+ de compresión de video. El número máximo de usuarios permitidos en este dispositivo es igual a 128 usuario(s), mientras que los puertos BNC disponibles son 16. Por otro lado, se puede conectar hasta 1 disco duro interno compatible con las especificaciones técnicas del producto. En resumen, el Hikvision DVR DS-7116HGH-K1(C)(S) ofrece múltiples funcionalidades y características avanzadas para garantizar la grabación y almacenamiento seguro e inteligente de videos en alta definición tanto en entornos empresariales como domésticos o institucionales donde sea requerido un sistema eficiente y confiable para monitorear diferentes áreas simultáneamente sin perder calidad ni detalle alguno durante su reproducción posteriormente desde cualquier lugar gracias a sus opciones remotas compatibles con diversos sistemas operativos..

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

2

puertos de entrada BNC

16

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Puertos de salida VGA (D-Sub)

1

Salida de audio

1x RCA

Entrada de video

BNC

Numero de puertos HDMI

1

Entrada de audio

1x RCA

Detalles técnicos

Funcion de pausa
Si
Visualizacion a distancia
Si
Tipo de conexion de red
RJ-45
Ethernet
Si
Conexion USB
Si
Deteccion de perdida de video
Si
Cantidad de canales
16 canales
Salida de video
HDMI, VGA
Interfaz grafica de usuario
Si
Canales de salida de audio
2.0
Formatos de audio soportados
G.711
Exhibicion
Pantalla incorporada
No
Control de energia
Tension CC
12 V
Diseno
Color del producto
Blanco
Indicadores LED
Si
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido
Si
Guia de configuracion rapida
Si
Raton incluido
Si
Conexion
Protocolos de red compatibles
TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
Numero de usuarios
128 usuario(s)
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-10 - 55 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%

Desempeno
Interno
Si
Canales de entrada de video
16 canales
Red
Tipo de interfaz ethernet
Ethernet rapido
Disco duro
Numero de discos duros soportados
1
Interfaz
SATA
Capacidad maxima de disco duro
10000 GB
Video
Admite pantallas multiples
Si
Velocidad de captura de video
30 fps
Formatos de compresion de video
H.264,H.264+,H.265,H.265 Pro,H.265 Pro+
Velocidad maxima de cuadro
30 fps
Resoluciones de reproduccion soportadas
1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Maxima resolucion de video
1920 x 1080 Pixeles
\$2,061.16MN