



DVR DAHUA TECHNOLOGY DHXVR5104HS4KLI3 NEGRO 3840 X 2160 PÍXELES H.264 H.264+ H.265 H.265+ 4 4

El producto que ofrecemos es un sistema de grabación de video de alta calidad con 4 canales de entrada. Este sistema es compatible con varios formatos de compresión de video, como H.264, H.264+, H.265 y H.265+. La fuente de alimentación de este sistema es de CC, lo que garantiza un suministro de energía estable y confiable. Además, cuenta con una salida de audio RCA para que pueda escuchar el audio junto con el video grabado. Con una altura de paquete de 89 mm, este sistema es compacto y fácil de instalar en cualquier lugar. También cuenta con una función de copia de seguridad, lo que le permite guardar sus grabaciones de video en caso de cualquier problema. La velocidad de captura de video de este sistema es de 30 fps, lo que garantiza una reproducción suave y sin problemas. Además, cuenta con un puerto Ethernet LAN para una conexión de red rápida y confiable. Este sistema funciona con una tensión de CC de 12 V y es compatible con varios protocolos de red, como HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS y DDNS. También cuenta con un puerto HDMI para una fácil conexión a un monitor o pantalla. Con una capacidad máxima de disco duro de 16 TB, este sistema le permite almacenar una gran cantidad de grabaciones de video. Además, tiene puertos de entrada BNC para una fácil conexión de cámaras de video. Este sistema funciona en un rango de temperatura operativa de -10 a 55 °C y viene con el sistema operativo LINUX incrustado. Con un peso de 530 g, es ligero y fácil de transportar. Este sistema cumple con las certificaciones FCC y CE, lo que garantiza su calidad y seguridad. También cuenta con puertos USB 2.0 y RS-485 para una fácil conexión de dispositivos externos. Con un ancho de 260 mm, una profundidad de 237.9 mm y una altura de 47.6 mm, este sistema tiene un diseño compacto y se puede instalar en cualquier espacio. Además, cuenta con una interfaz SATA para una fácil conexión de discos duros. Con un consumo energético de 7 W, este sistema es eficiente en términos de energía. También cuenta con funciones de detección de movimiento en video, lo que le permite grabar solo cuando hay actividad. El color del producto es negro y tiene una capacidad de rack de 1U. La interfaz Ethernet es rápida y confiable, lo que garantiza una conexión estable. En resumen, este sistema de grabación de video de 4 canales es una opción confiable y de alta calidad para sus necesidades de seguridad. Con su compatibilidad con varios formatos de compresión de video, fuente de alimentación de CC y funciones avanzadas, este sistema le brinda una solución completa para la grabación y monitoreo de video.

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

2

puertos de entrada BNC

4

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Puertos RS-485

1

Salida de audio

1 RCA

Numero de puertos HDMI

1

Entrada de audio

1

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

333 mm

Profundidad del paquete

315 mm
Altura
47.6 mm
Peso del paquete
1.07 kg
Profundidad
237.9 mm
Ancho
260 mm
Altura del paquete
89 mm
Detalles tecnicos
Ethernet
Si
Deteccion de perdida de video
Si
Cantidad de canales
4 canales
Formatos de audio soportados
G.711 A-law, G.711 μ -law, PCM
Exhibicion
Pantalla incorporada
No
Otras caracteristicas
Peso
530 g
Control de energia
Consumo energetico
7 W
Tension CC
12 V
Tipo de fuente de alimentacion
CC
Diseno
Color del producto
Negro
Conexion
Protocolos de red compatibles
HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-10 - 55 $^{\circ}$ C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Desempeno
Sistema operativo instalado
LINUX incrustado
Funcion de copia de seguridad
Si
Canales de entrada de video

4 canales
Deteccion de movimiento en video
Si
Contro PTZ (Paneo/Tilteo/Zoom)
Si
Red
Tipo de interfaz ethernet
Ethernet rapido
Disco duro
Numero de discos duros soportados
1
Interfaz
SATA
Capacidad maxima de disco duro
16 TB
Video
Velocidad de captura de video
30 fps
Formatos de compresion de video
H.264, H.264+, H.265, H.265+
Maxima resolucion de video
3840 x 2160 Pixeles
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
FCC: Part 15 Subpart B
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1
CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN50130; EN 55024
Caracteristicas
Capacidad del rack
1U
\$1,799.34MN