



DVR HIKVISION DSE04HGHI-B	
<p>El Hikvision DVR de 4 Canales TurboHD + 1 Canal IP 300GB DS-E04HGHI-B es un dispositivo que permite la grabacion y reproduccion de video en alta definicion. Cuenta con una capacidad de almacenamiento interno de 330 GB eSSD, lo que garantiza el registro continuo durante largos periodos sin necesidad de borrar informacion previa. Este equipo tiene cuatro canales para la entrada de video a traves del puerto BNC, asi como un canal adicional para conexion IP. Ademas, cuenta con cuatro canales para entrada de audio y uno para salida. Los formatos compatibles son G.711 u03bc-law para audio y H.265/H.265+ para video. La resolucion maxima soportada por este DVR es Full HD (1920 x 1080 pixeles) a una tasa maxima de captura de hasta 30 fps (cuadros por segundo). Tambien ofrece opciones adicionales como deteccion automatica del movimiento en los videos registrados. En cuanto a su conectividad, dispone tanto Ethernet rapido como puertos USB 2.0; ademas, se puede acceder al sistema mediante diferentes protocolos TCP/IP tales como DHCP, DNS o NTP entre otros. Las dimensiones fisicas del producto son: ancho =151 mm; altura=46 mm; profundidad=121mm y peso=500 g aproximadamente. Por ultimo cabe destacar que incluye adaptador AC incorporado y emision simultanea en VGA/Dual Stream/ HDMI .</p>	
<b>Puertos e Interfaces</b>	
Cantidad de puertos USB 2.0	2
puertos de entrada BNC	4
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Puertos de salida VGA (D-Sub)	1
Numero de puertos HDMI	1
<b>Peso y dimensiones</b>	
Altura	46 mm
Profundidad	121 mm
Ancho	151 mm
<b>Detalles tecnicos</b>	
Emision de video	Si
Canales de entrada de audio	4.0
Ethernet	Si
Dual stream support	Si
Cantidad de canales	4 canales
Canales de salida de audio	1.0
Almacenamiento	330 GB eSSD
Formatos de audio soportados	

**G.711 Âµ-law**  
**Exhibicion**  
**Pantalla incorporada**  
**No**  
**Otras características**  
**Peso**  
**500 g**  
**Control de energía**  
**Tension CC**  
**12 V**  
**Tipo de fuente de alimentación**  
**CC**  
**Diseño**  
**Color del producto**  
**Negro**  
**Indicadores LED**  
**Si**  
**Contenido del embalaje**  
**Adaptador AC incluido**  
**Si**  
**Conexión**  
**Protocolos de red compatibles**  
**TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP, HTTPS**  
**Condiciones ambientales**  
**Intervalo de temperatura operativa**  
**-10 - 45 Â°C**  
**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento**  
**10 - 90%**  
**Desempeño**  
**Reproducción de audio en streaming**  
**Si**  
**Interno**  
**No**  
**Tasa de bits**  
**64 Kbit/s**  
**Canales de entrada de vídeo**  
**1 canales**  
**Detección de movimiento en vídeo**  
**Si**  
**Número de canales reproducidos simultáneamente**  
**4 canales**  
**Red**  
**Tipo de interfaz ethernet**  
**Ethernet rápido**  
**Disco duro**  
**Formatos compatibles**  
**SSD**  
**Vídeo**  
**Velocidad de captura de vídeo**  
**30 fps**

<p><b>Formatos de compresion de video</b> H.265, H.265+</p> <p><b>Resoluciones de reproduccion soportadas</b> 1920 Å— 1080/60Hz, 1280 Å— 1024/60Hz, 1280 Å— 720/60Hz</p> <p><b>Maxima resolucion de video</b> 1920 x 1080 Pixeles</p> <p><b>Caracteristicas</b> Capacidad del rack 1U</p>
<p><b>\$1,816.05MN</b></p>