



ELO TOUCHSYSTEM 2270L PANTALLA COMERCIAL LCD 21.5 FULL HD NEGRO	
Este monitor cuenta con tecnología Low Blue Light para reducir la fatiga ocular. Con una resolución de 1920 x 1080 pixeles y una pantalla táctil capacitiva de 21.5, ofrece una experiencia visual nítida. Con altavoces incorporados de 20 W, proporciona salida de audio de calidad. Su diseño negro y montaje VESA lo hacen versátil. Con certificaciones de eficiencia energética y sostenibilidad, es una opción fiable. Además, incluye cables de corriente alterna, HDMI y USB para una fácil conexión.	
Puertos e Interfaces	
Conector USB incorporado	
Si	
HDMI	
Si	
Numero de puertos HDMI	
1	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	
1	
Cantidad de DisplayPorts	
1	
Tipo de puerto USB de carga	
USB tipo A, USB Tipo B	
Multimedia	
Camara incorporada	
No	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	
589 mm	
Profundidad del paquete	
395 mm	
Peso del paquete	
6.3 kg	
Ancho (sin base)	
504.7 mm	
Altura del paquete	
136 mm	
Detalles tecnicos	
Profundidad (sin base)	
41.3 mm	
Tipo de pantalla	
TFT	
Numero de puntos tactiles simultaneos	
10	
Peso (sin base)	
4.1 kg	
Sustainability certificates	
ENERGY STAR, RoHS	
Altura (sin base)	
302.4 mm	
Exhibicion	
Intervalo de escaneado horizontal	
30 - 82 kHz	

Numero de colores de la pantalla
1,670 millones de colores

Angulo de vision, horizontal
178°

Diagonal de la pantalla
21.5"

Pantalla tactil
Si

Forma de la pantalla
Plana

Maxima velocidad de actualizacion
60Hz

Angulo de vision, vertical
178°

Razon de contraste (tipica)
1000:1

Relacion de aspecto nativa
16:9

Tiempo de respuesta
14 ms

Intervalo de escaneado vertical
50 - 75 Hz

Tecnologia touchscreen
Capacitiva

Resolucion de la pantalla
1920x1080 Full HD

Relacion de aspecto
16:9

Tecnologia de visualizacion
LCD

Tipo HD
4K Ultra HD

Pantalla antirreflejante
No

Otras caracteristicas
Tiempo medio entre fallos
50000 h

Salida de audio
Si

Entrada de audio
Si

Control de energia
Clase de eficiencia energetica (HDR)
No disponible

Clase de eficiencia energetica (SDR)
D

Consumo energetico
13.8 W

Escala de eficiencia energetica
De A a G

Consumo de energia (inactivo)
0.5 W

Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz

Consumo de energia (apagado)
0.16 W

Voltaje de entrada AC
100 - 240 V

Diseno
Color del producto
Negro

Contenido del embalaje
Cables incluidos
Corriente alterna, HDMI, USB
Guia de configuracion rapida

Si

Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
10 - 95%

Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 80%

Audio
Altavoces incorporados

Si

Potencia estimada RMS
20W

Numero de altavoces
2

Desempeno
Tecnologia tactil
Multi-touch
Flicker free technology

Si

AMD FreeSync
No

NVIDIA G-SYNC
No

Ergonomia
Montaje de pared

Si

Interfaces de montaje VESA
100 x 100 mm
montaje VESA

Si

Aprobaciones reguladoras
Certificacion

UL, FCC A, cUL, IC, CB, CE A, C-Tick A, NOM CoC, CCC

Características

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)

Si

\$9,788.64MN