



EPSON IMPRESORA MOVIL WORKFORCE WF-100 INALAMBRICO COLOR A4 USB 2.0 NEGRO

Especificaciones

Calidad de impresion

Controladores incluidos

Si

Colores de impresion

Negro, Cian, Magenta, Amarillo

Puertos e Interfaces

Interfaz estandar

USB 2.0, LAN inalambrica

Puerto USB

Si

Wi-Fi Direct

Si

Capacidad de entrada y salida

Total number of input trays

1

Total input capacity

20 hojas

Peso y dimensiones

Altura

216 mm

Profundidad

231 mm

Peso

1,6 kg

Ancho

310 mm

Detalles tecnicos

Pais de origen

Filipinas

Exhibicion

Diagonal de la pantalla

3,56 cm (1.4")

Pantalla incorporada

Si

Pantalla a color

Si

Pantalla

LCD

Otras características

Consumo de energia (imprimiendo)

11 W

Control de energia

Consumo de energia (inactivo)

1,3 W

Frecuencia de entrada AC

50/60 Hz

Voltaje de entrada AC

100-240 V
Bateria
Carga por USB
Si
Voltaje de salida USB
5 V
Tiempo de recarga de la bateria
2,5 h
Carga rapida
5 min
Diseno
Color del producto
Negro
Posicionamiento de mercado
Hogar y oficina
Software
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Contenido del embalaje
Bateria incluida
Si
Manual de usuario
Si
Adaptador AC incluido
Si
Cables incluidos
USB
Conexion
Ethernet
No
Wifi
Si
Wi-Fi estandares
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Tecnologia de impresion movil
Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print,Kindle Fire Printing
Tecnologia de la impresion
Resistencia a la decoloracion
118 ano(s)
Color
Si
Tipo de papel de entrada
cassette
Cartuchos de tinta separados

Si
Numero de cartuchos de impresion
2
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
20 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
5 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-30 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 80%
Desempeno
Sistema operativo de servidor soportado
Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64
Tecnologia de impresion
inyeccion de tinta
Sound pressure level (printing)
49 Db
Direccion de papel
ISO tamano de serie A (A0...A9)
A4,A5,A6
Tamano maximo de papel ISO A-series
A4
Paper tray media types
Sobres, Papel fotografico, Papel normal
Tamano de papel fotografico
10x15,13x18 cm
Tamano de sobres
10
Impresion sin bordes
Si
Tamano de impresora No-ISO
A4, Carta
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
RoHS
Caracteristicas
Page description languages
ESC/P-R
\$6,772.22MN