



GABINETE ACTECK NEUSS PLUS GI707 MINI-TOWER MICRO-ATX-ITX USB 2.0-3.0 CON FUENTE DE 450W 1 VENTILADOR INSTALADO BLANCO

El Gabinete Acteck Neuss Plus GI707 Mini-Tower es una opción ideal para quienes buscan un diseño compacto y funcional. Este gabinete soporta tarjetas madre de formato Micro-ATX y Mini-ITX, lo que permite una amplia compatibilidad con diferentes configuraciones de hardware. La fuente de alimentación incluida es de 450W y es compatible con el factor de forma ATX, asegurando un suministro de energía adecuado para los componentes instalados. El diseño del gabinete permite la instalación de hasta dos unidades SSD de 2.5" y dos discos duros de 3.5", ofreciendo flexibilidad en el almacenamiento. La ubicación de la fuente de alimentación es superior, lo que contribuye a una mejor gestión del espacio interno. En cuanto a la refrigeración, el gabinete cuenta con un ventilador trasero de 80 mm ya instalado, aunque no se incluyen ventiladores frontales ni superiores. El Acteck Neuss Plus GI707 presenta un color blanco que le otorga un aspecto moderno y elegante. Con unas dimensiones de 353 mm de altura, 165 mm de ancho y 260 mm de profundidad, este gabinete tiene un peso de 2.1 kg, lo que facilita su transporte y ubicación en diferentes entornos. La altura máxima permitida para el cooler de la CPU es de 14 cm, lo que permite la instalación de soluciones de refrigeración adecuadas. En términos de conectividad, el gabinete ofrece un puerto USB 3.0 y un puerto USB 2.0, además de un combo de salida para auriculares y microfono. Con un total de cuatro ranuras de expansión, permite la instalación de tarjetas adicionales según las necesidades del usuario. La longitud máxima de la tarjeta gráfica que se puede instalar es de 25 cm, lo que proporciona opciones para componentes de rendimiento. El material utilizado en la construcción del gabinete es metal SPCC, lo que garantiza durabilidad y resistencia. Aunque no cuenta con ventana lateral, su diseño funcional y eficiente lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan un gabinete práctico y estético.

Medios de almacenaje

Factor de formato SSD

2.5";

Tamanos de disco duro soportados

3.5";

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Combo de salida de auriculares / microfono del puerto

Si

Cantidad de puertos USB 3.0

1

Peso y dimensiones

Largura de la bomba

39.3 cm

Altura

353 mm

Anchura de la bomba

20.5 cm

Altura de la bomba

30.5 cm

Profundidad

260 mm

Peso

2.1 kg

Ancho

165 mm
Diseno
Formas de factor de tarjeta madre soportadas
Micro-ATX/Mini-ITX
Numero de bahias 2.5" y 3.5";
2
Tipo
PC
Color del producto
Blanco
Altura maxima de la CPU mas fresco
14 cm
Factor de forma
Mini-Tower
Ventana lateral
No
Numero de puertos 3.5";
2
Maxima longitud de la tarjeta de graficos
25 cm
Numero de ranuras de expansion
4
Materiales
Metal, SPCC
Fuente de alimentacion
Ubicacion de fuente de alimentacion
Superior
Fuente de alimentacion
450W
Factores de forma de la fuente de alimentacion compatibles
ATX
Fuente de alimentacion incluida
Si
Enfriamiento
Total de ventiladores instalados
1
Diametros de ventiladores superiores soportados
No
Ventiladores traseros instalados
1x 80 mm
Ventiladores frontales instalados
No
Ventiladores inferiores instalados
No
Diametro de ventiladores laterales soportados
No
Diametro de ventiladores frontales soportados
No
Ventiladores superiores instalados
No

Diametro de ventiladores inferiores secundarios soportados

No

Diametro de ventiladores traseros soportados

80mm

Ventiladores laterales instalados

No

Maximo de ventiladores posteriores

1

\$504.00MN