GABINETE BALAM RUSH TANK PERFORM 3200 MINI-TOWER MICRO-ATX-MINI-ITX USB 2.0-3.0 SIN FUENTE 3 VENTILADORES INSTALADOS BLANCO

El Gabinete Balam Rush Mini-Tower Micro-ATX BR-941662 es una opcion ideal para quienes buscan un diseno compacto y funcional. Con unas dimensiones de 350 mm de profundidad, 210 mm de ancho y 405 mm de altura, este gabinete se adapta perfectamente a espacios reducidos. Su factor de forma Mini Tower es compatible con placas madre Micro-ATX y Mini-ITX, lo que permite una instalacion sencilla y eficiente. Este modelo no incluye fuente de alimentacion, pero ofrece una buena capacidad de enfriamiento, con la posibilidad de instalar hasta 2 ventiladores inferiores y 2 ventiladores superiores, aunque no se incluyen ventiladores en estas posiciones. Se cuenta con un ventilador trasero de 120 mm ya instalado y se pueden anadir hasta 2 ventiladores laterales de 120 mm. La velocidad de los ventiladores puede alcanzar hasta 1100 RPM, garantizando un flujo de aire maximo de 38 cfm. El gabinete tambien permite la instalacion de sistemas de refrigeracion liquida y es compatible con radiadores de hasta 240 mm en la parte superior y trasera. La altura maxima del cooler de la CPU es de 15.5 cm, lo que proporciona flexibilidad en la eleccion de componentes. En cuanto a la capacidad de almacenamiento, el gabinete soporta discos duros de 2.5" y 3.5", con una bahia interna de 3.5" y una de 2.5". Ademas, cuenta con 4 ranuras de expansion, lo que permite la instalacion de tarjetas graficas de hasta 34 cm de longitud. La conectividad se ve favorecida con la inclusion de un puerto USB 2.0 y un puerto USB 3.0 en el panel frontal, asi como una salida de audio y una entrada de audio. La iluminacion del gabinete se destaca con un boton de control RGB, permitiendo personalizar la estetica con colores como azul, verde y rojo. Los indicadores LED tambien anaden un toque visual atractivo. El diseno incluye un panel lateral de vidrio templado, que permite visualizar el interior del gabinete, y su color blanco le otorga un aspecto moderno y elegante. La ventilacion se optimiza con la posibilidad de instalar hasta 3 ventiladores en total, asegurando un ambiente fresco para los componentes internos. En resumen, el Gabinete Balam Rush Mini-Tower Micro-ATX BR-941662 combina un diseno atractivo con funcionalidad, ofreciendo opciones de refrigeracion y almacenamiento adecuadas para configuraciones de juego y uso general.

Medios de almacenaje

Tamanos de disco duro soportados

2.5"

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2)

0

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)

0

Salida de audio

Si

Cantidad de puertos USB 3.0

1

Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C

0

Entrada de audio

Si

Peso y dimensiones

Altura

405 mm

Profundidad

350mm

Ancho	
21cm	
Diseno	
Formas de factor de tarjeta madre soportadas	
Micro-ATX/Mini-ITX	
Tempered glass panel(s)	
Si	
Numero de puertos 5.25"	
0	
Iluminacion	
Si	
Numero de bahias 2.5''	
1	
RGB control button	
Si	
Tipo	
PC	
Iluminacion de color	
Azul, Verde, Rojo	
Color del producto	
Blanco	
Altura maxima de la CPU mas fresco	
15.5 cm	
Numero de bahias internas de 3,5 "	
1	
Factor de forma	
Mini-Tower	
Adecuado para	
Juego	
Iluminacion ubicacion	
Ventiladores de la caja	
Ventana lateral	
Si	
Numero de puertos 3.5"	
0	
Maxima longitud de la tarjeta de graficos	
34 cm	
Numero de ranuras de expansion	
4	
Fuente de alimentacion	
Fuente de alimentacion	
No disponible	
Factores de forma de la fuente de alimentacion compatibles	
ATX	
Fuente de alimentacion incluida	
No	
Empaquetado	
Profundidad del paquete	
272 mm	
Altura del paquete	

414 mm	
Ergonomia	
Indicadores LED	
Si	
Boton de encendido/apagado	
Si	
Enfriamiento	
Velocidad de ventilador	
0 - 1100 RPM	
Total de ventiladores instalados	
3	
Tamano de ventilador superior soportado	
240 mm	
Diametro de ventiladores secundarios soportados	
120 mm	
Maximos ventiladores inferiores	
2	
Diametros de ventiladores superiores soportados	
120mm	
Ventiladores traseros instalados	
1x 120 mm	
Ventiladores frontales instalados	
No	
Maximos ventiladores superiores	
2	
Maximos ventiladores laterales	
2	
Tamano de ventilador del radiador trasero compatible	
120 mm	
Localizacion adecuada	
Gabinete de la computadora	
Ventiladores inferiores instalados	
No	
Capacidad de enfriamiento liquido	
Si	
Diametro de ventiladores frontales soportados	
No	
Maximo flujo de aire	
38 cfm	
Ventiladores superiores instalados	
No	
Diametro de ventiladores inferiores secundarios soportados	
120 mm	
Diametro de ventiladores traseros soportados	
120mm	
Tamano maximo de radiador soportado	
240 mm	
Ventiladores laterales instalados	
2x 120 mm	
Maximo de ventiladores posteriores	

1
$910.00MN