



GABINETE BALAM RUSH TANK SUPER 9200 TB MIDI-TOWER ATX-MICRO-ATX-MINI-ITX USB 2.0-3.0 SIN FUENTE 3 VENTILADORES INSTALADOS BLANCO

El Gabinete Balam Rush Tank Super 9200 TB con Ventana BR-938730 es una opción ideal para quienes buscan un espacio funcional y estético para sus componentes de PC. Este gabinete cuenta con un filtro anti-polvo, lo que ayuda a mantener el interior limpio y libre de partículas. Soporta diferentes formatos de tarjeta madre, incluyendo ATX, Micro-ATX y Mini-ITX, lo que proporciona versatilidad en la construcción del sistema. Dispone de un diseño que permite la instalación de hasta tres ventiladores en la parte superior y dos en los laterales, además de un ventilador trasero de 120 mm ya instalado. La capacidad de enfriamiento se complementa con la posibilidad de instalar radiadores frontales de tamaños 240, 280 y 360 mm, así como un ventilador trasero de 120 mm. La máxima longitud de la tarjeta gráfica que se puede instalar es de 40 cm, lo que permite el uso de modelos de alto rendimiento. El gabinete incluye dos bahías para discos duros de 2.5" y es compatible con discos de 3.5". También cuenta con una caja combinada para HDD/SSD, lo que facilita la organización del almacenamiento. En cuanto a conectividad, ofrece un puerto USB 2.0 y un puerto USB 3.0, además de un puerto tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2), lo que permite la conexión de múltiples dispositivos. El diseño incluye un panel de vidrio templado que proporciona una vista clara del interior, realzando la estética del sistema. La iluminación de los ventiladores de la caja está disponible en varios colores, incluyendo ámbar, azul, verde y rojo, lo que permite personalizar la apariencia del equipo. El Gabinete Balam Rush Tank Super 9200 TB tiene un tamaño de 478 mm de altura, 210 mm de ancho y 425 mm de profundidad, con un peso de 6 kg. La ubicación de la fuente de alimentación es en la parte inferior, y aunque no incluye fuente de alimentación, es compatible con fuentes de tipo ATX. El diseño también incluye un botón de encendido/apagado y un botón de restaurar, facilitando el uso diario. En resumen, este gabinete combina funcionalidad y diseño, ofreciendo un espacio adecuado para la construcción de un sistema de juego, con múltiples opciones de refrigeración y conectividad.

Medios de almacenaje

Factor de formato SSD

2.5";

Caja combinada HDD/SSD

Si

Tamaños de disco duro soportados

2.5";

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2)

1

Combo de salida de auriculares / microfono del puerto

Si

Cantidad de puertos USB 3.0

1

Peso y dimensiones

Altura

478 mm

Profundidad

425 mm

Peso

6 kg

Ancho

21cm
 Diseno
 Formas de factor de tarjeta madre soportadas
 ATX/Micro-ATX/Mini-ITX
 Tempered glass panel(s)
 Si
 Iluminacion
 Si
 Numero de bahias 2.5" y 3.5";
 2
 Tipo
 PC
 Iluminacion de color
 Ambar, Azul, Verde, Rojo
 Color del producto
 Blanco
 Altura maxima de la CPU mas fresco
 16.3 cm
 Filtro anti-polvo
 Si
 Factor de forma
 Midi-Tower
 Adecuado para
 Juego
 Iluminacion ubicacion
 Ventiladores de la caja
 Ventana lateral
 Si
 Numero de puertos 3.5";
 1
 Maxima longitud de la tarjeta de graficos
 40 cm
 Materiales
 Metal, Vidrio templado
 Fuente de alimentacion
 Ubicacion de fuente de alimentacion
 Fondo
 Fuente de alimentacion
 No disponible
 Factores de forma de la fuente de alimentacion compatibles
 ATX
 Fuente de alimentacion incluida
 No
 Numero de fuentes de alimentacion
 1
 Empaquetado
 Ancho del paquete
 270 mm
 Profundidad del paquete
 525 mm

Peso del paquete
6 kg
Altura del paquete
495 mm
Ergonomia
Boton de encendido/apagado
Si
Boton de restaurar
Si
Enfriamiento
Total de ventiladores instalados
3
Diametro de ventiladores secundarios soportados
120 mm
Maximos ventiladores inferiores
3
Diametros de ventiladores superiores soportados
120mm
Ventiladores traseros instalados
1x 120 mm
Ventiladores frontales instalados
No
Maximos ventiladores superiores
3
Side radiator fan sizes supported
240 mm
Maximos ventiladores laterales
2
Tamano de ventilador del radiador trasero compatible
120 mm
Ventiladores inferiores instalados
No
Diametro de ventiladores laterales soportados
No
Diametro de ventiladores frontales soportados
No
Ventiladores superiores instalados
No
Diametro de ventiladores inferiores secundarios soportados
120 mm
Diametro de ventiladores traseros soportados
120mm
Tamano maximo de radiador soportado
240,280,360 mm
Ventiladores laterales instalados
2x 120 mm
Maximo de ventiladores posteriores
1
\$1,049.93MN