



**GABINETE BALAM RUSH TANK SUPER 9600 TB MIDI-TOWER ATX-MICRO-ATX-MINI-ITX USB 2.0-3.0 SIN FUENTE 4 VENTILADORES INSTALADOS NEGRO**

El Gabinete Balam Rush Tank Super 9600 TB con Ventana BR-938679 es una opción ideal para quienes buscan un chasis de PC funcional y estético. Con un diseño en color negro y paneles de vidrio templado, este gabinete combina durabilidad y elegancia. Con unas dimensiones de 426 mm de profundidad, 285 mm de ancho y 398 mm de altura, este modelo cuenta con un factor de forma Midi Tower, lo que permite una instalación sencilla de componentes. Es compatible con tarjetas madre de formato ATX, Micro-ATX y Mini-ITX, ofreciendo versatilidad para diferentes configuraciones. El gabinete soporta hasta tres ventiladores en la parte inferior y tres en los laterales, además de un ventilador trasero de 120 mm ya instalado. Se pueden instalar radiadores de hasta 240 mm en la parte inferior y de 240 mm o 360 mm en la parte frontal, lo que proporciona un excelente sistema de refrigeración. También se incluye un filtro anti-polvo para mantener el interior limpio. En cuanto a la conectividad, el gabinete dispone de un puerto USB 3.0 y un puerto USB tipo C 3.1 (3.1 Gen 2), así como un puerto de combo para auriculares y microfono. Se cuenta con un total de dos bahías para discos duros de 2.5" y 3.5", lo que permite una adecuada gestión del almacenamiento. La iluminación del gabinete es un atractivo adicional, con opciones en colores ámbar, azul, verde y rojo, que se pueden visualizar a través de la ventana lateral. La altura máxima del cooler de CPU es de 16.3 cm, y la longitud máxima de la tarjeta gráfica es de 41 cm, lo que permite la instalación de componentes de alto rendimiento. El peso del gabinete es de 7.3 kg, y su diseño incluye un botón de encendido/apagado y un botón de restaurar. La ubicación de la fuente de alimentación es en la parte inferior, y se admite una fuente de alimentación de tipo ATX. En resumen, el Gabinete Balam Rush Tank Super 9600 TB con Ventana BR-938679 es una opción robusta y atractiva para quienes buscan un chasis que combine funcionalidad, estética y capacidad de refrigeración.

**Medios de almacenaje**

**Factor de formato SSD**

2.5";

**Caja combinada HDD/SSD**

Si

**Tamanos de disco duro soportados**

2.5";

**Puertos e Interfaces**

**Cantidad de puertos USB 2.0**

1

**Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2)**

1

**Combo de salida de auriculares / microfono del puerto**

Si

**Cantidad de puertos USB 3.0**

1

**Peso y dimensiones**

**Altura**

398 mm

**Profundidad**

426 mm

**Peso**

7.3kg

**Ancho**

285 mm

**Diseño**

Formas de factor de tarjeta madre soportadas  
ATX/Micro-ATX/Mini-ITX  
Tempered glass panel(s)  
Si  
Iluminacion  
Si  
Numero de bahias 2.5" y 3.5";  
2  
Tipo  
PC  
Iluminacion de color  
Ambar, Azul, Verde, Rojo  
Color del producto  
Negro  
Altura maxima de la CPU mas fresco  
16.3 cm  
Filtro anti-polvo  
Si  
Factor de forma  
Midi-Tower  
Adecuado para  
Juego  
Iluminacion ubicacion  
Ventiladores de la caja  
Ventana lateral  
Si  
Numero de puertos 3.5";  
1  
Maxima longitud de la tarjeta de graficos  
41 cm  
Materiales  
Metal, Vidrio templado  
Fuente de alimentacion  
Ubicacion de fuente de alimentacion  
Fondo  
Fuente de alimentacion  
No disponible  
Factores de forma de la fuente de alimentacion compatibles  
ATX  
Fuente de alimentacion incluida  
No  
Numero de fuentes de alimentacion  
1  
Empaquetado  
Ancho del paquete  
350 mm  
Profundidad del paquete  
445 mm  
Peso del paquete  
7.3 kg

<p><b>Altura del paquete</b> 510 mm</p> <p><b>Ergonomia</b> <b>Boton de encendido/apagado</b> Si</p> <p><b>Boton de restaurar</b> Si</p> <p><b>Enfriamiento</b> <b>Total de ventiladores instalados</b> 4</p> <p><b>Diametro de ventiladores secundarios soportados</b> 120 mm</p> <p><b>Maximos ventiladores inferiores</b> 3</p> <p><b>Diametros de ventiladores superiores soportados</b> 120mm</p> <p><b>Bottom radiator fan sizes supported</b> 240 mm</p> <p><b>Ventiladores traseros instalados</b> 1x 120 mm</p> <p><b>Ventiladores frontales instalados</b> No</p> <p><b>Maximos ventiladores superiores</b> 3</p> <p><b>Side radiator fan sizes supported</b> 240,280 mm</p> <p><b>Maximos ventiladores laterales</b> 3</p> <p><b>Tamano de ventilador del radiador trasero compatible</b> 120 mm</p> <p><b>Ventiladores inferiores instalados</b> No</p> <p><b>Diametro de ventiladores laterales soportados</b> No</p> <p><b>Diametro de ventiladores frontales soportados</b> No</p> <p><b>Ventiladores superiores instalados</b> No</p> <p><b>Diametro de ventiladores inferiores secundarios soportados</b> 120 mm</p> <p><b>Diametro de ventiladores traseros soportados</b> 120mm</p> <p><b>Tamano maximo de radiador soportado</b> 240,360 mm</p> <p><b>Ventiladores laterales instalados</b> 3x 120 mm</p> <p><b>Maximo de ventiladores posteriores</b> 1</p>
<b>\$1,650.11MN</b>