



GABINETE CORSAIR ICUE 5000T CON VENTANA RGB MIDI TOWER ATX USB 3.0 SIN FUENTE NEGRO

El Gabinete Corsair iCUE 5000T RGB es un modelo de tipo Midi Tower diseñado para placas base de formato ATX, EATX, Micro-ATX y Mini-ITX. Este gabinete, con un elegante acabado en color negro, ofrece una capacidad de enfriamiento líquido y una gestión de cables eficiente, lo que facilita la organización interna. Con un peso de 14.5 kg, el gabinete tiene unas dimensiones de 560 mm de altura, 530 mm de profundidad y 251 mm de ancho. La ubicación de la fuente de alimentación se encuentra en la parte inferior, y es compatible con fuentes de alimentación de tipo ATX, con una longitud máxima de 25 cm. El Corsair iCUE 5000T RGB permite la instalación de hasta seis unidades de almacenamiento, con cuatro bahías de 2.5" y soporte para discos duros de 3.5". Además, cuenta con un total de nueve ranuras de expansión, lo que proporciona flexibilidad para futuras actualizaciones. En cuanto a la refrigeración, el gabinete admite un máximo de siete ventiladores frontales, con un diámetro de 120 mm o 140 mm, y un ventilador trasero de 120 mm. Se incluyen tres ventiladores frontales de 120 mm preinstalados, y se permite la instalación de hasta tres ventiladores superiores y tres laterales, aunque no se incluyen ventiladores en estas posiciones. La velocidad de los ventiladores varía entre 600 y 1500 RPM, lo que asegura un rendimiento óptimo en la refrigeración del sistema. La iluminación RGB se presenta en varios colores, incluyendo azul, verde y rojo, y se distribuye en diferentes ubicaciones: atrás, fondo, frente, interno y superior. El panel lateral de vidrio templado permite una visualización clara del interior del gabinete, realzando la estética del sistema. El gabinete también ofrece conectividad moderna, con cuatro puertos USB 3.0 y un puerto USB tipo C 3.1 (3.1 Gen 2). Además, cuenta con dos puertos de 3.5" para audio y salida de audio, lo que proporciona una experiencia multimedia completa. El Corsair iCUE 5000T RGB es adecuado tanto para uso en el hogar como en la oficina, combinando funcionalidad y diseño en un solo producto.

Medios de almacenaje

Numero de unidades de almacenamiento compatibles

6

Tamanos de disco duro soportados

2.5"

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

No disponible

Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2)

1

Salida de audio

Si

Cantidad de puertos USB 3.0

4

Entrada de audio

Si

Peso y dimensiones

Altura

560 mm

Profundidad

530 mm

Peso

14.5 kg

Ancho

251 mm

Otras características
 Código de Sistema de Armonización (SA)
 84733080
 Diseño
 Formas de factor de tarjeta madre soportadas
 ATX/EATX/Micro-ATX/Mini-ITX
 Tempered glass panel(s)
 Si
 Iluminación
 Si
 Número de bahías 2.5" y 3.5";
 4
 Tipo
 PC
 Iluminación de color
 Azul, Verde, Rojo
 Color del producto
 Negro
 Altura máxima de la CPU más fresca
 17 cm
 Máxima longitud de PSU
 25 cm
 Factor de forma
 Midi-Tower
 Adecuado para
 Hogar / Oficina
 Iluminación ubicación
 Atras, Fondo, Frente, Interno, Superior
 Ventana lateral
 Si
 Número de puertos 3.5";
 2
 Máxima longitud de la tarjeta de gráficos
 40 cm
 Número de ranuras de expansión
 9
 Productos compatibles
 Corsair Liquid Coolers: H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i, H150i
 Fuente de alimentación
 Ubicación de fuente de alimentación
 Fondo
 Fuente de alimentación
 No disponible
 Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles
 ATX
 Fuente de alimentación incluida
 No
 Ergonomía
 Gestión de cables
 Si

Boton de encendido/apagado
Si
Enfriamiento
Tamano de ventilador del radiador frontal compatible
120,240,360 mm
Velocidad de ventilador
600 - 1500 RPM
Total de ventiladores instalados
3
Tamano de ventilador superior soportado
120,140,360 mm
Maximo de ventiladores frontales
7
Ventiladores traseros instalados
No
Ventiladores frontales instalados
3x 120 mm
Maximos ventiladores superiores
3
Side radiator fan sizes supported
120,240,360 mm
Maximos ventiladores laterales
3
Ventiladores inferiores instalados
No
Capacidad de enfriamiento liquido
Si
Diametro de ventiladores laterales soportados
120 mm
Diametro de ventiladores frontales soportados
120/140mm
Ventiladores superiores instalados
No
Diametro de ventiladores inferiores secundarios soportados
No
Diametro de ventiladores traseros soportados
120mm
Ventiladores laterales instalados
No
Maximo de ventiladores posteriores
1
\$5,030.82MN