



GABINETE GAMER XPG DEFENDER MEDIA TORRE. PANEL LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO. FILTRO DE POLVO EXTRAIBLE. COLOR BLANCO. DEFENDERWHCWW

El Gabinete XPG Defender es un modelo Mid-Tower diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en la construcción de PC. Su color blanco le proporciona un aspecto moderno y elegante. Este gabinete cuenta con una ventana lateral que permite visualizar el interior, destacando los componentes instalados. El diseño del XPG Defender permite la instalación de hasta tres ventiladores frontales y uno trasero, con un ventilador trasero de 120 mm ya instalado. La altura máxima permitida para el enfriador de la CPU es de 17 cm, lo que brinda flexibilidad en la elección de componentes de refrigeración. La estructura tiene unas dimensiones de 492 mm de altura, 220 mm de ancho y 441 mm de profundidad, con un peso de 7.6 kg. Este gabinete soporta diferentes tamaños de discos duros, incluyendo 2.5" y 3.5", con un total de dos bahías para cada tipo. Además, es compatible con diversas formas de factor de tarjeta madre, como Mini-ITX, Micro ATX, ATX, E-ATX, CEB y EEB. La longitud máxima de la tarjeta gráfica que se puede instalar es de 38 cm, lo que permite el uso de tarjetas de alto rendimiento. En cuanto a la refrigeración, el XPG Defender admite ventiladores superiores de 120, 140 mm y radiadores de hasta 360 mm, lo que proporciona opciones para un sistema de enfriamiento eficiente. Sin embargo, no se soportan ventiladores inferiores ni laterales. La fuente de alimentación no está incluida y se recomienda una longitud máxima de 22 cm para su instalación. El gabinete también ofrece dos puertos USB 3.0, pero no cuenta con puertos USB 2.0. En total, se pueden instalar hasta tres ventiladores, con un máximo de dos en la parte superior y dos en la parte frontal. El material utilizado en su construcción es SGCC, lo que garantiza durabilidad y resistencia. En resumen, el Gabinete XPG Defender combina un diseño atractivo con características funcionales que permiten una personalización y un rendimiento óptimos en la construcción de sistemas de PC.

Medios de almacenaje

Tamaños de disco duro soportados

2.5";

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

No disponible

Cantidad de puertos USB 3.0

2

Peso y dimensiones

Altura

492 mm

Profundidad

441 mm

Peso

7.6 kg

Ancho

220 mm

Diseño

Formas de factor de tarjeta madre soportadas

ATX/CEB/EATX/EEB/Micro-ATX/Mini-ITX

Numero de bahías 2.5" y 3.5"

2

Tipo

PC

Color del producto

Blanco

Altura maxima de la CPU mas fresco
17 cm
Maxima longitud de PSU
22 cm
Factor de forma
Midi-Tower
Ventana lateral
Si
Numero de puertos 3.5" ;
2
Maxima longitud de la tarjeta de graficos
38 cm
Materiales
SGCC
Fuente de alimentacion
Fuente de alimentacion
No disponible
Factores de forma de la fuente de alimentacion compatibles
ATX
Fuente de alimentacion incluida
No
Enfriamiento
Total de ventiladores instalados
3
Tamano de ventilador superior soportado
120,240,280 mm
Maximo de ventiladores frontales
3
Diametros de ventiladores superiores soportados
120/140mm
Ventiladores traseros instalados
1x 120 mm
Ventiladores frontales instalados
2x 120 mm
Maximos ventiladores superiores
2
Tamano de ventilador del radiador trasero compatible
120 mm
Ventiladores inferiores instalados
No
Diametro de ventiladores laterales soportados
No
Diametro de ventiladores frontales soportados
120mm
Ventiladores superiores instalados
No
Diametro de ventiladores inferiores secundarios soportados
No
Diametro de ventiladores traseros soportados
120mm

Tamano maximo de radiador soportado
280,240,360 mm
Ventiladores laterales instalados
No
Maximo de ventiladores posteriores
1
\$1,525.30MN