



GABINETE THERMALTAKE CORE P3 TG PRO(CA1G400M1WN09)

El Gabinete Thermaltake Core P3 TG Pro es un chasis de tipo Midi-Tower diseñado para ofrecer un alto rendimiento y una estética moderna. Con un color negro elegante y paneles de vidrio templado, este gabinete permite una visualización clara de los componentes internos. Este modelo cuenta con un total de 8 ranuras de expansión, lo que proporciona flexibilidad para la instalación de tarjetas adicionales. Es compatible con diversas formas de factor de tarjeta madre, incluyendo ATX, EATX, Micro-ATX y Mini-ITX, lo que lo hace versátil para diferentes configuraciones de PC. El Core P3 TG Pro soporta una amplia gama de tamaños de ventiladores y radiadores. En la parte superior, se pueden instalar ventiladores de 120, 140, 240, 280, 360 y hasta 420 mm, permitiendo una excelente refrigeración. Además, se pueden añadir hasta 3 ventiladores en la parte frontal y 3 en los laterales, aunque no incluye ventiladores preinstalados. La altura máxima permitida para el enfriador de la CPU es de 18 cm, lo que permite el uso de soluciones de refrigeración de gran tamaño. En cuanto a la conectividad, el gabinete ofrece 2 puertos USB 3.0 y 1 puerto tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2), además de una entrada y salida de audio. La capacidad de almacenamiento incluye 2 bahías para discos duros de 3.5" y 3 bahías para unidades de 2.5", lo que proporciona opciones para diferentes configuraciones de almacenamiento. El diseño del gabinete permite una longitud máxima de tarjeta gráfica de 45 cm y una longitud máxima de fuente de alimentación de 20 cm. No se incluye la fuente de alimentación, lo que permite al usuario elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. Con unas dimensiones de 500 mm de profundidad, 268 mm de ancho y 535 mm de altura, el Thermaltake Core P3 TG Pro tiene un peso de 12.5 kg. Este gabinete es ideal para entusiastas del juego que buscan un chasis que combine funcionalidad y estilo.

Medios de almacenaje

Factor de formato SSD

2.5";

Tamaños de disco duro soportados

2.5";

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

No disponible

Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2)

1

Salida de audio

Si

Cantidad de puertos USB 3.0

2

Entrada de audio

Si

Peso y dimensiones

Altura

535 mm

Profundidad

500 mm

Peso

12.5 kg

Ancho

268 mm

Diseño

Formas de factor de tarjeta madre soportadas

ATX/EATX/Micro-ATX/Mini-ITX

Tempered glass panel(s)
Si
Numero de bahias 2.5'x3';
3
Tipo
PC
Color del producto
Negro
Altura maxima de la CPU mas fresco
18 cm
Maxima longitud de PSU
20 cm
Factor de forma
Midi-Tower
Adecuado para
Juego
Ventana lateral
Si
Numero de puertos 3.5';
2
Maxima longitud de la tarjeta de graficos
45 cm
Numero de ranuras de expansion
8
Materiales
SPCC, Vidrio templado
Fuente de alimentacion
Fuente de alimentacion
No disponible
Factores de forma de la fuente de alimentacion compatibles
ATX
Fuente de alimentacion incluida
No
Empaquetado
Manual de usuario
Si
Ergonomia
Boton de encendido/apagado
Si
Boton de restaurar
Si
Enfriamiento
Total de ventiladores instalados
No disponible
Tamano de ventilador superior soportado
120,140,240,280,360,420 mm
Diametro de ventiladores secundarios soportados
120,140 mm
Maximo de ventiladores frontales
3

Diametros de ventiladores superiores soportados
120/140mm
Ventiladores traseros instalados
No
Ventiladores frontales instalados
No
Maximos ventiladores superiores
3
Side radiator fan sizes supported
120,140,240,280,360,420 mm
Maximos ventiladores laterales
3
Ventiladores inferiores instalados
No
Diametro de ventiladores laterales soportados
No
Diametro de ventiladores frontales soportados
120/140mm
Ventiladores superiores instalados
No
Diametro de ventiladores inferiores secundarios soportados
No
Diametro de ventiladores traseros soportados
No
Tamano maximo de radiador soportado
120,140,240,280,360,420 mm
Ventiladores laterales instalados
No
\$3,263.55MN