



GABINETE THERMALTAKE CORE P6 MIDI-TOWER ATX-CEB-MICRO-ATX-MINI-ITX USB 2.0-3.0 SIN FUENTE SIN VENTILADORES INSTALADOS AZUL

El Gabinete Thermaltake Core P6 RGB Midi-Tower en color turquesa (CA-1V2-00MBWN-00) es una opcion ideal para quienes buscan un diseno atractivo y funcional para su equipo de juego. Este gabinete cuenta con un factor de forma Midi Tower y esta fabricado en SPCC, lo que garantiza durabilidad y resistencia. Con una profundidad de 530 mm, altura de 565 mm y ancho de 255 mm, ofrece un espacio adecuado para la instalacion de componentes. La longitud maxima de la fuente de alimentacion permitida es de 20 cm, y es compatible con fuentes de alimentacion del tipo PS2, ubicandose en la parte inferior del gabinete. Se pueden instalar hasta 4 discos duros y 8 unidades de 2.5" y 3.5", lo que proporciona una gran capacidad de almacenamiento. El Core P6 permite la instalacion de tarjetas graficas de hasta 45.8 cm de longitud, lo que facilita el uso de componentes de alto rendimiento. Ademas, cuenta con un sistema de refrigeracion versatil, soportando ventiladores frontales de hasta 3 unidades, ventiladores traseros de 120 mm y un maximo de 3 ventiladores superiores. Tambien es compatible con radiadores de diferentes tamanos, incluyendo 120, 140, 240, 280 y 360 mm, lo que permite una excelente capacidad de enfriamiento liquido. En cuanto a la conectividad, el gabinete ofrece 2 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0 y 1 puerto tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2), ademas de 4 puertos de 3.5" y una salida de audio. La ventana lateral de vidrio templado proporciona una vista clara del interior, permitiendo exhibir los componentes y la iluminacion RGB. El diseno incluye un boton de encendido/apagado y un boton de restaurar, facilitando el uso diario. La capacidad de enfriamiento se complementa con la posibilidad de instalar hasta 3 ventiladores inferiores y 3 laterales, aunque no se incluyen ventiladores preinstalados. Con un peso de 17.8 kg, el Gabinete Thermaltake Core P6 RGB es una opcion robusta y elegante, adecuada para entusiastas del gaming que buscan un gabinete que combine estetica y funcionalidad.

Medios de almacenaje

Factor de formato SSD

2.5";

Tamanos de disco duro soportados

3.5";

Numero de discos duros soportados

4

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

2

Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2)

1

Salida de audio

Si

Cantidad de puertos USB 3.0

2

Entrada de audio

Si

Peso y dimensiones

Altura

565 mm

Profundidad

530 mm

Peso

17.8 kg

Ancho

255 mm
Diseno
Formas de factor de tarjeta madre soportadas
ATX/CEB/Micro-ATX/Mini-ITX
Tempered glass panel(s)
Si
Numero de bahias 2.5" y 3.5"
8
Tipo
PC
Color del producto
Azul
Altura maxima de la CPU mas fresco
18 cm
Maxima longitud de PSU
20 cm
Factor de forma
Midi-Tower
Adecuado para
Juego
Ventana lateral
Si
Numero de puertos 3.5"
4
Maxima longitud de la tarjeta de graficos
45.8 cm
Numero de ranuras de expansion
7
Materiales
SPCC
Fuente de alimentacion
Ubicacion de fuente de alimentacion
Fondo
Fuente de alimentacion
No disponible
Factores de forma de la fuente de alimentacion compatibles
ATX
Fuente de alimentacion incluida
No
Numero de fuentes de alimentacion
1
Ergonomia
Ruedas de transporte
No
Boton de encendido/apagado
Si
Boton de restaurar
Si
Enfriamiento
Total de ventiladores instalados

No disponible
Tamano de ventilador superior soportado
120,240,360,140,280 mm
Maximo de ventiladores frontales
3
Maximos ventiladores inferiores
3
Diametros de ventiladores superiores soportados
120/140mm
Ventiladores traseros instalados
No
Ventiladores frontales instalados
No
Maximos ventiladores superiores
3
Side radiator fan sizes supported
120,240,360,140,280 mm
Maximos ventiladores laterales
3
Tamano de ventilador del radiador trasero compatible
120 mm
Ventiladores inferiores instalados
No
Capacidad de enfriamiento liquido
Si
Diametro de ventiladores laterales soportados
120 mm
Diametro de ventiladores frontales soportados
120/140mm
Ventiladores superiores instalados
No
Diametro de ventiladores inferiores secundarios soportados
140,120 mm
Diametro de ventiladores traseros soportados
120mm
Tamano maximo de radiador soportado
120,240,360,140,280 mm
Ventiladores laterales instalados
No
Maximo de ventiladores posteriores
1
\$4,620.28MN