



IMPRESORA FOTOGRAFICA CANON PRO-300 DYE INK 4800 X 2400 DPI

La impresora de inyección de tinta presenta una serie de características que la posicionan como una opción profesional para la impresión de alta calidad. Con una resolución máxima de 4800 x 2400 DPI, permite obtener impresiones nítidas y detalladas. Su tamaño máximo de impresión es de 13 x 19 (33x48 cm), lo que la hace adecuada para una variedad de formatos, incluyendo A3+ y la impresión sin bordes. La pantalla LCD incorporada facilita la navegación y el control de las funciones de la impresora. Además, cuenta con conectividad Ethernet y Wi-Fi, soportando estándares como 802.11a, 802.11b, 802.11g y Wi-Fi 4 (802.11n). También es compatible con tecnologías de impresión móvil como Apple AirPrint, Google Cloud Print y Mopria Print Service, lo que permite una mayor flexibilidad en la impresión desde dispositivos móviles. El consumo de energía durante la impresión es de 16 W, mientras que en modo inactivo se reduce a 2.4 W. La impresora opera en un intervalo de temperatura de 5 a 35 °C y puede almacenarse en condiciones de temperatura de 10 a 90 °C, con un rango de humedad relativa de 5 a 95% durante el almacenamiento y de 0 a 40% durante el funcionamiento. La capacidad de entrada máxima es de 100 hojas, y el dispositivo incluye un adaptador AC. El peso de la impresora es de 14.4 kg, y sus dimensiones son 639 mm de ancho, 200 mm de altura y 379 mm de profundidad. El color del producto es negro, y cumple con las certificaciones RoHS y WEEE. La impresora admite una variedad de tipos de papel, incluyendo arte de papel, papel mate, papel fotográfico y papel semi-satinado. Los colores de impresión disponibles son cian, gris, magenta, negro mate, foto negro, fotos cian, foto magenta, rojo y amarillo. Además, cuenta con un puerto USB y es compatible con sistemas operativos Windows (Windows 10, Windows 7, Windows 8.1) y Mac OS X (10.11 El Capitan, 10.12 Sierra, 10.15 Catalina). En resumen, esta impresora de inyección de tinta combina tecnología avanzada con una amplia gama de características que la hacen ideal para usuarios que requieren calidad y versatilidad en sus impresiones.

Puertos e Interfaces

Impresión directa

Si

PictBridge

Si

Conectividad opcional

Ethernet, LAN inalámbrica

Puerto USB

Si

Velocidad de la impresión

Resolución máxima

4800 x 2400 DPI

Impresión sin bordes

Si

Peso y dimensiones

Altura

20cm

Profundidad

379 mm

Peso

14.4 kg

Ancho

639 mm

Exhibición

Diagonal de la pantalla

3"

Pantalla incorporada
Si
Pantalla
LCD
Control de energia
Consumo de energia (inactivo)
2.4 W
Fuente de energia
Corriente alterna
Consumo de energia (imprimiendo)
16 W
Diseno
Color del producto
Negro
Tipo de control
Botones
Software
Otros sistemas operativos soportados
Android
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido
Si
Conexion
Ethernet
Si
Wifi
Si
Tecnologia de impresion movil
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 95%
Intervalo de temperatura operativa
5 - 35 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
10 - 90 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 40%
Capacidad de la entrada
Capacidad de entrada maxima
100 hojas
Desempeno
Tanque de Tinta
No
Tecnologia de impresion
Dye Ink

Nivel de potencia sonora (imprimiendo)
41.1 Db
Colores de impresion
Cian, Gris, Magenta, Negro mate, Foto negro, Fotos cian, Foto magenta, Rojo, Amarillo
Posicionamiento de mercado
Home & Office
Numero de cartuchos de impresion
10
Direccion de papel
Formato de impresion sin margenes
A3+
ISO tamano de serie A (A0...A9)
A3, A3+, A4, A5
Formato de impresion
10 x 15 cm
Tamano maximo de papel ISO A-series
A3+
Paper tray media types
Arte de papel, Papel mate, Papel fotografico, Papel semi-satinado
Tamano de papel fotografico
3.5x3.5,12x12,7x10
Tamano maximo de impresion
13" x 19" (33x48 cm)
ISO tamano de serie B (B0...B9)
B4, B5
Tamano de impresora No-ISO
2L
Red
Estandares de Wi-Fi
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
RoHS, WEEE
\$10,914.32MN