



IMPRESORA LASER COLOR BROTHER VALOR HLL9310CDW 33 PPM B-N-COLOR DUPLEX GIGABIT ETHERNET WIFI TONERES DE HASTA 9 000 PAGS

La impresora laser a color HL-L9310CDW de Brother es una opcion excelente para grupos de trabajo medianos que imprimen en alto volumen y que necesitan un costo total de propiedad bajo y resultados de nivel empresarial. Los cartuchos de toner incluidos de 6.500 paginas ofrecen valor agregado, mientras que los cartuchos de toner de reemplazo de ultra alto rendimiento de 9.000 paginas proporcionan resultados economicos. Esta impresora de alto rendimiento le ayudara a aumentar la productividad con velocidades de impresion de hasta 33 ppm y una pantalla tactil de 2,7 que facilita la navegacion e impresion directa desde servicios comerciales populares en la nube. Se acopla a practicamente cualquier oficina ya que se le pueden anadir bandejas opcionales para aumentar la capacidad a 1.300 hojas o una torre de bandejas opcional (520 hojas en 4 bandejas). Las funciones de seguridad avanzadas permiten la autenticacion de usuarios de red y ayudan a limitar el acceso al dispositivo y a los documentos impresos.

Tecnologia de impresion

Number of bitmap fonts

12

Printer fonts

Barcode,Bitmap,PCL,PostScript

Medios de almacenaje

Memoria RAM

1GB

Tarjeta de lectura integrada

Si

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

3

Impresion directa

Si

Interfaz estandar

Ethernet, USB, LAN inalambrica

Velocidad de la impresion

Velocidad de impresion (negro, calidad normal, A4/US Carta)

31 ppm

Resolucion maxima

2400 x 600 DPI

Impresion segura

Si

Impresion n por cara

2, 4, 9, 16, 25

Tiempo hasta primera pagina (negro, normal)

15 s

Tiempo de calentamiento

29 s

Modos de impresion a doble cara

Auto

Velocidad de impresion (color, calidad normal, A4/US Carta)

31 ppm

Capacidad de entrada y salida

Multi-Purpose tray

Si

Total number of input trays
1
Total input capacity
250 hojas
Maximum number of input trays
3
Total output capacity
150 hojas
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
642 mm
Profundidad del paquete
603 mm
Altura
313 mm
Profundidad
486 mm
Peso
22,2 kg
Ancho
441 mm
Altura del paquete
578 mm
Exhibicion
Pantalla tactil
Si
Pantalla incorporada
Si
Pantalla
LCD
Otras características
Fuentes PCLÂ®
66
Características de seguridad
SMTP AUTH, SSL / TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Fuentes PostScriptÂ®
66
Impresion de marca de agua
Si
Consumo de energia (imprimiendo)
580 W
Control de energia
Consumo de energia (inactivo)
70 W
Diseño
Color del producto
Blanco
Software
Sistema operativo Linux soportado

Si
Sistema operativo Windows soportado
Si
Sistema operativo MAC soportado
Si
Conexion
Ethernet
Si
Wifi
Si
Wi-Fi estandares
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Protocolos de network soportados (IPv4)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3, ICMP, Web Serv
Tecnologia de impresion movil
Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service
Servicios online compatibles
Caja, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote
Tecnologia de la impresion
Color
Si
Tipo de papel de entrada
Bandeja de papel
Impresion duplex
Si
Capacidad de la entrada
Capacidad de entrada maxima
2380 hojas
Capacidad de bandeja multiuso
50 hojas
Desempeno
Ciclo de trabajo (paginas por mes)
0 - 6000
Ciclo de trabajo (maximo)
80000 paginas por mes
Frecuencia del procesador
800 MHz
Tecnologia de impresion
Laser
Sound pressure level (quiet mode)
44 Db
Procesador incorporado
Si
Multitareas todo-en-uno
Si
Sound pressure level (printing)
49 Db
Impresion

Color
Direccion de papel
Paper tray media weight
60 - 105 g/m ²
ISO tamaño de serie A (A0...A9)
A4,A5,A6
Tamaño máximo de papel ISO A-series
A4
Paper tray media types
Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado, Papel mas grueso, Papel fino
Formato a medida, ancho
76,2 - 215,9 mm
Tamaño máximo de impresion
216 x 279 mm
Formato a medida, largo
127 - 355,6 mm
Peso de bandeja multiuso
60 - 163 g/m ²
Tipos de bandeja multiuso
Sobres, Papel satinado, Etiquetas
Tamaño de impresora No-ISO
Folio, A4, Carta
Red
Protocolos de network soportado (IPv6)
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP / HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3 , ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTTP client,
Comunicacion de Campo Cercano (NFC)
Si
Algoritmos de seguridad soportados
64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x
RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WP
A-PSK,WPA2-PSK
Características
Numero de fuentes de codigos de barras
16
Tipo de control
Tocar
Page description languages
BR-Script 3,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,XPS
\$12,651.91MN