



JABRA ALTAVOZ SPEAK2 40 UC ALAMBRICO USB-A-USB-C GRIS

El Jabra Altavoz Speak2 40 es un dispositivo de tecnología alámbrica que se alimenta a través del puerto USB. Su conector USB es macho y bidireccional completo (Full duplex), lo que permite una comunicación simultánea en ambas direcciones sin interrupciones. Además, cuenta con la función Conectar y usar (Plug and Play) para facilitar su uso. Este altavoz posee efecto de cancelación de ruido, el cual reduce los sonidos ambientales no deseados durante las llamadas o conferencias virtuales. Asimismo, dispone de formación de haces de audio para enfocarse en la voz del usuario y mejorar la calidad del sonido.

Su interfaz es USB Tipo C y está diseñado como un dispositivo universal compatible con diferentes sistemas operativos. El intervalo de temperatura recomendado para almacenarlo oscila entre -20C y 45C, mientras que su código IP (International Protection) alcanza el nivel IP64. En cuanto a sus dimensiones físicas, este altavoz tiene una altura máxima de 33 mm y pesa aproximadamente 245 g. Dispone también de cuatro micrófonos integrados capaces de capturar frecuencias desde los 150 hasta los 7000 Hz; además incluye adaptadores tipo C hembra-USB tipo A macho e incorpora hoja técnica sobre seguridad.

Por otro lado, presenta características adicionales como cancelación automática del eco generado por el ambiente circundante así como botones táctiles para controlar diversas funciones tales como encendido/apagado o ajuste volumétrico.

Finalmente cabe destacar que viene acompañado por una funda protectora ideal para transportarlo cómodamente junto a otros dispositivos electrónicos similares. El intervalo de temperatura operativa recomendado para su uso oscila entre 0C y 40C, mientras que la longitud del cable es de 0.8 m.

Microfono

Efecto de cancelacion de ruido

Si

Frecuencia de microfono

150 - 7000 Hz

Microfono mudo

Si

numero de microfonos

4

Puertos e Interfaces

Genero del conector USB

Macho

Tecnologia de conectividad

Alámbrico

Conector USB

USB Tipo C

Interfaz

USB Tipo C

Empaquetado de datos

Ancho del paquete

142 mm

Largo del paquete

139 mm

Alto del paquete

46.5 mm

Peso y dimensiones
Altura
33 mm
Peso de la batería
245 g
Profundidad
120 mm
Peso
245 g
Ancho
120 mm
Altavoces
Rango de frecuencia
100 - 20000 Hz
Control de energia
Alimentacion
USB
Contenido del embalaje
Cantidad
1
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 45 Â°C
Contenido del empaque
Adaptadores de interfaz incluido
USB tipo C hembra - USB tipo A macho
Funda para almacenamiento
Si
Hoja de seguridad
Si
Caracteristicas
Conectar y usar (Plug and Play)
Si
Formacion de haces de audio
Si
Codigo IP (International Protection)
IP64
Nivel de presion sonora (max.)
85 Db
Automatico
No
Longitud de cable
0.8 m
Color del producto
Gris
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Tipo de control

Botones
Cancelacion de eco
Si
Tipo de dispositivo
Universal
\$2,985.35MN