



LEXMARK MS431DN BLANCO Y NEGRO LASER PRINT

La impresora Lexmark MS431dn es una opcion en blanco y negro con tecnologia laser para imprimir documentos de alta calidad. Esta impresora admite varios sistemas operativos, incluyendo Windows, Linux y otros. El intervalo de temperatura operativa recomendado esta entre 10-32 Â°C, mientras que el rango de humedad relativa optimo se encuentra entre 8-80%. La capacidad maxima de entrada es de hasta 900 hojas, lo que la hace ideal para grandes volúmenes de trabajo.

Esta impresora cuenta con un puerto USB incorporado y soporta protocolos como DHCP, BOOTP, RARP, mDNS e IGMP. Tambien tiene capacidades SNMPv3/1/2c/Telnet/NTP/ICMP/DNS/ARP/HTTPs (SSL/TLS)/SMTP/Finger para facilitar su gestion remota. Ademas del cartucho incluido con capacidad para imprimir hasta 3000 paginas negras antes de necesitar ser reemplazado.

Con dimensiones compactas (368 mm x 363 mm x 222 mm) esta impresora puede caber facilmente en cualquier espacio disponible sin ocupar demasiado lugar. Su pantalla LCD permite al usuario monitorear los trabajos en curso o realizar ajustes a las configuraciones segun sea necesario.

La velocidad maxima de impresion alcanza los 40 ppm (paginas por minuto), lo que significa que puede manejar rapidamente grandes cantidades de trabajo sin sacrificar la calidad del resultado final gracias a su resolucíon maxima impresa a una resolucíon nitida y clara:600x600 DPI . Con certificaciíon ENERGY STAR , este modelo tambien cumple con los requisitos ambientales mas exigentes .

En general ,la Lexmark MS431dn es una excelente elecciíon si se busca una impresora laser en blanco y negro que ofrezca alta calidad de impresion, capacidad para grandes volúmenes de trabajo, facilidad de gestion remota y un diseno compacto.

Calidad de impresion

Colores de impresion

Negro

Tecnología de impresion

Printer fonts

Bitmap,PCL,PostScript

Medios de almacenaje

Memoria interna

256 MB

Memoria interna maxima

256 MB

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Impresion directa

No

Conector USB

USB Tipo B

Puerto USB

Si

Capacidad de entrada y salida

Multi-Purpose tray

Si

Total number of input trays

1

Total input capacity

350 hojas

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1
 350 hojas
 Total output capacity
 150 hojas
 Peso y dimensiones
 Ancho del paquete
 410 mm
 Profundidad del paquete
 420 mm
 Altura
 222 mm
 Peso del paquete
 10.5 kg
 Profundidad
 363 mm
 Peso
 9.3 kg
 Ancho
 368 mm
 Altura del paquete
 280 mm
 Detalles tecnicos
 Pais de origen
 China
 Sustainability certificates
 ENERGY STAR
 Exhibicion
 Pantalla incorporada
 Si
 Pantalla a color
 No
 Pantalla
 LCD
 Otras características
 Cartucho (s) incluido
 Si
 Consumo de energia (imprimiendo)
 570 W
 Control de energia
 Consumo de energia (preparado)
 4.9 W
 Enery Star Consumo Electrico Tipico (TEC)
 0.47 kWh/week
 Diseno
 Color del producto
 Negro, Blanco
 Software
 Sistema operativo Linux soportado
 Si
 Sistema operativo Windows soportado

Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows 8.1 x64

Contenido del embalaje

Included cartridge capacity (black)

3000 paginas

Cable de alimentacion incluido

Si

Conexion

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos

10,100,1000 Mbit/s

Ethernet

Si

Wifi

No

Tecnologia de impresion movil

Apple AirPrint

Tecnologia de la impresion

Color

No

Impresion duplex

Si

Numero de cartuchos de impresion

1

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

10 - 32 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

8 - 80%

Altitud de funcionamiento

0 - 2.896 m

Capacidad de salida

Capacidad de salida maxima

150 hojas

Desempeno

Otros sistemas operativos soportados

Si

Ciclo de trabajo (paginas por mes)

800 - 8000 paginas por mes

Ciclo de trabajo (maximo)

80000 paginas por mes

Tecnologia de impresion

Laser

Sound pressure level (duplex printing)

50 Db

Procesador incorporado

Si

Sound pressure level (printing)

53 Db

Impresion

Mono

Direccion de papel

ISO tamaño de serie A (A0...A9)
A4,A6
Tamaño máximo de papel ISO A-series
A4
Tamaño de series JIS B (B0...B9)
B5
Paper tray media types
Cartulina, Sobres, Papel normal
Tamaño de sobres
7 3/4,9,10,B5,C5,DL
Red
Protocolos de gestión
DHCP, BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), SMTP, Finger
Algoritmos de seguridad soportados
LEAP, MD5, MSCHAPv2, SNMPv3, TLS, TTLS
Aprobaciones reguladoras
Certificación
ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL
CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP
\$6,247.79MN