



**LG 55VM5J PANTALLA COMERCIAL IPS 55 FULL HD NEGRO**

El monitor de senalización digital presenta una alta calidad de imagen con una relación de contraste típica de 1000:1 y un ángulo de visión amplio tanto vertical como horizontal de 178°. Con un diseño de pantalla plana y una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, este monitor es versátil y compatible con diversos dispositivos gracias a sus múltiples puertos, incluyendo DVI-D, DisplayPort, HDMI y USB. Además, cuenta con certificaciones de sostenibilidad como ENERGY STAR y una vida útil de pantalla de 60000 horas. Con un consumo energético de 160 W y un peso de 18.8 kg, este monitor es una opción eficiente y funcional para su uso en interiores, con montaje VESA y posibilidad de orientación horizontal o vertical.

**Puertos e Interfaces**

**Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos**

2

**Cantidad de puertos de entrada HDMI**

2

**Cantidad de puertos USB**

1

**RS-232C**

Si

**Version USB**

2.0

**Cantidad de puertos de salida HDMI**

1

**Cantidad de puertos DVI-D**

1

**Entrada de audio (L,R)**

1

**Entrada remoto (IR)**

1

**Version HDMI**

2.2

**Salida de audio (L,R)**

1

**Puerto DVI**

Si

**Numero de puertos HDMI**

3

**Puerto USB**

Si

**Cantidad de DisplayPorts**

1

**Peso y dimensiones**

**Ancho del paquete**

1353 mm

**Profundidad del paquete**

263 mm

**Profundidad de pantalla**

86.9 mm

**Peso de pantalla**

18.8 kg

<b>Ancho de la pantalla</b>
1212.2 mm
<b>Altura de pantalla</b>
683 mm
<b>Peso del paquete</b>
31 kg
<b>Profundidad</b>
86.9 mm
<b>Peso</b>
18.8 kg
<b>Ancho</b>
1212.2 mm
<b>Altura del paquete</b>
855 mm
<b>Detalles tecnicos</b>
<b>Tipo de pantalla</b>
IPS
<b>Indice de niebla</b>
28%
<b>Sustainability certificates</b>
ENERGY STAR
<b>Exhibicion</b>
<b>Numero de colores de la pantalla</b>
1.07 mil millones de colores
<b>Angulo de vision, horizontal</b>
178°
<b>Espacio de color RGB</b>
NTSC
<b>Diagonal de la pantalla</b>
55"
<b>Pantalla tactil</b>
No
<b>Angulo de vision, vertical</b>
178°
<b>Razon de contraste (tipica)</b>
1000:1
<b>HDCP</b>
Si
<b>Relacion de aspecto nativa</b>
16:9
<b>Tiempo de respuesta</b>
8 ms
<b>Resolucion de la pantalla</b>
1920x1080 Full HD
<b>Rango de actualizacion nativa</b>
60 Hz
<b>Relacion de contraste (dinamico)</b>
500000:1
<b>Tipo HD</b>
Full HD

**Brillo de pantalla**  
500 cd / m<sup>2</sup>

**Control de energia**  
**Clase de eficiencia energetica (SDR)**  
G

**Consumo energetico**  
160 W

**Escala de eficiencia energetica**  
De A a G

**Disipacion del calor**  
648 BTU/h

**Frecuencia de entrada AC**  
50 - 60 Hz

**Consumo de energia (SDR) por 1000 horas**  
112 kWh

**Consumo de energia (apagado)**  
0.5 W

**Voltaje de entrada AC**  
100 - 240 V

**Diseno**  
**Colocacion soportada**  
Interior

**Ancho del marco (inferior)**  
0.74 mm

**Ancho del marco (lateral)**  
1.75 mm

**Color del producto**  
Negro

**Ancho del marco (superior)**  
2.49 mm

**Orientacion**  
Horizontal/Vertical

**Diseno**  
**Pantalla plana de senalizacion digital**

**Contenido del embalaje**  
**Mando a distancia**  
Si

**Pilas incluidas**  
Si

**Cables incluidos**  
Corriente alterna, DisplayPort, LAN (RJ-45)

**Cliente fino / Thin Client**  
**Sistema operativo instalado**  
**Sistema operativo de la web**  
**Conexion**  
Ethernet

Si

**Condiciones ambientales**  
**Intervalo de temperatura operativa**  
0 - 40 °C

<b>Intervalo de humedad relativa para funcionamiento</b>
10 - 80%
<b>Procesador</b>
Procesador incorporado
<b>No</b>
<b>Audio</b>
Altavoces incorporados
<b>No</b>
<b>Desempeno</b>
<b>Codigo IP (International Protection)</b>
IP5X
<b>Especificacion enchufable abierta (OPS)</b>
Si
<b>Horas de funcionamiento (horas/dias)</b>
24/7
<b>Utilizar con</b>
Universal
<b>HDCP version</b>
1.4/2.2
<b>Vida util de la pantalla</b>
60000 h
<b>Ergonomia</b>
<b>Montaje de pared</b>
Si
<b>Interfaces de montaje VESA</b>
600 x 400 mm
montaje VESA
Si
<b>Aprobaciones reguladoras</b>
<b>Certificacion</b>
FCC Class "B" / CE / KC
ErP - EU Only
<b>Caracteristicas</b>
<b>Codigo de Sistema de Armonizacion (SA)</b>
85285210
<del>\$27,270.11MN</del> <b>\$25,167.94MN</b>