



MANHATTAN DOCKING STATION 130691 USB C 1X USB 1X USB C PD 1X HDMI 1X VGA GRIS

La Manhattan Docking Station USB C es un dispositivo que cuenta con una amplia variedad de puertos para conectar diferentes dispositivos. Dispone de 1 puerto HDMI, 1 puerto tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1), y también incluye la versión DisplayPort: 1.2. Este producto tiene un peso ligero de tan solo 42 gramos y está certificado por CE, FCC, RoHS, REACH y UKCA lo cual garantiza su calidad en cuanto a seguridad se refiere. Además, esta estación docking soporta HDCP versión: 1.4 y ofrece una resolución máxima digital de hasta los impresionantes 3840 x2160 píxeles gracias a su conexión HDMI vía el cable integrado de longitud reducida (de apenas unos escasos centímetros). El color del producto es gris oscuro debido al material utilizado en su cubierta exterior fabricada en aluminio resistente pero liviano; mientras tanto el sistema operativo MAC es compatible con este dispositivo así como otros sistemas operativos tales como Windows10/11/7/8.1/Linux o incluso Android / ChromeOS. Conectividad Plug and Play permite utilizarlo sin necesidad de instalar controladores adicionales ni software adicional alguno ya que viene listo para usar desde el primer momento tras ser conectado mediante interfaz host USB-C Type-A . En definitiva estamos ante un accesorio muy versátil e ideal para aquellos usuarios que buscan expandir las posibilidades multimedia ofrecidas por sus equipos informáticos portátiles o fijos permitiendo trabajar más cómodamente desde cualquier lugar donde se encuentren sin tener que preocuparse demasiado acerca del espacio disponible ni tampoco sobre si disponen o no suficientes conexiones disponibles para conectar sus dispositivos.

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alámbrico

Microfono, jack de entrada

No

Interfaz de host

USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Versión HDMI

1.4

HDCP versión

1.4

Número de puertos HDMI

1

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

1

Versión de DisplayPort

1.2

Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1)

1

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

1

Peso y dimensiones

Altura

15 mm

Peso del paquete

63 g

Profundidad

62 mm

Peso

42 g

Ancho

40 mm

Detalles tecnicos

Conectar y usar (Plug and Play)

Si

Diseno

Certificacion

CE

FCC

RoHS

REACH

UKCA

Longitud del cable USB

0.15 m

Color del producto

Gris

Software

Otros sistemas operativos soportados

Android, ChromeOS

Sistema operativo Linux soportado

Si

Sistema operativo Windows soportado

Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1

Sistema operativo MAC soportado

Si

Contenido del embalaje

Cantidad por paquete

1 Pieza

Conexion

Ethernet

No

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

0 - 45 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-10 - 70 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

5 - 90%

Desempeno

Maxima velocidad de actualizacion

60Hz

Velocidad de transferencia de datos

5 Gbit/s

Resolucion (maxima digital)

3840 x 2160 Pixeles

Empaquetado

Manual de usuario

Si
Caracteristicas
HDCP
Si
Material de la cubierta
Aluminio
\$441.12MN