



MANHATTAN HUB USB C-A - 4X USB A 3.2 GRIS
El Manhattan Hub USB C/A - 4x USB A 3.2, modelo 181006, es un concentrador versatil que permite la conexion de multiples dispositivos a traves de sus cuatro puertos USB A 3.2. Este dispositivo cuenta con un voltaje de salida de 5 V y una corriente de salida de 0.9 A, lo que garantiza un rendimiento eficiente en la transferencia de datos. El hub presenta un diseno compacto con dimensiones de 20 mm de ancho, 7 mm de altura y 107 mm de profundidad. Su longitud de cable es de 0.25 m, facilitando la conexion a diferentes dispositivos sin complicaciones. El peso del hub es de 33 g, lo que lo hace ligero y facil de transportar. El producto incluye un adaptador de interfaz USB Tipo C macho a USB Tipo A hembra, lo que permite una mayor compatibilidad con diversos dispositivos. Es compatible con sistemas operativos como Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Linux y macOS, asi como con ChromeOS. El hub soporta la funcion hot-swap, permitiendo la conexion y desconexion de dispositivos sin necesidad de reiniciar el sistema. La velocidad de transferencia de datos alcanza hasta 5000 Mbit/s, lo que asegura una rapida transferencia de archivos. El material de la cubierta es de aluminio, lo que proporciona durabilidad y un acabado elegante en color gris. El producto cumple con diversas certificaciones, incluyendo CE, FCC, REACH, RoHS y UKCA, garantizando su calidad y seguridad. El embalaje del hub es de tipo envase para colgar, y cada paquete contiene una pieza. Las dimensiones del paquete son 80 mm de ancho, 23 mm de altura y 150 mm de profundidad, con un peso total de 54 g. La caja principal tiene un peso de 6.8 kg y contiene 100 piezas, con unas dimensiones de 665 mm de longitud, 182 mm de altura y 316 mm de largo. El intervalo de temperatura operativa del hub es de -40 a 85 u00b0C, mientras que el intervalo de temperatura de almacenamiento es de 0 a 85 u00b0C. Este concentrador es una solucion ideal para quienes requieren una conexion eficiente y rapida de multiples dispositivos USB. Ademias, cuenta con un periodo de garantia de 3 anos, lo que respalda su calidad y fiabilidad.
Puertos e Interfaces
Interfaz de host
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Interfaces de concentradores
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)
4
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
80 mm
Profundidad del paquete
150 mm
Altura
7 mm
Peso del paquete
54 g
Profundidad
107 mm
Peso
33 g
Ancho
20 mm
Altura del paquete
23 mm
Detalles tecnicos
Periodo de garantia

3 Ano(s)
Certificados de cumplimiento
CE, Comision Federal de Comunicaciones (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Requisitos del sistema
Sistema operativo Linux soportado
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Sistema operativo MAC soportado
Si
Otras características
Tipo de cable
Cable redondo
Velocidad de transferencia de datos
5000 Mbit/s
Cantidad de puertos
4
Control de energia
Voltaje de salida
5 V
Tipo de fuente de alimentacion
USB
Corriente de salida
0.9 A
Diseno
Color del producto
Gris
Contenido del embalaje
Tipo de embalaje
Envase para colgar
Adaptadores de interfaz incluido
USB Tipo C macho - USB Tipo A hembra
Manual de usuario
Si
Cantidad por paquete
1 Pieza
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-40 - 85 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
0 - 85 Â°C
Desempeno
Conectar y usar (Plug and Play)
Si
Otros sistemas operativos soportados
ChromeOS
Hot-swap
Si
Longitud de cable
25cm

Datos de logistica
Longitud de la caja principal
665 mm
Cantidad por caja principal
100 pieza(s)
Peso de la caja principal
6.8 kg
Alto de la caja principal
182 mm
Largo de la caja principal
316 mm
Caracteristicas
AWG calibre del cable
24
Material de la cubierta
Aluminio
\$229.41MN