



MANHATTAN HUB USB-C MACHO - 2X USB-A 1X USB-C 1X HDMI 1X RJ-45 1X SD 1X MICRO SD GRIS

El Manhattan Hub USB-C Macho cuenta con 1 puerto tipo C USB 3.0, 2 puertos tipo A USB 3.1, y 1 puerto HDMI, con una velocidad de transferencia de datos de 10 Gbit/s. Puede alcanzar una resolución máxima de 4K Ultra HD a 60 Hz. Este hub es compatible con sistemas operativos como Windows 10, Windows 11, y ChromeOS, y también es compatible con Mac. Además, ofrece conectividad Ethernet LAN a velocidades de 10/100/1000 Mbit/s. El diseño de aluminio y su compatibilidad con tarjetas de memoria lo convierten en una opción versátil y eficiente para tus necesidades de conexión.

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alámbrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Microfono, jack de entrada

No

Interfaz de host

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Version HDMI

2.0

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode

Si

HDCP version

2.3

Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2)

2

Numero de puertos HDMI

1

Envio de energia de USB hasta

100 W

Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1)

1

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

105 mm

Profundidad del paquete

175 mm

Altura

15 mm

Peso del paquete

110 g

Profundidad

128 mm

Peso

70 g

Ancho

34 mm

Altura del paquete

20 mm

Detalles técnicos

Cumplimiento de la sostenibilidad
Si
Sustainability certificates
UKCA, CE, REACH, RoHS, Comision Federal de Comunicaciones (FCC)
Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado
Windows 11 Enterprise x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10, Windows 11 Home, Windows 7 Starter, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Education, Windows 11 Pro, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 Education x64, Windows 11
Sistema operativo MAC soportado
Si
Otras características
Velocidad de transferencia de datos
10 Gbit/s
Control de energia
Longitud del cable USB
0.2 m
Diseño
Color del producto
Plata
Software
Sistemas operativos móviles soportados
Android
Contenido del embalaje
Manual de usuario
Si
Conexion
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 80 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 90%
Desempeno
Otros sistemas operativos soportados
ChromeOS
Maxima velocidad de actualizacion
60Hz
Alimentacion
USB
Tarjeta de lectura integrada
Si
Tarjetas de memoria compatibles
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Tipo HD

4K Ultra HD
Resolucion (maxima digital)
3840 x 2160 Pixeles
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
395 mm
Cantidad por caja principal
80 pieza(s)
Peso de la caja principal
9.6 kg
Alto de la caja principal
360 mm
Largo de la caja principal
325 mm
Video
HDCP
Si
Caracteristicas
Suministro de potencia USB
Si
Material de la cubierta
Aluminio
\$1,086.62MN