MANHATTAN VIDEO SPLITTER HDMI 4 PUERTOS NEGRO

El Manhattan Video Splitter HDMI de 4 puertos, modelo 208369, permite la conexion de multiples dispositivos de video a traves de un solo puerto HDMI. Este splitter es compatible con resoluciones de hasta 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixeles) y soporta formatos de video como 480p, 576i, 720p, 1080i y 1080p. Con una velocidad de transferencia de datos de 18 Gbit/s y un ancho de banda de 600 MHz, garantiza una transmision de video fluida y de alta calidad. El dispositivo opera en un rango de temperatura de 0 a 70 u00b0C y puede ser almacenado en temperaturas que oscilan entre -20 y 80 u00b0C. Su diseno incluye un cable de alimentacion de micro-USB a USB-A de 0.8 m, asi como instrucciones de uso. El splitter cuenta con conectividad Plug and Play, lo que facilita su instalacion y uso inmediato. Con un peso de 87 g y dimensiones de 136 mm de profundidad, 62 mm de ancho y 15 mm de altura, este producto es compacto y facil de manejar. La carcasa esta fabricada en plastico y presenta indicadores LED para facilitar su operacion. Ademas, es compatible con HDCP version 2.3 y ofrece soporte para 3D y Alto Rango Dinamico (HDR). El Manhattan Video Splitter HDMI permite conectar hasta cuatro pantallas simultaneamente, con una distancia de funcionamiento maxima de 5 m. El intervalo de humedad relativa para su funcionamiento es del 5 al 90%. Este producto incluye un manual de usuario y se presenta en una caja, con una garantia de 3 anos. En resumen, el Manhattan Video Splitter HDMI de 4 puertos es una solucion eficiente y versatil para quienes requieren conectar multiples dispositivos de video, manteniendo una alta calidad de imagen y facilidad de uso.

Puertos e Interfaces

Tipo de puerto de video

HDMI

Longitud de cable

80cm

Cantidad de puertos de video

5

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete

1 Pieza

Peso y dimensiones

Altura

15 mm

Peso del paquete

260 g

Profundidad

136 mm

Peso

87 g

Ancho

62 mm

Detalles tecnicos

Conectar y usar (Plug and Play)

Si

Material de la carcasa

Plastico

Periodo de garantia

3 Ano(s)

Version HDMI

2.0

Distancia de funcionamiento maximo

5 m
Tipo HD
4K Ultra HD
Salida de video
4x HDMI
Control de energia
USB con suministro de corriente
Si
Consumo energetico
5 W
Voltaje de entrada AC
5 V
Diseno
Color del producto
Negro
Contenido del embalaje
Tipo de embalaje
Caja
Manual de usuario
Si
Cables incluidos
USB Tipo-A a Micro-USB Tipo-B
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 70 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 80 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 90%
Contenido del empaque
Contenido del paquete
Splitter HDMI de 4 puertos 4K@60Hz con reductor de escala
Cable de alimentacion de micro-USB a USB-A, 0.8 m (2.6 pies)
Instrucciones de uso
Desempeno
Numero de pantallas soportadas
4
Indicacion
Indicadores LED
Si
Video
Profundidad de color
36 bit
Maxima resolucion
3840 x 2160 Pixeles
3D
Si
HDCP
Si
Ancho de banda

600 MHz
Formato de video soportado
480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p
Caracteristicas
Alto Rango Dinamico (HDR)
Si
Velocidad de transferencia de datos
18 Gbit/s
HDCP version
2.3
Datos de identificacion en pantalla completa (EDID)
Si
Downscaler
Si
$825.06MN