



MEMORIA ADATA DDR5 32GB SODIMM 4800MHZ. NP. AD5S480032GS

La memoria RAM Adata DDR5, modelo AD5U480032G-S, es un componente de alta velocidad y capacidad disenado para su uso en computadoras portatiles. Con una frecuencia de reloj de 4800 MHz y una latencia CAS de 40, esta memoria ofrece un rendimiento excepcionalmente rapido que permite a los usuarios ejecutar multiples aplicaciones simultaneamente sin experimentar ningun tipo de ralentizacion o interrupcion. Con un factor de forma SO-DIMM de 262 pines, la memoria interna total disponible es de 32 GB. Ademas, el voltaje nominal requerido por este modulo es tan bajo como 1.1 V lo cual contribuye a reducir el consumo energetico del sistema general. Otra caracteristica importante incluida en la Memoria RAM Adata DDR5 es On-Die ECC (Error Correction Code) que ayuda a detectar y corregir errores en tiempo real durante las operaciones criticas del sistema. Esto garantiza mayor estabilidad y fiabilidad al momento del procesamiento intensivo. El diseno modular se compone por un solo modulo con tamano unico: 32GB; esto facilita la instalacion ya que no hay necesidad combinar varios modulos para alcanzar capacidades mayores. En cuanto al intervalo termico operativo soportado esta entre los valores extremos desde cero grados Celsius hasta ochenta cinco grados Celsius lo cual asegura su funcionamiento incluso ante condiciones ambientales adversas. En resumen, La Memoria RAM Adata DDR5 AD5U480032G-S representa una opcion ideal para aquellos usuarios exigentes que buscan mejorar significativamente el desempeno informatico mediante componentes confiables e innovadores capaces ofrecer altas velocidades combinadas con una gran capacidad de almacenamiento.

Memoria

Latencia CAS

CL40

Diseno de memoria (modulos x tamano)

1 x 32GB

Componente para

Computadora portatil

Voltaje de memoria

1.1 V

Tipo de memoria interna

DDR5

Memoria RAM

32GB

Velocidad de memoria del reloj

4800MHz

Otras caracteristicas

Factor de forma

262-pin SO-DIMM

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

0 - 85 °C

Caracteristicas

On-Die ECC

Si

\$1,414.59MN