





**MONITOR DELL S2725H LCD 27 1920X1080 FULL HD 100HZ HDMI BOCINAS INTEGRADAS NEGRO-PLATA**

El Monitor Dell S2725H es un dispositivo de visualización LED de 27 pulgadas que ofrece una resolución Full HD, proporcionando imágenes nítidas y detalladas. Con una máxima velocidad de actualización de 100 Hz, este monitor permite una experiencia visual fluida, ideal para diversas aplicaciones, desde el trabajo hasta el entretenimiento. El diseño del monitor es elegante, disponible en colores negro y plata, y presenta una forma de pantalla plana que se adapta a diferentes entornos. La relación de aspecto nativa de 16:9 asegura que el contenido se visualice de manera óptima, aprovechando al máximo el área de la pantalla. Este modelo cuenta con dos puertos HDMI, lo que facilita la conexión a múltiples dispositivos. Además, incluye altavoces incorporados, eliminando la necesidad de altavoces externos para una experiencia de audio básica. Sin embargo, no dispone de puertos DisplayPort ni de tecnología de sincronización como AMD FreeSync o NVIDIA G-SYNC. La tecnología de visualización utilizada es LCD, lo que garantiza colores vibrantes y un buen rendimiento general. La pantalla no es táctil, lo que la hace adecuada para un uso tradicional con teclado y ratón. En resumen, el Monitor Dell S2725H combina un diseño atractivo con características técnicas que lo hacen versátil para diferentes usos, manteniendo un enfoque en la calidad de imagen y la conectividad.

**Puertos e Interfaces**

**Conector USB incorporado**

No

**Salida de auriculares**

No

**Entrada de CA**

Si

**Version HDMI**

1.4

**Numero de puertos HDMI**

2

**Cantidad de DisplayPorts**

0

**Multimedia**

**Camara incorporada**

No

**Peso y dimensiones**

**Profundidad (sin base)**

59 mm

**Profundidad dispositivo (con soporte)**

176.5 mm

**Ancho del dispositivo (con soporte)**

609.7 mm

**Peso (sin base)**

4.3 kg

**Peso (con soporte)**

4.94 kg

**Peso del paquete**

7.31 kg

**Ancho (sin base)**

609.7 mm

**Altura del dispositivo (con soporte)**

452.2 mm

Altura (sin base)  
354.2 mm

Detalles tecnicos  
Doesn't contain  
PVC/BFR  
Sustainability certificates  
ENERGY STAR, RoHS

Exhibicion  
Intervalo de escaneado horizontal  
30 - 110 kHz

Numero de colores de la pantalla  
16.78 millones de colores

Tiempo de respuesta (rapido)  
5 ms

Angulo de vision, horizontal  
178°

Densidad del pixel  
82 ppi

Cobertura sRGB (tipica)  
99%

Diagonal de la pantalla  
27"

Pantalla tactil  
No

Tamano visible, horizontal  
59.8 cm

Tipo de pantalla  
IPS

Forma de la pantalla  
Plana

Maxima velocidad de actualizacion  
100Hz

Angulo de vision, vertical  
178°

Razon de contraste (tipica)  
1500:1

HDCP  
Si

Relacion de aspecto nativa  
16:9

Tipo de retroiluminacion  
Edge LED

Tiempo de respuesta  
8 ms

Intervalo de escaneado vertical  
48 - 100 Hz

Resolucion de la pantalla  
1920x1080 Full HD

Tecnologia de visualizacion  
LCD

**Formato de video soportado**  
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

**Tipo HD**  
Full HD

**Retroiluminacion LED**  
Si

**Pantalla antirreflejante**  
Si

**Tamano de pixel**  
0.3114 x 0.3114 mm

**Tamano visible, vertical**  
33.6 cm

**Otras características**  
**HDMI**  
Si

**Control de energia**  
**Clase de eficiencia energetica (SDR)**  
D

**Consumo energetico**  
17 W

**Escala de eficiencia energetica**  
A a F

**Consumo de energia (max)**  
45 W

**Consumo de energia (inactivo)**  
0.4 W

**Frecuencia de entrada AC**  
50/60Hz

**Consumo de energia (SDR) por 1000 horas**  
17 kWh

**Corriente de entrada**  
1.5 A

**Consumo de energia (apagado)**  
0.3 W

**Voltaje de entrada AC**  
100 - 240V

**Sustentabilidad**  
**Cumplimiento de la sostenibilidad**  
Si

**Diseno**  
**Bisel frontal**  
Negro

**Ancho del marco (inferior)**  
1.2 cm

**Ancho del marco (lateral)**  
5.9 mm

**Color del producto**  
Negro/Plata

**Tipo de ranura de bloqueo del cable**  
Kensington

<b>Ancho del marco (superior)</b>	5.89 mm
<b>Libre de metales pesados</b>	
<b>Hg (mercurio)</b>	
<b>Posicionamiento de mercado</b>	
<b>Oficina</b>	
<b>Color de pies</b>	
<b>Plata</b>	
<b>Contenido del embalaje</b>	
<b>Longitud del cable HDMI</b>	1.8 m
<b>Stand incluido</b>	
<b>Si</b>	
<b>Cables incluidos</b>	
<b>Corriente alterna, HDMI</b>	
<b>Guía de configuracion rapida</b>	
<b>Si</b>	
<b>Condiciones ambientales</b>	
<b>Intervalo de humedad relativa durante almacenaje</b>	5 - 90%
<b>Altitud no operativa</b>	5000 - 12192 m
<b>Intervalo de temperatura operativa</b>	0 - 40 Â°C
<b>Intervalo de temperatura de almacenaje</b>	-20 - 60 Â°C
<b>Intervalo de humedad relativa para funcionamiento</b>	10 - 80%
<b>Altitud de funcionamiento</b>	0 - 5000 m
<b>Audio</b>	
<b>Altavoces incorporados</b>	
<b>Si</b>	
<b>Potencia estimada RMS</b>	10W
<b>Numero de altavoces</b>	2
<b>Desempeno</b>	
<b>Flicker free technology</b>	
<b>Si</b>	
<b>AMD FreeSync</b>	
<b>No</b>	
<b>HDCP version</b>	1.4
<b>Tecnologia Low Blue Light (baja luz azul)</b>	
<b>Si</b>	
<b>NVIDIA G-SYNC</b>	
<b>No</b>	
<b>Caracteristicas de administracion</b>	
<b>Exhibicion en pantalla (OSD)</b>	

Si
Ergonomia
Conectar y usar (Plug and Play)
Si
Ajustes de altura
No
Angulo de inclinacion
-5 - 21°
Ranura para cable de seguridad
Si
Interfaces de montaje VESA
100 x 100 mm
montaje VESA
Si
Indicadores LED
Si
Ajuste de la inclinacion
Si
\$3,734.06MN