



MONITOR GAMER CURVO VIEWSONIC VX3418-2KPC LED 34 3440X1440 ULTRA WIDE QUAD HD 144HZ HDMI-DISPLAYPORT BOCINAS INTEGRADAS NEGRO

El Monitor Gamer Curvo Viewsonic LED de 34" Quad HD, modelo VX3418-2KPC, presenta una pantalla curva con una relacion de aspecto nativa de 21:9, ideal para una experiencia inmersiva en juegos. La resolucion de la pantalla es de 3440 x 1440 pixeles, lo que permite visualizar imagenes con gran claridad y detalle. Este monitor utiliza tecnologia MVA y ofrece una profundidad de color de 6 bits, con un total de 16.7 millones de colores, garantizando una representacion visual rica y vibrante. El diseno del monitor es elegante, con un bisel frontal negro y un soporte que permite ajustes de altura de hasta 8.4 cm y un angulo de inclinacion. La pantalla tiene un tiempo de respuesta de 1 ms y una maxima velocidad de actualizacion de 144 Hz, lo que proporciona una experiencia fluida y sin interrupciones durante el juego. Ademias, cuenta con un rango de escaneado vertical de 48 a 144 Hz y un rango de escaneado horizontal de 31.469 a 217.32 kHz. El monitor incluye dos puertos HDMI y dos DisplayPorts, facilitando la conexion a multiples dispositivos. Tambien dispone de una salida para auriculares y altavoces incorporados, con una potencia estimada RMS de 10 W. La pantalla antirreflejante y los amplios angulos de vision, tanto vertical como horizontal, de 178u00b0, aseguran que la calidad de imagen se mantenga desde diferentes posiciones. El consumo energetico del monitor es de 36 W en uso normal y 0.5 W en modo inactivo, con un consumo en modo de ahorro de 23.8 W. La certificacion incluye cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, y MX-CoC, lo que respalda su eficiencia energetica. El rango de temperatura operativa es de 0 a 40 u00b0C y el rango de humedad relativa para funcionamiento es del 20 al 90%. El monitor se presenta con un peso de 7.6 kg con soporte y 10.2 kg en su paquete, que tiene unas dimensiones de 888 mm de ancho, 528 mm de alto y 190 mm de profundidad. La instalacion es sencilla gracias a la guia de configuracion rapida incluida y la compatibilidad con montaje VESA de 100 x 100 mm. En resumen, el Monitor Gamer Curvo Viewsonic LED de 34" Quad HD, VX3418-2KPC, combina un diseno atractivo con caracteristicas tecnicas avanzadas, ofreciendo una experiencia visual excepcional para los entusiastas de los videojuegos.

Puertos e Interfaces

Conector USB incorporado

No

Salida de auriculares

Si

Enchufe de entrada de CC

Si

Version HDMI

2.0

Numero de puertos HDMI

2

Cantidad de DisplayPorts

2

Multimedia

Camara incorporada

No

Empaquetado de datos

Adaptador de corriente incluido

Si

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

888 mm

Profundidad (sin base)

125 mm
Profundidad del paquete
190 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)
331 mm
Ancho del dispositivo (con soporte)
806 mm
Peso (con soporte)
7.6 kg
Peso del paquete
10.2 kg
Ancho (sin base)
806 mm
Altura del paquete
528 mm
Altura del dispositivo (con soporte)
542.3 mm
Altura (sin base)
362 mm
Exhibicion
Intervalo de escaneado horizontal
31.469 - 217.32 kHz
Numero de colores de la pantalla
16.7 millones de colores
Angulo de vision, horizontal
178°
Diagonal de la pantalla
34"
Pantalla tactil
No
Tipo de pantalla
MVA
Forma de la pantalla
Curva
Profundidad de color
6 bit
Maxima velocidad de actualizacion
144Hz
Angulo de vision, vertical
178°
Razon de contraste (tipica)
4000:1
Relacion de aspecto nativa
21:9
Screen curvature rating
1500R
Tiempo de respuesta
1 ms
Intervalo de escaneado vertical
48 - 144 Hz

Resolucion de la pantalla
3440x1440 Ultra Wide Quad HD
Relacion de contraste (dinamico)
80000000:1
Tecnologia de visualizacion
LED
Display brightness (typical)
300 cd / mÂ²
Tipo HD
Quad HD
Pantalla antirreflejante
Si
Otras caracteristicas
HDMI
Si
Control de energia
Consumo energetico
36 W
Consumo de energia (max)
48 W
Consumo de energia (inactivo)
0.5 W
Consumo de energia (ahorro)
23.8 W
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Bisel frontal
Negro
Color del producto
Negro
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington
Posicionamiento de mercado
Juego
Color de pies
Negro
Contenido del embalaje
Stand incluido
Si
Cables incluidos
Corriente alterna, DisplayPort
Guia de configuracion rapida
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 90%
Audio

Altavoces incorporados
Si
Potencia estimada RMS
10W
Numero de altavoces
2
Desempeno
AMD FreeSync
No
Soporte de Sincronizacion Adaptativa VESA
Si
NVIDIA G-SYNC
No
Caracteristicas de administracion
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
Ergonomia
Ajustes de altura
Si
Ajuste de altura
8.4 cm
Ranura para cable de seguridad
Si
Interfaces de montaje VESA
100 x 100 mm
montaje VESA
Si
Ajuste de la inclinacion
Si
Datos de logistica
Codigo de Sistema de Armonizacion (SA)
85285210
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy
\$6,743.30MN