



MONITOR HP P22V G5 LED 21.5 FULL HD 75HZ HDMI NEGRO

El Monitor HP P22v G5 LED de 21.5 es una excelente opción para aquellos que buscan una experiencia visual de alta calidad. Con una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles y una densidad de píxeles de 103 ppi, este monitor ofrece imágenes nítidas y detalladas.

La retroiluminación Edge LED proporciona una iluminación uniforme y eficiente, mientras que la cobertura NTSC del 72% garantiza una reproducción precisa del color. Además, la relación de contraste dinámico de 8000000:1 mejora la profundidad y el realismo de las imágenes.

Con un tamaño visible de 21.4 en diagonal y una forma de pantalla plana, este monitor ofrece una experiencia de visualización cómoda y envolvente. Además, cuenta con un ángulo de visión amplio de 178° tanto en vertical como en horizontal, lo que permite una visualización clara desde cualquier posición.

El monitor HP P22v G5 también ofrece una conectividad versátil con un puerto HDMI para conectar fácilmente dispositivos externos. Además, cuenta con la tecnología HDCP, que permite la reproducción de contenido protegido.

Este monitor es ideal para entornos de negocios gracias a su posicionamiento de mercado y su diseño elegante en color negro. Además, su montaje VESA permite una fácil instalación en soportes o brazos de monitor compatibles.

Con un consumo energético de 11 W en funcionamiento y 0.5 W en modo de espera, este monitor es eficiente en términos de energía. También cuenta con una pantalla antirreflejante que reduce los reflejos y la fatiga visual.

En resumen, el Monitor HP P22v G5 LED de 21.5 es una opción confiable y de alta calidad para aquellos que buscan una experiencia visual inmersiva. Con su resolución Full HD, retroiluminación LED y conectividad versátil, este monitor ofrece imágenes nítidas y colores precisos para satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes.

Puertos e Interfaces

Conector USB incorporado

No

Salida de auriculares

No

Version HDMI

1.4

Numero de puertos HDMI

1

Multimedia

Camara incorporada

No

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

567 mm

Profundidad (sin base)

50.8 mm

Profundidad del paquete

121 mm

Profundidad dispositivo (con soporte)

180.5 mm

Ancho del dispositivo (con soporte)

504.2 mm

Peso (con soporte)

2.8 kg
Peso del paquete
4.3 kg
Ancho (sin base)
504.2 mm
Altura del paquete
387 mm
Altura del dispositivo (con soporte)
386.9 mm
Altura (sin base)
303 mm
Detalles tecnicos
Pais de origen
China
Exhibicion
Intervalo de escaneado horizontal
54 - 88.1 kHz
Numero de colores de la pantalla
16.7 millones de colores
Angulo de vision, horizontal
178°
Densidad del pixel
103 ppi
Diagonal de la pantalla
54.5 cm (21.4")
Pantalla tactil
No
Tamano visible, horizontal
47.9 cm
Tipo de pantalla
VA
Forma de la pantalla
Plana
Profundidad de color
8 bit
Maxima velocidad de actualizacion
75 Hz
Angulo de vision, vertical
178°
Razon de contraste (tipica)
3000:1
HDCP
Si
Relacion de aspecto nativa
16:9
Gama de colores
72%
Tipo de retroiluminacion
Edge LED
Tiempo de respuesta

5 ms
Intervalo de escaneado vertical
48 - 75 Hz
Resolucion de la pantalla
1920 x 1080 Pixeles
Relacion de contraste (dinamico)
8000000:1
RGB colour space
NTSC
Tecnologia de visualizacion
LCD
Display brightness (typical)
200 cd / mÂ²
Cobertura NTSC (tipica)
72%
Tipo HD
Full HD
Pantalla antirreflejante
Si
Formatos graficos soportados
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Tamano de pixel
0.25 x 0.24 mm
Tamano visible, vertical
26 cm
Otras características
HDMI
Si
Control de energia
Consumo energetico
11 W
Consumo de energia (max)
21 W
Consumo de energia (inactivo)
0.5 W
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Color del producto
Negro
Posicionamiento de mercado
Negocios
Contenido del embalaje
Cables incluidos
Corriente alterna, HDMI
Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 95%
Intervalo de temperatura operativa
5 - 35 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 80%
Audio
Altavoces incorporados
No
Desempeno
Segmento HP
Negocios
Flicker free technology
Si
AMD FreeSync
No
NVIDIA G-SYNC
No
Ergonomia
Ajustes de altura
No
Angulo de inclinacion
-5 - 23Â°
Interfaces de montaje VESA
100 x 100 mm
montaje VESA
Si
Ajuste de la inclinacion
Si
\$2,051.95MN