



**MONITOR LANIX LX215 21.5 PULGADAS 1920 X 1080 PÍXELES 6.5 MS NEGRO**

El Monitor Lanix LX215 LED de 21.5" ofrece una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, proporcionando imágenes nítidas y detalladas. Su tecnología de visualización LED garantiza un excelente rendimiento visual con un brillo típico de 250 cd/m<sup>2</sup> y una relación de contraste típica de 3000:1. La pantalla tiene un ángulo de visión horizontal y vertical de 178°, lo que permite una visualización clara desde diferentes posiciones. El diseño del monitor es plano y presenta un color negro elegante. Con un peso de 2.1 kg (con soporte) y dimensiones de 493.6 mm de ancho, 380.6 mm de altura y 34.7 mm de profundidad, se adapta fácilmente a diferentes espacios de trabajo. El paquete tiene un peso total de 3 kg y unas dimensiones de 550 mm de ancho, 370 mm de altura y 110 mm de profundidad. El monitor incluye altavoces incorporados, con un total de 2 altavoces y una potencia estimada RMS de 4 W. Además, cuenta con un consumo de energía promedio de 0.5 W y un consumo máximo de 28 W, lo que lo convierte en una opción eficiente en términos de energía. El adaptador de corriente está incluido y tiene un voltaje de salida de 12 V y una corriente de entrada de 2.5 A. El Lanix LX215 está equipado con un puerto HDMI y un puerto VGA (D-Sub), facilitando la conexión a diferentes dispositivos. También incluye un cable HDMI en el paquete. La pantalla no es táctil y no es compatible con tecnologías como AMD FreeSync o NVIDIA G-SYNC. El monitor permite un ajuste de ángulo de pivote de -5° a 15° y es compatible con montaje VESA (75 x 75 mm), lo que ofrece flexibilidad en la instalación. El tiempo de respuesta es de 6.5 ms, lo que asegura una experiencia visual fluida. En resumen, el Monitor Lanix LX215 LED de 21.5" combina un diseño funcional con características técnicas que lo hacen ideal para diversas aplicaciones, desde el uso doméstico hasta el profesional.

**Puertos e Interfaces**

Salida de auriculares

Si

Numero de puertos HDMI

1

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

1

Cantidad de DisplayPorts

0

Empaquetado de datos

Adaptador de corriente incluido

Si

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

550 mm

Profundidad del paquete

110 mm

Profundidad dispositivo (con soporte)

34.7 mm

Ancho del dispositivo (con soporte)

493.6 mm

Peso (con soporte)

2.1 kg

Peso del paquete

3 kg

Altura del paquete

370 mm

Altura del dispositivo (con soporte)

380.6 mm  
Exhibicion  
Numero de colores de la pantalla  
16.7 millones de colores  
Angulo de vision, horizontal  
178°  
Diagonal de la pantalla  
21.5";  
Pantalla tactil  
No  
Forma de la pantalla  
Plana  
Maxima velocidad de actualizacion  
60Hz  
Angulo de vision, vertical  
178°  
Razon de contraste (tipica)  
3000:1  
Relacion de aspecto nativa  
16:9  
Tiempo de respuesta  
6.5 ms  
Resolucion de la pantalla  
1920x1080 Full HD  
Tecnologia de visualizacion  
LED  
Display brightness (typical)  
250 cd / m<sup>2</sup>  
Tipo HD  
Full HD  
Otras características  
HDMI  
Si  
Control de energia  
Consumo de energia (max)  
28 W  
Consumo de energia (promedio)  
0.5 W  
Corriente de entrada  
2.5 A  
Voltaje de salida de adaptador AC  
12 V  
Diseno  
Color del producto  
Negro  
Contenido del embalaje  
Stand incluido  
Si  
Cables incluidos  
HDMI

<b>Audio</b>
<b>Altavoces incorporados</b>
<b>Si</b>
<b>Potencia estimada RMS</b>
<b>4W</b>
<b>Numero de altavoces</b>
<b>2</b>
<b>Desempeno</b>
<b>AMD FreeSync</b>
<b>No</b>
<b>NVIDIA G-SYNC</b>
<b>No</b>
<b>Ergonomia</b>
<b>Interfaces de montaje VESA</b>
<b>75 x 75 mm</b>
<b>montaje VESA</b>
<b>Si</b>
<b>Angulo de pivote</b>
<b>-5 - 15°</b>
<b>Eje</b>
<b>Si</b>
<b>\$2,447.06MN</b>