MONITOR LENOVO THINKVISION S24I-30 LED 23.8 1920X1080 FULL HD 100HZ HDMI NEGRO

El monitor Lenovo ThinkVision S24i-30 es un dispositivo de visualizacion de 23.8 pulgadas que ofrece una resolucion Full HD de 1920 x 1080 pixeles. Su tecnologia de pantalla IPS proporciona angulos de vision amplios de 178u00b0 tanto en horizontal como en vertical, lo que permite una visualizacion clara desde diferentes posiciones. La densidad de pixel es de 93 ppi, y el tamano de pixel es de 0.275 x 0.275 mm. Este monitor cuenta con una gama de colores del 99% en el espacio de color sRGB, lo que garantiza una reproduccion precisa y vibrante de los colores. La pantalla tiene un brillo tipico de 250 cd/mu00b2 y una relacion de contraste tipica de 1300:1, lo que contribuye a una experiencia visual agradable. Ademas, la tecnologia Low Blue Light ayuda a reducir la fatiga ocular durante largas sesiones de uso. El diseno del monitor es plano y presenta un bisel frontal negro, con un ancho de marco inferior de 2.2 cm y un ancho de marco superior de 2 mm. La profundidad del dispositivo con soporte es de 183 mm, y su peso total es de 3.8 kg. El soporte es desmontable y permite un ajuste de inclinacion de -5 a 22u00b0, aunque no cuenta con ajuste de altura. En cuanto a conectividad, el monitor incluye un puerto HDMI (version 1.4) y un puerto VGA (D-Sub), asi como un cable HDMI de 1.8 m y un cable de corriente alterna. La gestion de cables esta integrada para mantener un espacio de trabajo ordenado. La salida de audio esta disponible, aunque no incluye altavoces incorporados. El Lenovo ThinkVision S24i-30 es compatible con sistemas operativos Windows 10 y Windows 11. Ademas, cuenta con certificaciones como ENERGY STARu00ae Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, y cumple con la normativa RoHS y EU Energy Efficiency Level (Level-E). Tambien esta certificado por Tu00dcV Rheinlandu00ae para comodidad ocular y baja luz azul. El consumo de energia en modo activo es de 20.5 W, mientras que en modo inactivo y apagado es de 0.5 W. La frecuencia de entrada AC es de 50/60 Hz, y el voltaje de entrada es de 100 - 240 V. La pantalla antirreflejante mejora la visibilidad en diferentes condiciones de luz. Este monitor es una opcion ideal para quienes buscan un dispositivo confiable y eficiente para el trabajo diario, con caracteristicas que favorecen la comodidad visual y la conectividad.

Puertos e Interfaces

Conector USB incorporado

No

Version HDMI

1.4

Numero de puertos HDMI

1

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

1

Cantidad de DisplayPorts

0

Multimedia

Camara incorporada

No

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

592 mm

Profundidad (sin base)

43 mm

Profundidad del paquete

110 mm

Profundidad dispositivo (con soporte)

183 mm

Ancho del dispositivo (con soporte)

539.4 mm

Peso (sin base)	3 kg
Peso (con soporte)	3.8 kg
Ancho (sin base)	539.4 mm
Altura del paquete	415 mm
Altura del dispositivo (con soporte)	434 mm
Altura (sin base)	326.2 mm
Exhibicion	
Numero de colores de la pantalla	16.7 millones de colores
Tiempo de respuesta (rapido)	4 ms
Angulo de vision, horizontal	178Â°
Densidad del pixel	93 ppi
Diagonal de la pantalla	23.8"
Pantalla tactil	No
Tamano visible, horizontal	52.7 cm
Tipo de pantalla	IPS
Forma de la pantalla	Plana
Profundidad de color	8 bit
Maxima velocidad de actualizacion	100Hz
Angulo de vision, vertical	178Â°
Razon de contraste (tipica)	1300:1
Relacion de aspecto nativa	16:9
Gama de colores	99%
Tipo de retroiluminacion	W-LED
Tiempo de respuesta	6 ms
Resolucion de la pantalla	1920x1080 Full HD
Relacion de contraste (dinamico)	

3000000:1	
RGB colour space	
sRGB	
Tecnologia de visualizacion	
LED	
Display brightness (typical)	
250 cd / mÂ²	
Tipo HD	
Full HD	
Pantalla antirreflejante	
Si	
Tamano de pixel	
0.275 x 0.275 mm	
Tamano visible, vertical	
29.6 cm	
Otras caracteristicas	
HDMI	
Si	
Sistemas operativos compatibles	
Windows 10, Windows 11	
Gestion de cables	
Si	
Salida de audio	
Si	
Control de energia	
Longitud del cable	
1.8 m	
Consumo de energia (max)	
20.5 W	
Consumo de energia (inactivo)	
0.5 W	
Frecuencia de entrada AC	
50/60 Hz	
Consumo de energia (apagado)	
0.5 W	
Voltaje de entrada AC	
100 - 240 V	
Diseno	
Bisel frontal	
Negro	
Soporte desmontable	
Si	
Ancho del marco (inferior)	
2.2 cm	
Ancho del marco (lateral)	
2 mm	
Color del producto	
Negro	
Tipo de ranura de bloqueo del cable	
Kensington	

Ancho del marco (superior)
2 mm
Color de pies
Negro
Contenido del embalaje
Longitud del cable HDMI
1.8 m
Stand incluido
Si
Cables incluidos
Corriente alterna, HDMI
Guia de configuracion rapida
Si
Audio
Altavoces incorporados
No
Desempeno
AMD FreeSync
No
Tecnologia Low Blue Light (baja luz azul)
Si
NVIDIA G-SYNC
No
Caracteristicas de administracion
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
Ergonomia
Ajustes de altura
No
Angulo de inclinacion
-5 - 22Â°
Ranura para cable de seguridad
Si
Interfaces de montaje VESA
100 x 100 mm
montaje VESA
Si
Ajuste de la inclinacion
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
ENERGY STARÂ® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT? Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E)
EyesafeÂ® Display 2.0, TUV Low Blue Light (Hardware solution), TUV RheinlandÂ® Eye Comfort
$3,169.90MN