



MONITOR PORTATIL DELL P1424H LED 14 FULL HD 60HZ USB-C GRIS

El monitor portatil Dell P1424H LED tiene una pantalla de 14 pulgadas con resolucio Full HD. Tiene un tiempo de respuesta de 6 ms y puede ser alimentado a traves del suministro USB. El altitud no operativa es de 5000 - 12192 m, lo que significa que puede funcionar correctamente en diferentes altitudes.

No cuenta con salida para auriculares y su escala de eficiencia energetica va desde A hasta G, siendo A la mas eficiente. El ancho del marco lateral es de 6.53 mm y la relacion de contraste tipica es de 700:1.

Este monitor permite ajustar la inclinacion segun las necesidades del usuario y tiene una velocidad maxima de actualizacion de 60 Hz. Sin embargo, no cuenta con ranura para cable de seguridad.

Cuenta con un puerto USB incorporado y consume aproximadamente 5 kWh por cada mil horas en modo SDR (Standard Dynamic Range). Ademas, puede utilizarse como conectar y usar gracias a su funcion Plug and Play.

Tiene exhibicion en pantalla (OSD) para facilitar el acceso a los ajustes del monitor. No posee altavoces incorporados pero se pueden utilizar otros dispositivos externos para reproducir sonido. En cuanto al consumo maximo, este monitor utiliza hasta 7.5 W cuando esta en pleno rendimiento. Cuenta con certificados sostenibles como ENERGY STAR y RoHS, lo cual indica que cumple ciertos estandares medioambientales.

La profundidad sin base es muy reducida, solo alcanza los 4.95 mm; mientras tanto el tamano visible verticalmente llega a los 17.4 cm y horizontalmente alcanza los 30.9 cm.

El angulo visual tanto vertical como horizontal es de 178°, lo que permite una buena visualizacion desde diferentes posiciones. Ademas, cuenta con un puerto USB Tipo C para carga y su consumo en modo apagado es de solo 0.3 W.

El intervalo de temperatura recomendado para almacenar este monitor va desde -20 hasta 60 °C y no contiene metales pesados como el mercurio (Hg).

La luminosidad tipica del display alcanza los 300 cd/m² gracias a la retroiluminacion LED utilizada. La pantalla utiliza tecnologia LCD IPS y tiene una densidad de pixeles de 158 ppi.

Este monitor Dell P1424H esta disenado especialmente para uso empresarial y cumple con las necesidades especificas del mercado corporativo.

En cuanto al almacenamiento, se recomienda mantenerlo en un ambiente con humedad relativa entre el 5% y 90%. El color del producto es gris y cuenta con indicadores LED para mostrar informacion relevante sobre su estado o funciones activas.

No posee camara incorporada ni montaje VESA; sin embargo, si tiene pantalla tactil aunque no ajustes de altura disponibles. Su eficiencia energetica en modo SDR es clase B segun los estandares establecidos.

Para evitar reflejos molestos durante su uso, esta pantalla cuenta con una capa antirreflejante que mejora la visibilidad incluso bajo condiciones luminicas adversas

Puertos e Interfaces

Conector USB incorporado

Si

Salida de auriculares

No

USB Power Delivery up to

65 W

Suministro de potencia USB

Si

Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes

2

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode

Si
 Tipo de puerto USB de carga
USB Tipo C
Multimedia
 Camara incorporada
No
 Peso y dimensiones
 Profundidad (sin base)
 4.95 mm
 Profundidad dispositivo (con soporte)
 14.3 mm
 Ancho del dispositivo (con soporte)
 322.4 mm
 Peso (con soporte)
 590 g
 Ancho (sin base)
 322.4 mm
 Altura del dispositivo (con soporte)
 202.7 mm
 Altura (sin base)
 202.7 mm
 Detalles tecnicos
 Doesn't contain
PVC/BFR
 Sustainability certificates
ENERGY STAR, RoHS
 Exhibicion
 Numero de colores de la pantalla
 16.7 millones de colores
 Angulo de vision, horizontal
 178°
 Densidad del pixel
 158 ppi
 Diagonal de la pantalla
 35,6 cm (14")
 Pantalla tactil
Si
 Tamano visible, horizontal
 30.9 cm
 Frecuencia digital vertical
 56 - 61 Hz
 Tipo de pantalla
IPS
 Forma de la pantalla
Plana
 Maxima velocidad de actualizacion
 60 Hz
 Angulo de vision, vertical
 178°
 Frecuencia digital horizontal

30 - 80 kHz
Razon de contraste (tipica)
700:1
HDCP
Si
Relacion de aspecto nativa
16:9
Gama de colores
72%
Tipo de retroiluminacion
LED
Tiempo de respuesta
6 ms
Diagonal de pantalla
35.56 cm
Resolucion de la pantalla
1920 x 1080 Pixeles
RGB colour space
NTSC
Tecnologia de visualizacion
LCD
Display brightness (typical)
300 cd / m²
Tipo HD
Full HD
Pantalla antirreflejante
Si
Tamano de pixel
0.1611 x 0.1611 mm
Tamano visible, vertical
17.4 cm
Otras características
HDMI
No
Control de energia
Clase de eficiencia energetica (HDR)
No disponible
Clase de eficiencia energetica (SDR)
B
Consumo energetico
5 W
Escala de eficiencia energetica
De A a G
Consumo de energia (max)
7.5 W
Consumo de energia (inactivo)
0.3 W
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
5 kWh
Consumo de energia (apagado)

0.3 W
Diseno
Bisel frontal
Negro
Ancho del marco (inferior)
2.22 cm
Ancho del marco (lateral)
6.53 mm
Color del producto
Gris
Ancho del marco (superior)
6.54 mm
Libre de metales pesados
Hg (mercurio)
Posicionamiento de mercado
Negocios
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Altitud no operativa
5000 - 12192 m
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 80%
Altitud de funcionamiento
0 - 5000 m
Audio
Altavoces incorporados
No
Desempeno
HDCP version
1.4
Caracteristicas de administracion
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
Ergonomia
Conectar y usar (Plug and Play)
Si
Ajustes de altura
No
Angulo de inclinacion
10 - 90Â°
Ranura para cable de seguridad
No
montaje VESA
No
Indicadores LED

Si
Ajuste de la inclinacion
Si
\$5,048.52MN