



**MONITOR VIEWSONIC TD2455 LED TOUCH 24 1920X1080 FULL HD 60HZ HDMI-DISPLAYPORT
BOCINAS INTEGRADAS NEGRO**

El Monitor Viewsonic LED Touch de 24" (modelo TD2455) ofrece una experiencia visual de alta calidad con su resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles. Este dispositivo cuenta con una pantalla táctil de tecnología capacitiva proyectada, que permite un uso intuitivo y eficiente, soportando hasta 10 puntos táctiles simultáneos. La pantalla tiene un brillo de 250 cd/m² y una relación de aspecto de 16:9, lo que proporciona imágenes nítidas y vibrantes. El monitor está diseñado con un panel IPS, que garantiza amplios ángulos de visión de 178° tanto en horizontal como en vertical, permitiendo una visualización clara desde diferentes posiciones. La frecuencia de actualización máxima es de 60 Hz, y el tiempo de respuesta es de 6 ms, lo que contribuye a una experiencia fluida en la visualización de contenido dinámico. En términos de conectividad, el TD2455 incluye un puerto HDMI (versión 1.4), un DisplayPort (versión 1.2) y un concentrador USB integrado con dos puertos USB 3.0 tipo A y un puerto USB 3.2 Gen 1 tipo C. Además, cuenta con un altavoz incorporado que proporciona una potencia estimada RMS de 4 W. El monitor tiene un diseño elegante en color negro y es compatible con montajes VESA de 100 x 100 mm, lo que permite su instalación en pared. La altura del dispositivo con soporte es de 426 mm, y su profundidad es de 286 mm, mientras que sin base, la altura es de 5.2 cm y la profundidad es de 32 cm. El peso del monitor sin base es de 3.7 kg y con soporte es de 6.4 kg. El consumo de energía del monitor es eficiente, con un consumo máximo de 23.6 W y un consumo en modo de apagado de 0.3 W. Este dispositivo opera con un voltaje de entrada AC de 100 - 240 V y una frecuencia de 50/60 Hz. Además, cumple con diversas certificaciones de sostenibilidad, incluyendo ENERGY STAR y cTUVus. El Monitor Viewsonic TD2455 es compatible con sistemas operativos como Windows 10, Windows 7, Windows 8 y Linux, lo que lo convierte en una opción versátil para diferentes entornos de trabajo. Su diseño inclinado permite ajustar el ángulo de inclinación entre 5° y 60°, adaptándose a las necesidades del usuario. En resumen, el Monitor Viewsonic LED Touch de 24" combina tecnología avanzada, conectividad versátil y un diseño ergonómico, ofreciendo una solución ideal para quienes buscan un monitor táctil de alto rendimiento.

Puertos e Interfaces

Version HDMI

1.4

Concentrador USB integrado

Si

Numero de puertos HDMI

1

Numero de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo B

1

Cantidad de DisplayPorts

1

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

1

Version de DisplayPort

1.2

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

2

Multimedia

Camara incorporada

No

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

617 mm
Profundidad (sin base)
32 cm
Profundidad del paquete
415 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)
286 mm
Ancho del dispositivo (con soporte)
539 mm
Peso (sin base)
3.7 kg
Peso (con soporte)
6.4 kg
Ancho (sin base)
53.9 cm
Altura del paquete
285 mm
Altura del dispositivo (con soporte)
426 mm
Altura (sin base)
5.2 cm
Detalles tecnicos
Numero de puntos tactiles simultaneos
10
Sustainability certificates
ENERGY STAR
Exhibicion
Intervalo de escaneado horizontal
15 - 82 kHz
Numero de colores de la pantalla
16.78 millones de colores
Angulo de vision, horizontal
178°
Tecnologia tactil
Multi-touch
Diagonal de la pantalla
24"
Pantalla tactil
Si
Forma de la pantalla
Plana
Tipo de panel
IPS
Maxima velocidad de actualizacion
60Hz
Angulo de vision, vertical
178°
Tasa de movimiento de alta frecuencia
60 Hz
3D

No
Razon de contraste (tipica)
1000:1
Relacion de aspecto nativa
16:9
Tiempo de respuesta
6 ms
Intervalo de escaneado vertical
50 - 75 Hz
Tecnologia touchscreen
Sistema capacitivo proyectado
Resolucion de la pantalla
1920x1080 Full HD
Relacion de aspecto
16:9
Relacion de contraste (dinamico)
50000000:1
Tecnologia de visualizacion
LED
Tipo HD
Full HD
Brillo de pantalla
250 cd / mÂ²
Otras caracteristicas
HDMI
Si
Tipo de fuente de alimentacion
Corriente alterna
Control de energia
Consumo energetico
19.6 W
Consumo de energia (max)
23.6 W
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Consumo de energia (apagado)
0.3 W
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Color del producto
Negro
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 90%
Audio

Altavoces incorporados
Si
Potencia estimada RMS
4W
Microfono incorporado
No
Numero de altavoces
2
Desempeno
Sistema operativo Linux soportado
Si
AMD FreeSync
No
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10,Windows 7,Windows 8
NVIDIA G-SYNC
No
Ergonomia
Angulo de inclinacion
5 - 60°
Montaje de pared
Si
Ranura para cable de seguridad
Si
Interfaces de montaje VESA
100 x 100 mm
Inclinable
Si
montaje VESA
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
cTUVus, FCC-B, ICES003, EPEAT, CEC, MX-CoC, Mexico Energy
\$7,801.00MN