



MONITOR VIEWSONIC TD2465 LED TOUCH 24 FULL HD 60HZ HDMI BOCINAS INTEGRADAS (2 X 4W RMS) NEGRO

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB

3

Version USB

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Entrada de audio (L,R)

1

Version HDMI

1.4

Salida de audio (L,R)

1

Numero de puertos HDMI

1

Puerto USB

Si

Cantidad de DisplayPorts

1

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

647 mm

Profundidad del paquete

426 mm

Altura

49 mm

Profundidad dispositivo (con soporte)

401 mm

Peso (con soporte)

5.7 kg

Profundidad

326 mm

Peso

4.7 kg

Ancho

550 mm

Altura del paquete

138 mm

Altura del dispositivo (con soporte)

198 mm

Exhibicion

Dureza de la superficie

7H

Angulo de vision, horizontal

178°

Espacio de color RGB

sRGB

Diagonal de la pantalla

61 cm (24")
Pantalla tactil
Si
Angulo de vision, vertical
178°
Razon de contraste (tipica)
3000:1
Relacion de aspecto nativa
16:9
Tiempo de respuesta
7 ms
Resolucion de la pantalla
1920 x 1080 Pixeles
Rango de actualizacion nativa
60 Hz
Relacion de contraste (dinamico)
2000000:1
Tecnologia de visualizacion
LED
Tipo de retroiluminacion LED
LED
Tipo HD
Full HD
Brillo de pantalla
250 cd / m²
Otras caracteristicas
Conector USB
USB tipo A, USB Tipo B
Control de energia
Consumo energetico
24 W
Consumo de energia (inactivo)
0.5 W
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Color del producto
Negro
Diseno
Panel plano interactivo
Cliente fino / Thin Client
Procesador incorporado
No
Conexion
Ethernet
No
Wifi
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 90%
Audio
Altavoces incorporados
Si
Potencia estimada RMS
4 W
Numero de altavoces incorporados
2
Desempeno
Utilizar con
Comercial
Vida util de la pantalla
30000 h
Ergonomia
Angulo de inclinacion
20Â°
Interfaces de montaje VESA
100 x 100 mm
montaje VESA
Si
Ajuste de la inclinacion
Si
\$7,519.15MN