



**MONITOR VIEWSONIC VA2256-MHD LED 21.5 FULL HD HDMI BOCINAS INTEGRADAS (2 X 4W)
NEGRO - ¡ENVÍO GRATIS LIMITADO A 5 PRODUCTOS POR CLIENTE!**

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Conector USB incorporado

No

Entrada de CA

Si

Puerto DVI

No

Numero de puertos HDMI

1

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

1

Cantidad de DisplayPorts

1

Multimedia

Sintonizador de TV integrado

No

Camara incorporada

No

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

544 mm

Profundidad (sin base)

4.83 cm

Profundidad del paquete

128 mm

Profundidad dispositivo (con soporte)

198.4 mm

Ancho del dispositivo (con soporte)

490 mm

Peso (sin base)

2.9 kg

Peso (con soporte)

3.3 kg

Peso del paquete

4.8 kg

Ancho (sin base)

49 cm

Altura del paquete

384 mm

Altura del dispositivo (con soporte)

362.3 mm

Altura (sin base)

29.7 cm

Detalles tecnicos

No parpadear

Si

Modo ECO

Si
Sustainability certificates
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Exhibicion
Intervalo de escaneado horizontal
15 - 83 kHz
Numero de colores de la pantalla
16.78 millones de colores
Tiempo de respuesta (rapido)
7 ms
Angulo de vision, horizontal
178°
Sincronizacion H/V separada
Si
Diagonal de la pantalla
54,6 cm (21.5")
Tamano visible, horizontal
47.6 cm
Tipo de pantalla
IPS
Forma de la pantalla
Plana
Maxima velocidad de actualizacion
75 Hz
Angulo de vision, vertical
178°
3D
No
Razon de contraste (tipica)
1000:1
Tiempo de respuesta
7 ms
Intervalo de escaneado vertical
50 - 75 Hz
Resolucion de la pantalla
1920 x 1080 Pixeles
Relacion de aspecto
16:9
Relacion de contraste (dinamico)
50000000:1
Tecnologia de visualizacion
LED
Display brightness (typical)
250 cd / m²
Tipo HD
Full HD
Formatos graficos soportados
640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080)
Tamano de pixel

0.248 x 0.248 mm
Tamano visible, vertical
26.8 cm
Pantalla
LED
Otras características
Salida de audio
Si
Consumo (modo de ahorro)
18 W
Entrada de audio
Si
Control de energia
Consumo energetico
21 W
Consumo de energia (max)
31 W
Consumo de energia (inactivo)
0.5 W
Frecuencia de entrada AC
50 - 60 Hz
Consumo de energia (apagado)
0.5 W
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Color del producto
Negro
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington
Color de pies
Negro
Contenido del embalaje
Cables incluidos
Corriente alterna, Audio (3,5mm), VGA
Guia de configuracion rapida
Si
Cliente fino / Thin Client
Cliente delgado instalado
No
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Altitud no operativa
4876 - 12192 m
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

20 - 90%
Altitud de funcionamiento
0 - 4876 m
Audio
Altavoces incorporados
Si
Potencia estimada RMS
4 W
Numero de altavoces
2
Desempeno
AMD FreeSync
No
NVIDIA G-SYNC
No
Caracteristicas de administracion
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
Ergonomia
Ajustes de altura
No
Rango de angulo de inclinacion hacia abajo
0 - 20°
Interruptor de encendido/apagado integrado
Si
Ranura para cable de seguridad
Si
Interfaces de montaje VESA
100 x 100 mm
Inclinable
Si
montaje VESA
Si
Rango de angulo de inclinacion hacia arriba
0 - 4°
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star 7.0, Mexico Energy, MX-CoC
\$2,322.16MN