



MONITOR VIEWSONIC VA2759-SMH LCD 27 1080P HDMI BOCINAS (2 X 2W)

Especificaciones

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Conector USB incorporado

No

Auriculares

3,5 mm

Enlace de alta definicion movil (MHL)

No

Salida de auriculares

Si

Puerto DVI

No

Numero de puertos HDMI

1

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

1

Salidas para auriculares

1

Multimedia

Sintonizador de TV integrado

No

Camara incorporada

No

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

693 mm

Profundidad (sin base)

4.86 cm

Profundidad del paquete

164 mm

Profundidad dispositivo (con soporte)

235 mm

Peso (sin base)

4 kg

Peso del paquete

6,8 kg

Ancho (sin base)

62.2 cm

Altura del paquete

516 mm

Altura (sin base)

37.3 cm

Detalles tecnicos

Sustainability certificates

EPEAT Silver, ENERGY STAR

Exhibicion
Numero de colores de la pantalla
16,78 millones de colores
Angulo de vision, horizontal
178°
Sincronizacion H/V separada
Si
Diagonal de la pantalla
68,6 cm (27")
Pantalla tactil
No
Sincronizacion compuesta
Si
Tipo de pantalla
IPS
Forma de la pantalla
Plana
Maxima velocidad de actualizacion
76 Hz
Angulo de vision, vertical
178°
3D
No
Razon de contraste (tipica)
1000:1
HDCP
No
Tipo de retroiluminacion
W-LED
Tiempo de respuesta
5 ms
Intervalo de escaneado vertical
48 - 76 Hz
Resolucion de la pantalla
1920 x 1080 Pixeles
Relacion de aspecto
Sin especificar
Relacion de contraste (dinamico)
50000000:1
Tecnologia de visualizacion
IPS
Display brightness (typical)
250 cd / m²
Tipo HD
Full HD
Sincronizacion en verde (SOG)
Si
Formatos graficos soportados
1920 x 1080 (HD 1080)
Pantalla

LCD
Otras características
Salida de audio
Si
Entrada de audio
Si
Control de energía
Consumo energético
22 W
Consumo de energía (max)
29 W
Consumo de energía (ahorro)
17 W
Voltaje de entrada AC
100-240
Diseño
Color del producto
Negro
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington
Contenido del embalaje
Cables incluidos
Corriente alterna, AUX, VGA
Guía de configuración rápida
Si
Guía de usuario en CD-ROM
Si
Conexión
Ethernet
No
Wifi
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 90%
Audio
Altavoces incorporados
Si
Potencia estimada RMS
2 W
Número de altavoces
2
Características de administración
Exhibición en pantalla (OSD)
Si
Ergonomía
Ajustes de altura
No

Angulo de inclinacion
5 - 22°
Interruptor de encendido/apagado integrado
Si
Ranura para cable de seguridad
Kensington
Interfaces de montaje VESA
100 x 100 mm
Inclinable
Si
montaje VESA
Si
Red
Bluetooth
No
\$2,605.30MN