



MONITOR VIEWSONIC VG2757V-2K LED 27 2560X1440 QUAD HD 100HZ HDMI-DISPLAYPORT BOCINAS INTEGRADAS NEGRO

El Monitor ViewSonic de 27" QHD VG2757V-2K es un dispositivo diseñado para el entorno empresarial, ofreciendo una resolución de pantalla de 2560 x 1440 píxeles y una relación de aspecto nativa de 16:9. La pantalla, de tipo IPS, proporciona una amplia gama de colores con una cobertura típica de NTSC del 76% y sRGB del 100%, lo que garantiza imágenes vibrantes y precisas. Con una diagonal de pantalla de 68.6 cm (27"), este monitor cuenta con una relación de contraste dinámica de 8000000:1 y una relación de contraste típica de 1300:1, lo que permite una visualización clara y detallada. La tecnología de visualización LED asegura un brillo máximo de 350 cd/m², mientras que el tiempo de respuesta es de 5 ms, lo que minimiza el desenfoque en imágenes en movimiento. El monitor incluye altavoces incorporados, con una potencia estimada RMS de 5 W y un total de 2 altavoces. Además, cuenta con múltiples opciones de conectividad, incluyendo un puerto HDMI (versión 2.0), un DisplayPort y un puerto USB Tipo C, que también permite la carga de dispositivos. Se incluyen cables HDMI y USB Tipo C en la caja. El diseño del monitor permite ajustes de altura de hasta 11 cm, así como inclinación y giro, con un ángulo de inclinación de -5 a 40 y un ángulo de giro de 0 a 120. La compatibilidad con el montaje VESA (100 x 100 mm) facilita su instalación en diferentes entornos. La profundidad del dispositivo con soporte es de 217.2 mm y su peso total es de 8 kg. El consumo energético del monitor es de 29.77 W en uso normal y 0.5 W en modo inactivo, cumpliendo con las certificaciones de sostenibilidad como ENERGY STAR y TCO. La clase de eficiencia energética es E, y el consumo de energía por 1000 horas en SDR es de 22 kWh. El monitor opera en un rango de temperatura de 0 a 40 C y un rango de humedad relativa de 20 a 90%. Además, incluye una cámara incorporada y un micrófono, lo que lo hace adecuado para videoconferencias. La salida de auriculares de 3.5 mm y un puerto USB descendente Tipo A añaden funcionalidad adicional. En resumen, el Monitor ViewSonic 27" QHD VG2757V-2K combina calidad de imagen, versatilidad en conectividad y opciones de ajuste ergonómico, siendo una opción ideal para entornos de trabajo que requieren un rendimiento visual superior.

Puertos e Interfaces

Conector USB incorporado

Si

Version de conector USB

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Auriculares

3,5 mm

Salida de auriculares

Si

Numero de puertos ascendentes

1

Version HDMI

2.0

Cantidad de puertos downstream USB tipo C

1

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode

Si

Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A

1

Numero de puertos HDMI

1

Cantidad de DisplayPorts

1

Cantidad de salidas DisplayPort

1
Tipo de puerto USB de carga
USB Tipo C
Multimedia
Camara incorporada
Si
Megapixeles
5MP
Peso y dimensiones
Profundidad (sin base)
56.9 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)
217.2 mm
Peso (sin base)
5.5 kg
Peso (con soporte)
8 kg
Ancho (sin base)
612.7 mm
Altura del dispositivo (con soporte)
533.4 mm
Altura (sin base)
390.1 mm
Detalles tecnicos
Periodo de garantia
5 Ano(s)
Certificados de conformidad
BIS, BSMI, CE, EAC, REACH, RoHS, WEEE, cTUVus
Sustainability certificates
ENERGY STAR, ErP, TCO
Exhibicion
Intervalo de escaneado horizontal
15 - 150 kHz
Numero de colores de la pantalla
16.7 millones de colores
Tiempo de respuesta (rapido)
5 ms
Angulo de vision, horizontal
178°
Cobertura sRGB (tipica)
100%
Diagonal de la pantalla
27";
Pantalla tactil
No
Tipo de pantalla
IPS
Forma de la pantalla
Plana
Profundidad de color

8 bit
Maxima velocidad de actualizacion
100Hz
Angulo de vision, vertical
178Â°
Razon de contraste (tipica)
1300:1
Relacion de aspecto nativa
16:9
Gama de colores
76%
Tiempo de respuesta
5 ms
Diagonal de pantalla
69 cm
Intervalo de escaneado vertical
50 - 100 Hz
Resolucion de la pantalla
2560x1440
Relacion de contraste (dinamico)
80000000:1
Tecnologia de visualizacion
LED
Cobertura NTSC (tipica)
76%
Gama de colores estandar
NTSC
Display brightness (peak)
350 cd / mÂ²
Tipo HD
Quad HD
Pantalla antirreflejante
Si
Formatos graficos soportados
2560 x 1440
Tamano de pixel
0.233 x 0.233 mm
Otras caracteristicas
HDMI
Si
Control de energia
Clase de eficiencia energetica (SDR)
E
Consumo energetico
29.77 W
Escala de eficiencia energetica
De A a G
Consumo de energia (max)
34.29 W
Consumo de energia (inactivo)

0.5 W
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
22 kWh
Voltaje de entrada AC
100 - 240V
Diseno
Color del producto
Negro
Posicionamiento de mercado
Negocios
Color de pies
Negro
Contenido del embalaje
Cables incluidos
HDMI, USB Tipo C, USB tipo C a USB tipo A
Guia de configuracion rapida
Si
Conexion
Ethernet
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 90%
Audio
Altavoces incorporados
Si
Potencia estimada RMS
5W
Microfono incorporado
Si
Numero de altavoces
2
Desempeno
AMD FreeSync
No
Tecnologia Low Blue Light (baja luz azul)
Si
NVIDIA G-SYNC
No
Ergonomia
Giratorio
Si
Ajustes de altura
Si
Altura ajustable (max.)
11 cm
Angulo de inclinacion
-5 - 40Â°

Interfaces de montaje VESA
100 x 100 mm
montaje VESA
Si
Angulo de giro (alcance)
0 - 120°
Ajuste de la inclinacion
Si
Eje
Si
\$8,889.13MN