



| MONITOR VIEWSONIC VP2468A LED 24 FULL HD 60HZ HDMI NEGRO |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| Especificaciones                                         |  |
| Puertos e Interfaces                                     |  |
| Conector USB incorporado                                 |  |
| Si                                                       |  |
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes            |  |
| 1                                                        |  |
| Salida de auriculares                                    |  |
| Si                                                       |  |
| Version HDMI                                             |  |
| 1.4                                                      |  |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C                |  |
| 1                                                        |  |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A           |  |
| 2                                                        |  |
| Numero de puertos HDMI                                   |  |
| 1                                                        |  |
| Cantidad de DisplayPorts                                 |  |
| 1                                                        |  |
| Peso y dimensiones                                       |  |
| Ancho del paquete                                        |  |
| 650 mm                                                   |  |
| Profundidad (sin base)                                   |  |
| 31.1 cm                                                  |  |
| Profundidad del paquete                                  |  |
| 412 mm                                                   |  |
| Ancho del dispositivo (con soporte)                      |  |
| 539 mm                                                   |  |
| Peso (sin base)                                          |  |
| 3.2 kg                                                   |  |
| Peso (con soporte)                                       |  |
| 5.7 kg                                                   |  |
| Ancho (sin base)                                         |  |
| 53.9 cm                                                  |  |
| Altura del paquete                                       |  |
| 270 mm                                                   |  |
| Altura del dispositivo (con soporte)                     |  |
| 215 mm                                                   |  |
| Altura (sin base)                                        |  |
| 4.8 cm                                                   |  |
| Exhibicion                                               |  |
| Numero de colores de la pantalla                         |  |
| 16.7 millones de colores                                 |  |
| Angulo de vision, horizontal                             |  |
| 178°                                                     |  |
| Diagonal de la pantalla                                  |  |
| 61 cm (24")                                              |  |
| Tipo de pantalla                                         |  |
| IPS                                                      |  |

|                                     |
|-------------------------------------|
| Forma de la pantalla                |
| Plana                               |
| Angulo de vision, vertical          |
| 178°                                |
| Razon de contraste (tipica)         |
| 1000:1                              |
| Relacion de aspecto nativa          |
| 16:9                                |
| Gama de colores                     |
| 72%                                 |
| Tiempo de respuesta                 |
| 5 ms                                |
| Resolucion de la pantalla           |
| 1920 x 1080 Pixeles                 |
| RGB colour space                    |
| sRGB                                |
| Tecnologia de visualizacion         |
| LED                                 |
| Display brightness (typical)        |
| 250 cd / m <sup>2</sup>             |
| Cobertura NTSC (tipica)             |
| 72%                                 |
| Tipo HD                             |
| Full HD                             |
| Pantalla antirreflejante            |
| Si                                  |
| Otras características               |
| HDMI                                |
| Si                                  |
| Salida de audio                     |
| Si                                  |
| Control de energia                  |
| Consumo energetico                  |
| 22 W                                |
| Consumo de energia (max)            |
| 25 W                                |
| Consumo de energia (inactivo)       |
| 0.3 W                               |
| Consumo de energia (ahorro)         |
| 19 W                                |
| Frecuencia de entrada AC            |
| 50/60 Hz                            |
| Voltaje de entrada AC               |
| 100 - 240 V                         |
| Diseño                              |
| Color del producto                  |
| Negro                               |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable |
| Kensington                          |
| Posicionamiento de mercado          |

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Diseno grafico                                                 |
| Contenido del embalaje                                         |
| Cables incluidos                                               |
| Corriente alterna, USB                                         |
| Guia de configuracion rapida                                   |
| Si                                                             |
| Condiciones ambientales                                        |
| Intervalo de temperatura operativa                             |
| 0 - 40 Â°C                                                     |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento              |
| 20 - 90%                                                       |
| Ergonomia                                                      |
| Giratorio                                                      |
| Si                                                             |
| Ajustes de altura                                              |
| Si                                                             |
| Ajuste de altura                                               |
| 13 cm                                                          |
| Angulo de inclinacion                                          |
| -6 - 21Â°                                                      |
| Ranura para cable de seguridad                                 |
| Si                                                             |
| Interfaces de montaje VESA                                     |
| 100 x 100 mm                                                   |
| Inclinable                                                     |
| Si                                                             |
| montaje VESA                                                   |
| Si                                                             |
| Angulo de giro (alcance)                                       |
| -60 - 60Â°                                                     |
| Angulo de pivote                                               |
| 0 - 90Â°                                                       |
| Eje                                                            |
| Si                                                             |
| Aprobaciones reguladoras                                       |
| Certificacion                                                  |
| cULus, FCC, ICES003, Energy Star 7.0, UL-MX-CoC, Mexico Energy |
| \$6,339.08MN                                                   |