



MONITOR VIEWSONIC VX2776-SMHD 27 FULL HD SLIM HDMI-DP-VGA- BOCINAS

Especificaciones

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Conector USB incorporado

No

Salida de auriculares

Si

Puerto DVI

No

Numero de puertos HDMI

1

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

1

Cantidad de DisplayPorts

1

Salidas para auriculares

1

Multimedia

Sintonizador de TV integrado

No

Camara incorporada

No

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

685 mm

Profundidad (sin base)

3.4 cm

Profundidad del paquete

115 mm

Profundidad dispositivo (con soporte)

209 mm

Ancho del dispositivo (con soporte)

621 mm

Peso (sin base)

3.28 kg

Peso del paquete

5,5 kg

Ancho (sin base)

62.1 cm

Altura del paquete

450 mm

Altura del dispositivo (con soporte)

463 mm

Altura (sin base)

37.2 cm

Detalles tecnicos

Sustainability certificates
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Exhibicion
Angulo de vision, horizontal
178°
Diagonal de la pantalla
68,6 cm (27")
Pantalla tactil
No
Tipo de pantalla
IPS
Forma de la pantalla
Plana
Maxima velocidad de actualizacion
75 Hz
Angulo de vision, vertical
178°
3D
No
Razon de contraste (tipica)
1000:1
Tiempo de respuesta
4 ms
Resolucion de la pantalla
1920 x 1080 Pixeles
Relacion de aspecto
Sin especificar
Relacion de contraste (dinamico)
8000000:1
Tecnologia de visualizacion
IPS
Display brightness (typical)
250 cd / m²
Tipo HD
Full HD
Formatos graficos soportados
1920 x 1080 (HD 1080)
Area de visualizacion activa (A x A)
597,89 x 336,31 mm
Pantalla
LCD
Otras características
Salida de audio
Si
Entrada de audio
Si
Control de energia
Consumo energetico
20 W
Consumo de energia (max)

24 W
Consumo de energia (ahorro)
17 W
Voltaje de entrada AC
100-240 V
Diseno
Color del producto
Negro, Plata
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington
Contenido del embalaje
Cables incluidos
Corriente alterna, Audio (3.5mm), VGA
Guia de configuracion rapida
Si
Conexion
Wifi
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 90%
Audio
Altavoces incorporados
Si
Potencia estimada RMS
3 W
Caracteristicas de administracion
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
Ergonomia
Ajustes de altura
No
Interruptor de encendido/apagado integrado
Si
Ranura para cable de seguridad
Kensington
Inclinable
Si
montaje VESA
No
Red
Bluetooth
No
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, UL, FCC, Energy Star 7.0, EPEAT Silver, CU, BSMI, CCC
\$3,184.32MN