



MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L8900CDW COLOR LASER INALAMBRICO PRINT-SCAN-COPY

El multifuncional laser a color MFC-L8900CDW de Brother es una opcion excelente para grupos de trabajo medianos que necesitan imprimir en alto volumen y a bajo costo y que buscan funciones de escaneado intuitivas y resultados de nivel empresarial. Este todo en uno de alto rendimiento le ayudara a aumentar su productividad con velocidades de impresion de hasta 33 ppm y velocidades de escaneado de hasta 58 ipm por ambas caras del papel. Las funciones de seguridad avanzadas ayudan a limitar el acceso al dispositivo y a los documentos impresos, como tambien a restringir las impresiones a color para reducir gastos. La capacidad de papel se puede expandir a un total de 1.300 hojas con las bandejas opcionales.

Medios de almacenaje

Capacidad de memoria RAM
512MB

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0
1

Impresion directa

Si

Interfaz estandar

Ethernet, USB, LAN inalambrica

Puerto USB

Si

Velocidad de la impresion

Velocidad de impresion duplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)

14 ppm

Velocidad de impresion (negro, calidad normal, A4/US Carta)

31 ppm

Resolucion maxima

2400 x 600 DPI

Funcion de impresion de folletos

Si

Impresion segura

Si

Impresion n por cara

2, 4, 9, 16, 25

Tiempo hasta primera pagina (negro, normal)

15 s

Impresion de marca de agua

Si

Funcion de impresion N-en-1

Si

Funcion de impresion de poster

Si

Funcion de impresion ecologica

Si

Capacidad de entrada y salida

Multi-Purpose tray

Si

Total input capacity

250 hojas

Maximum number of input trays

3
Total output capacity
150 hojas
Alimentador automatico de papel (ADF)
Si
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
665 mm
Profundidad del paquete
595 mm
Altura
549 mm
Peso del paquete
35 kg
Profundidad
526 mm
Peso
28,7 kg
Ancho
495 mm
Altura del paquete
645 mm
Exploracion
Controladores de escaneado
ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA
Tipo de escaneado
Base plana y ADF
Area maxima de escaneo
215 x 355 mm
Niveles en escala de gris
256
Resolucion optica de escaner
1200 x 2400 DPI
Tecnologia de escaneado
CIS
Resolucion maxima de escaneado
19200 x 19200 DPI
Escanear a
Nube, Correo electronico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB
Profundidad de entrada de color
24 bit
Velocidad de impresion
Number of printer fonts
160
Exhibicion
Pantalla tactil
Si
Otras características
Tanque de Tinta
No

Calentamiento (desde el modo de reposo)
31 s
Impresion duplex
Si
Control de energia
Modo de ahorro de energia
Si
Consumo de energia (preparado)
70 W
Consumo energetico (en suspension)
10 W
Consumo de energia (imprimiendo)
580 W
Diseño
Color del producto
Negro/Gris
Pantalla incorporada
Si
Software
Sistema operativo Linux soportado
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Wind
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra
Copiado
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4)
31 cpm
Funcion de copia N-en-1
Si
Maximo numero de copias
99 copias
Funcion de copia de DNI
Si
Tiempo de primera copia (negro , normal)
16 s
Resolucion maxima de copia
1200 x 600 DPI
Funcion N-en-1 (N=)
2, 4
Tiempo de primera copia (color, normal)
17 s
Copiadora reescalar
25 - 400%
Conexion
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10/100/1000Mbit/s
Ethernet

Si
Wifi
Si
Wi-Fi estandares
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Protocolos de network soportados (IPv4)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server
Tecnologia de cableado
10/100/1000Base-T(X)
Protocolos de network soportado (IPv6)
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Serv
Tecnologia de impresion movil
Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service
Servicios online compatibles
Caja, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote
Comunicacion de Campo Cercano (NFC)
Si
Algoritmos de seguridad soportados
64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x
RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH, SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPS
Fax
Envio retrasado de fax
Si
Acceso dual de fax
Si
Velocidad de modem
33,6 Kbit/s
Remarcado automatico
Si
Marcacion rapida
Si
Modo de correccion de error (ECM)
Si
Memoria fax
500 paginas
Reenvio de fax a
Correo electronico, PC
Capacidad de la entrada
Tipo de papel de entrada
Bandeja de papel
Capacidad del alimentador automatico de documentos
70 hojas
Capacidad de bandeja multiuso
50 hojas
Desempeno

Enviando por fax
Color
Sistema operativo de servidor soportado
Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016
Ciclo de trabajo (paginas por mes)
0 - 4000
Ciclo de trabajo (maximo)
60000 paginas por mes
Frecuencia del procesador
800 MHz
Tecnologia de impresion
Laser
Coprocador
Si
Escaneando
Color
Modos de impresion a doble cara
Auto, Manual
Procesador incorporado
Si
Posicionamiento de mercado
Negocios
Sound pressure level (printing)
49 Db
Impresion
Color
Copiando
Color
Direccion de papel
ISO tamano de serie A (A0...A9)
A4,A5,A6
Tamano maximo de papel ISO A-series
A4
Paper tray media types
Papel normal, Papel reciclado
Formato a medida, ancho
76,2 - 215,9 mm
Tamano maximo de impresion
Legal (216 x 356 mm)
Formato a medida, largo
127 - 355,6 mm
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automatico
64 - 90 g/m ²
Peso de bandeja multiuso
60 - 163 g/m ²
Tipos de bandeja multiuso
Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado
Tamano de impresora No-ISO
Executive, Folio, A4, Carta

Características
Escaneado duplex
Si
Duplex faxing
Si
Tipo de control
Tocar
Impresion a doble cara
Si
Page description languages
BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS
\$13,421.27MN