



**MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5590 COLOR INYECCION TANQUE DE TINTA INALAMBRICO
PRINT-COPY-SCAN-FAX**

Para muchos Usuarios de Trabajo no es suficiente la confiabilidad de EcoTank, pero tambien tienen la expectativa de resultados mas rapidos e inmediatos llevar acabo su trabajo. La EcoTank L5590 va mas alla de la confiabilidad y eficiencia que espera de EcoTank para ofrecer velocidades de impresion 50% mas rapidas sin sacrificar calidad de impresion con la tecnologia Heat-Free PrecisionCore. Incremente mas aun su productividad simplificando tareas frecuentes de copiado / escaneado con su alimentador de documentos de 30 paginas; y pogra compartirla en cualquier red via Wi-Fi o Ethernet. Lleve consigo toda la conveniencia y productividad a cualquier lugar con Epson Smart Panel para imprimir y sacar provecho de la productividad de su EcoTank desde su dispositivo moviil. Unase a los millones de usuarios que han seleccionado Epson como su socio de negocios y haga mas en menos tiempo con la solucion 100% sin cartuchos para que pueda imprimir todo lo que necesita con toda la tranquilidad y conveniencia que Epson ofrece.

Calidad de impresion

Colores de impresion

Negro/Cian/Magenta/Amarillo

Puertos e Interfaces

Interfaz estandar

Ethernet, USB, LAN inalambrica

Puerto USB

Si

Velocidad de la impresion

Velocidad de impresion (negro, calidad normal, A4/US Carta)

33 ppm

Resolucion maxima

4800 x 1200 DPI

Velocidad de impresion (color, calidad normal, A4/US Carta)

22 ppm

Capacidad de entrada y salida

Total number of input trays

1

Alimentador automatico de papel (ADF)

Si

Peso y dimensiones

Altura

237 mm

Profundidad

347 mm

Ancho

375 mm

Exploracion

Tipo de escaneado

Escaner de cama plana

Area maxima de escaneo

216 x 297 mm

Resolucion optica de escaner

1200 x 2400 DPI

Tecnologia de escaneado

CIS

Exhibicion
Pantalla a color
Si
Otras características
Tanque de Tinta
Si
Impresion duplex
No
Control de energia
Consumo de energia (preparado)
7.1 W
Consumo de energia (copiando)
12 W
Frecuencia de entrada AC
50/60Hz
Consumo energetico (en suspension)
0.9 W
Eney Star Consumo Electrico Tipico (TEC)
0.14 kWh/week
Voltaje de entrada AC
100 - 240V
Diseno
Color del producto
Negro
Pantalla incorporada
Si
Software
Sistema operativo Windows soportado
Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Conexion
Ethernet
Si
Wifi
Si
Tecnologia de impresion movil
Apple AirPrint, Epson Connect, Mopria Print Service
Algoritmos de seguridad soportados
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Tecnologia de la impresion
Numero de cartuchos de impresion
4
Fax
Velocidad de modem
33.6 Kbit/s
Velocidad de transmision de fax
3 seg/pagina
Memoria fax
100 paginas

<p>Capacidad de la entrada</p> <p>Capacidad de entrada estandar</p> <p>100 hojas</p> <p>Capacidad del alimentador automatico de documentos</p> <p>30 hojas</p> <p>Desempeno</p> <p>Enviando por fax</p> <p>Mono</p> <p>Sistema operativo de servidor soportado</p> <p>Windows Server 2003 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016</p> <p>Tecnologia de impresion</p> <p>Inyeccion de Tinta</p> <p>Escaneando</p> <p>Color</p> <p>Posicionamiento de mercado</p> <p>Home & Office</p> <p>Impresion</p> <p>Color</p> <p>Copiando</p> <p>Color</p> <p>Direccion de papel</p> <p>Paper tray media weight</p> <p>64 - 300 g/m²</p> <p>Formato de impresion sin margenes</p> <p>10x15</p> <p>ISO tamano de serie A (A0...A9)</p> <p>A4, A5, A6</p> <p>Tamano maximo de papel ISO A-series</p> <p>A4</p> <p>Paper tray media types</p> <p>Sobres, Papel fotografico, Papel normal</p> <p>Tamano de papel fotografico</p> <p>9x13,10x15,13x18</p> <p>Tamano de sobres</p> <p>10, C6, DL</p> <p>Impresion sin bordes</p> <p>Si</p> <p>ISO tamano de serie B (B0...B9)</p> <p>B5, B6</p> <p>Tamano de impresora No-ISO</p> <p>Legal, Carta</p>
<p>\$6,088.52MN</p>