MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6490 COLOR INALAMBRICO PRINT-COPY-SCAN-FAX
La Multifuncional Epson EcoTank L6490 es un dispositivo versatil disenado para satisfacer las necesidades de impresion, escaneo y fax en entornos domesticos y de oficina. Este modelo cuenta con funciones de impresion duplex, permitiendo la impresion a doble cara de manera automatica, lo que optimiza el uso del papel. La velocidad de impresion en color alcanza hasta 9.5 paginas por minuto (ppm) segun la norma ISO/IEC 24734, mientras que en negro se incrementa a 18 ppm. La resolucion maxima de impresion es de 4800 x 1200 DPI, garantizando resultados de alta calidad. La capacidad de la bandeja de entrada estandar es de 250 hojas, y la bandeja multiuso puede albergar hasta 250 hojas, lo que proporciona una gran flexibilidad en el manejo de diferentes tipos de papel, incluyendo papel fotografico y normal. El escaner de la L6490 es de tipo plano y cuenta con un alimentador automatico de documentos (ADF) que tiene capacidad para 35 hojas. La resolucion optica del escaner es de 1200 x 2400 DPI, lo que permite obtener copias digitales de alta calidad. Ademas, el dispositivo soporta una variedad de formatos de imagen, como PICT, PNG, BMP, TIFF y JPEG, asi como formatos de texto como PDF. Este modelo es compatible con sistemas operativos tanto de Windows como de Mac, incluyendo versiones como Windows Vista, Windows XP Professional x64 y Mac OS X 11.0 Big Sur. La conectividad se facilita a traves de Wi-Fi y Ethernet, permitiendo una integracion sencilla en redes domesticas y de oficina. Tambien incluye un puerto USB para conexiones directas. El consumo de energia en modo de preparacion es de 5.3 W y de 12 W al copiar, lo que lo convierte en una opcion eficiente en terminos de energia. La pantalla a color de 6.1 cm (2.4") facilita la navegacion por las funciones del dispositivo, y el control tactil permite un uso intuitivo. La capacidad de los cartuchos incluidos es notable, con 13,300 paginas en negro y 5,200 paginas en color (CMY), lo que reduce la frecuencia de reemplazo de consumibles. El ciclo de trabajo maximo es de 20,000 paginas por mes, lo que asegura un rendimiento adecuado para tareas de impresion intensivas. La Multifuncional Epson EcoTank L6490 es una solucion integral que combina impresion, escaneo y fax en un solo dispositivo, ideal para quienes buscan eficiencia y calidad en sus tareas diarias.
Calidad de impresion
Colores de impresion
Negro, Cian, Magenta, Amarillo
Puertos e Interfaces
Impresion directa
Si
Interfaz estandar
USB
Puerto USB
Si
Velocidad de la impresion
Velocidad de impresion (negro, calidad normal, A4/US Carta)
18 ppm
Resolucion maxima
4800 x 1200 DPI
Capacidad de entrada y salida
Multi-Purpose tray
Si
Total number of input trays
1
Total output capacity
30 hojas
Alimentador automatico de papel (ADF)
Si

Empaquetado de datos	
Cables incluidos	
Corriente alterna	
Peso y dimensiones	
Altura	
347 mm	
Profundidad	
375 mm	
Peso	
7.3 kg	
Ancho	
346 mm	
Exploracion	
Tipo de escaneado	
Escaner de base plana y ADF	
Area maxima de escaneo	
215.9 x 297 mm	
Resolucion optica de escaner	
1200 x 2400 DPI	
Tecnologia de escaneado	
CIS	
Formatos de texto soportados	
PDF	
Formatos de imagen soportados	
PICT, PNG, BMP, TIFF, JPEG	
Velocidad de impresion	
Velocidad de impresion (ISO/IEC 24734) en color	
9.5 ppm	
Velocidad de impresion (ISO/IEC 24734) en negro	
17 ppm	
Exhibicion	
Diagonal de la pantalla	
6.1 cm (2.4")	
Pantalla a color	
Si	
Otras caracteristicas	
Tanque de Tinta	
Si	
Cartucho (s) incluido	
Si	
Impresion duplex	
Si	
Control de energia	
Consumo de energia (preparado)	
5.3 W	
Consumo de energia (copiando)	
12 W	
Frecuencia de entrada AC	
50/60 Hz	
Voltaje de entrada AC	

100 - 240 V
Diseno
Color del producto
Negro/Blanco
Pantalla incorporada
Si
Software
Sistema operativo Windows soportado
Windows Vista,Windows XP Professional x64
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Contenido del embalaje
Included cartridge capacity (black)
13300 paginas
Capacidad de cartucho incluido (CMY)
5200 paginas
Conexion
Ethernet
Si
Wifi
Si
Tecnologia de impresion movil
Epson Connect
Algoritmos de seguridad soportados
64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP
Tecnologia de la impresion
Numero de cartuchos de impresion
4
Fax
Velocidad de modem
33.6 Kbit/s
Modo de correcion de error (ECM)
Si
Velocidad de transmision de fax
3 seg/pagina
Memoria fax
180 paginas
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
10 - 35 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 40 Â°C
Capacidad de la entrada
Capacidad de entrada estandar
250 hojas
Capacidad del alimentador automatico de documentos
35 hojas
Capacidad de bandeja multiuso
250 hojas
Desempeno

Enviando por fax
Color
Ciclo de trabajo (maximo)
20000 paginas por mes
Funciones duplex
Imprimir
Tecnologia de impresion
Inyeccion de tinta
Escaneando
Color
Modos de impresion a doble cara
Auto
Posicionamiento de mercado
Hogar y oficina
Impresion
Color
Direccion de papel
Paper tray media weight
64 - 95 g/mÂ²
ISO tamano de serie A (A0...A9)
A4,A5,A6
Tamano maximo de papel ISO A-series
A4
Paper tray media types
Papel fotografico, Papel normal
Tamano de sobres
10,C6,DL
ISO tamano de serie B (B0...B9)
B5
Tamano de impresora No-ISO
Legal, Carta
Caracteristicas
Tipo de control
Tocar
Impresion a doble cara
Si
$11,463.85MN