



**MULTIFUNCIONAL EPSON WORKFORCE PRO WF-C579R COLOR INYECCION INALAMBRICO 1
BANDEJA PRINT-SCAN-COPY-FAX - LA SEGUNDA BANDEJA ES OPCIONAL SE VENDE POR
SEPARADO**

Especificaciones

Calidad de impresion

Colores de impresion

Negro, Cian, Magenta, Amarillo

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

3

Impresion directa

Si

Conector USB

USB tipo A

Puerto USB

Si

Capacidad de entrada y salida

Total number of input trays

2

Total input capacity

500 hojas

Total output capacity

150 hojas

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

1125 mm

Profundidad del paquete

621 mm

Altura

513 mm

Peso del paquete

37.8 kg

Profundidad

535 mm

Ancho

425 mm

Altura del paquete

580 mm

Detalles tecnicos

Pais de origen

Indonesia

Sustainability certificates

ENERGY STAR

Exploracion

Resolucion optica de escaner

1200 x 2400 DPI

Tecnologia de escaneado

CIS
Resolucion maxima de escaneado
9600 x 9600 DPI
Profundidad de salida de color
24 Bit
Escanear a
Nube, Correo electronico, FTP, Imagen, USB
Formatos de texto soportados
PDF
Profundidad de entrada de color
48 bit
Formatos de imagen soportados
JPEG,TIFF
Exhibicion
Diagonal de la pantalla
10.9 cm (4.3")
Pantalla a color
Si
Control de energia
Consumo de energia (preparado)
14 W
Consumo de energia (inactivo)
1.3 W
Consumo de energia (copiando)
29 W
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Consumo de energia (imprimiendo)
29 W
Energy Star Consumo Electrico Tipico (TEC)
0.2 kWh/week
Consumo de energia (escaneando)
29 W
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Color del producto
Negro, Blanco
Pantalla incorporada
Si
Software
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Enterprise x64
Copiado
Maximo numero de copias
999 copias
Resolucion maxima de copia
600 x 1200 DPI

Copiadora reescalar
25 - 400%
PC, copiado gratis
Si
Conexion
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Wifi
Si
Wi-Fi estandares
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Protocolos de network soportados (IPv4)
TCP/IPv4, HTTP, HTTPS, IPSEC
Tecnologia de cableado
10/100/1000Base-T(X)
Protocolos de network soportado (IPv6)
TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC
Tecnologia de impresion movil
Apple AirPrint,Epson IPrint,Google Cloud Print
Algoritmos de seguridad soportados
64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK
Fax
Reenviar Fax
Si
Velocidad de modem
33.6 Kbit/s
Remarcado automatico
Si
Marcacion rapida
Si
Velocidad de transmision de fax
3 seg/pagina
Memoria fax
550 paginas
Desempeno
Enviando por fax
Color
Sistema operativo de servidor soportado
Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016
Ciclo de trabajo (paginas por mes)
400 - 4500 paginas por mes
Ciclo de trabajo (maximo)
50000 paginas por mes
Tecnologia de impresion
inyeccion de tinta
Escaneando
Color

Modos de impresion a doble cara
Auto
Posicionamiento de mercado
Negocios
Impresion
Color
Copiando
Color
Direccion de papel
Paper tray media weight
64 - 160 g/m ²
ISO tamano de serie A (A0...A9)
A4,A5,A6
Tamano maximo de papel ISO A-series
A4
Paper tray media types
Membrete, Papel normal, Papel reciclado
Formato a medida, ancho
64 - 215.9 mm
Tamano de papel fotografico
10x15,13x18 cm
Tamano maximo de impresion
Legal (216 x 356 mm)
Formato a medida, largo
127 - 6000 mm
Peso de bandeja multiuso
64 - 300 g/m ²
Tamano de sobres
10,C4,C6,DL
ISO tamano de serie B (B0...B9)
B5,B6
Tamano de impresora No-ISO
Ejecutivo, Ledger (tamano medio), Legal
Red
Protocolos de gestion
HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLNMR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP
Trap
Caracteristicas
Modo de copia a doble cara
Auto
Escaneado duplex
Si
Modo de escaneo a dos caras
Auto
Tipo de control
Tocar
Duplex copying
Si
Impresion a doble cara

Si
Page description languages
ESC/P-R,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3
\$17,073.57MN \$15,055.91MN