



**MULTIFUNCIONAL HP LASERJET ENTERPRISE FLOW M830Z BLANCO Y NEGRO LASER
PRINT-SCAN-COPY-FAX**

impresora, copia, escaner, envio digital, fax; velocidad de impresion/ copia de hasta 56 ppm en negro; hasta 1200 x 1200 ppp (con HP FastRes 1200); Procesador de 800 MHz; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 2 USB 2.0 integrados de alta velocidad; 1 Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 bolsillo de integracion del hardware; 1.5 GB de RAM; Disco duro seguro HP de gran rendimiento (320 GB); Bandeja multiuso de 100 hojas; 2 bandejas de entrada de 500 hojas; Bandeja de entrada de gran capacidad de 3500 hojas; Alimentador automatico de documentos (ADF) de 200 hojas rEsta potente impresora multifuncion impulsa la productividad con opciones de envio flexibles, herramientas versatiles para el manejo del papel, escaneo a doble cara y toques de acabado mas profesionales, o papeles hasta A3. La impresion movil es sencilla con la impresion directa inalambrica [1] y la tecnologia de toque para imprimir [2] . r r- Acelere los flujos de trabajo empresariales y conecte facilmente a los usuarios en la oficina. Comparta documentos sin demoras, mediante las opciones de envio flexibles. Complete trabajos grandes rapidamente, gracias a las versatiles herramientas de gestion de papel. r- Aumente la productividad y evite demoras. Los empleados pueden escanear documentos a dos caras en una sola pasada y anadir toques de acabado profesional con un esfuerzo minimo. r- Elimine los cables y las complicaciones con la impresion movil. Proporcione a los usuarios acceso simple a la impresora multifuncion a traves de la tecnologia de impresion inalambrica directa y tocar para imprimir [1,2] . r- Ayude a proteger su inversion en impresoras y gestione la impresion en toda la empresa. Actualice y anada facilmente capacidades a medida que cambian sus necesidades. Gestione la flota de impresion desde una unica ubicacion. Espere el alto rendimiento a largo plazo.

Emision de sonidos

Nivel de ruido de impresion

58 Db

Calidad de impresion

Lenguaje

PCL 5e,PCL 6,PDF 1.4,PostScript 3

Colores de impresion

Negro

Medios de almacenaje

Memoria RAM

1536 MB

Memoria interna maxima

1536 MB

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Conectividad opcional

LAN inalambrica

Interfaz estandar

Ethernet, USB

Puerto USB

Si

Velocidad de la impresion

Velocidad de impresion (negro, calidad normal, A4/US Carta)

56 ppm

Resolucion maxima

1200 x 1200 DPI

Tiempo hasta primera pagina (negro, normal)

9,5 s

Velocidad de impresion (negro, calidad normal, A3)
 28 ppm
 Margenes de impresion
 2 mm
 Peso y dimensiones
 Ancho del paquete
 856 mm
 Profundidad del paquete
 838 mm
 Altura
 1100 mm
 Profundidad
 715 mm
 Peso
 204 kg
 Ancho
 1650 mm
 Altura del paquete
 1561 mm
 Exploracion
 Velocidad de escaneado (negro)
 70 ppm
 Tipo de escaneado
 Base plana y ADF
 Area maxima de escaneo
 297 x 432 mm
 Niveles en escala de gris
 256
 Resolucion optica de escaner
 600 x 600 DPI
 Velocidad de escaneado duplex (color)
 68 ppm
 Profundidad de salida de color
 24 Bit
 Escanear a
 Archivo, Imagen
 Formatos de texto soportados
 HTM,HTML,PDF,RTF
 Formatos de imagen soportados
 JPG,TIF
 Exhibicion
 Diagonal de la pantalla
 8" ;
 Pantalla tactil
 Si
 Pantalla
 LCD
 Otras características
 Fuentes incluidas
 105

Tanque de Tinta
No
Control de energia
Consumo de energia (inactivo)
6 W
Consumo de energia (ahorro)
60 W
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Consumo de energia (media de funcionamiento)
1030 W
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Color del producto
Negro/Gris
Pantalla incorporada
Si
Software
Sistema operativo Linux soportado
Si
Sistema operativo Windows soportado
Si
Sistema operativo MAC soportado
Si
Copiado
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4)
56 cpm
Maximo numero de copias
999 copias
Resolucion maxima de copia
600 x 600 DPI
Copiadora reescalar
25 - 400%
Conexion
Ethernet
Si
Wifi
No disponible
Tecnologia de impresion movil
Apple AirPrint,HP ePrint
Tecnologia de la impresion
Numero de cartuchos de impresion
1
Fax
Resolucion de fax (blanco y negro)
300 x 300 DPI
Velocidad de modem
33,6 Kbit/s
Capacidad maxima para numeros de marcacion rapida

100
 Transmision de fax
 100 localizaciones
 Velocidad de transmision de fax
 3 s/pagina
 Memoria fax
 500 paginas
 Condiciones ambientales
 Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
 10 - 90%
 Intervalo de temperatura operativa
 10 - 32,5 Â°C
 Intervalo de temperatura de almacenaje
 0 - 40 Â°C
 Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
 10 - 80%
 Capacidad de la entrada
 Numero maximo de bandejas de papel
 5
 Capacidad de salida
 Capacidad de salida maxima
 3000 hojas
 Desempeno
 Enviando por fax
 Mono
 Ciclo de trabajo (paginas por mes)
 15000 - 50000
 Remitente digital
 Si
 Ciclo de trabajo (maximo)
 300000
 Funciones duplex
 Imprimir, Escanear
 Frecuencia del procesador
 800 MHz
 Tecnologia de impresion
 Laser
 Escaneando
 Color
 Posicionamiento de mercado
 Negocios
 Impresion
 Mono
 Copiando
 Mono
 Direccion de papel
 Peso de papel en bandeja estandar
 60 - 220 g/mÂ²
 ISO tamano de serie A (A0...A9)
 A3,A4,A5

Tamano maximo de papel ISO A-series
A3
Tamano maximo de impresion
A3 (297 x 420 mm)
Tamano de sobres
B5,C5,DL
Tipos de bandeja estandar
Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias
ISO tamano de serie B (B0...B9)
B4,B5
Aprobaciones reguladoras
Certificado Energy Star
Si
\$167,424.39MN \$156,657.81MN