



**MULTIFUNCIONAL HP LASERJET ENTERPRISE MFP 5800DN COLOR LASER INALAMBRICO
PRINT-SCAN-COPY**

La HP LaserJet A4 mas personalizable, con soluciones avanzadas de flujo de trabajo optimizadas para la colaboracion de la oficina distribuida. Transforma tus flujos de trabajo con capacidades avanzadas en un espacio compacto. Desde velocidades de impresion hasta paneles de color[10], obten configuraciones flexibles para satisfacer tus necesidades actuales y futuras. Todo ello mientras proteges tu negocio contra las ciberamenazas en constante evolucion. Impresora con seguridad dinamica habilitada Algunas impresoras HP estan disenadas para funcionar unicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electronicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinamica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electronicos que no sean de HP. Las actualizaciones periodicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electronicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenos o reacondicionados.

Calidad de impresion

Colores de impresion

Negro, Cian, Magenta, Amarillo

Medios de almacenaje

Memoria RAM

6144 MB

Memoria interna maxima

6144 MB

Capacidad de almacenamiento interno

32GB

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Impresion directa

Si

Interfaz estandar

Ethernet, USB, LAN inalambrica

USB 3.0 (3.1 Gen 1) cantidad de puertos

1

Puerto USB

Si

Velocidad de la impresion

Color de la resolucio

1200 x 1200 DPI

Resolucio

1200 x 1200 DPI

Velocidad de impresion (negro, calidad normal, A4/US Carta)

43 ppm

Resolucio

1200 x 1200 DPI

Impresio

Si

Tiempo hasta primera pagina (negro, normal)

7.2 s

Tiempo de calentamiento

140 s

Tiempo hasta primera pagina (color, normal)
7.9 s
Velocidad de impresion (color, calidad normal, A4/US Carta)
43 ppm
Capacidad de entrada y salida
Multi-Purpose tray
Si
Total number of input trays
2
Maximum number of input trays
5
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1
100 hojas
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2
550 hojas
Total output capacity
250 hojas
Alimentador automatico de papel (ADF)
Si
Empaquetado de datos
Cables incluidos
Corriente alterna
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
598 mm
Altura
828 mm
Profundidad
810 mm
Peso
38 kg
Ancho
885 mm
Altura del paquete
652 mm
Detalles tecnicos
Pais de origen
Republica Checa
Numero de cartones por capa
2 pieza(s)
Sustainability certificates
Post-Consumer Recycled Plastic, Blue Angel, EPEAT Gold, ENERGY STAR
Exploracion
Velocidad de escaneo (color)
47 ppm
Controladores de escaneo
TWAIN
Velocidad de escaneo (negro)
47 ppm
Tipo de escaneo

Escaner de base plana y ADF
Area maxima de escaneo
216 x 356 mm
Niveles en escala de gris
256
Resolucion optica de escaner
600 x 600 DPI
Tecnologia de escaneado
CIS
Resolucion maxima de escaneado
600 x 600 DPI
Escanear a
Correo electronico, Network folder, USB, Fax
Formatos de texto soportados
PDF, XPS
Profundidad de entrada de color
24 bit
Formatos de imagen soportados
MTIFF, TIFF, JPEG
Velocidad de impresion
Printer fonts
PostScript, Scalable, TrueType, Windows
Exhibicion
Diagonal de la pantalla
8" ;
Pantalla a color
Si
Pantalla
CGD
Otras características
Numero de capas por pale
3 pieza(s)
Tanque de Tinta
No
Cartucho (s) incluido
Si
Numero de usuarios
15 usuario(s)
Peso de pale
271.8 kg (599.1 libras)
Dimensiones de Pale (Ancho x Profundidad x Altura)
800.1 x 1199.9 x 2083.1 mm (31.5 x 47.2 x 82" ;)
Cantidad por pale
6 pieza(s)
Requisitos de sistema recomendados
2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser.
Unidad de almacenamiento
SSD
Dimensiones del pale (Ancho x Profundidad x Altura)
800 x 1200 x 2083 mm

Peso del pale
272.34 g

Impresion duplex
No

Control de energia
Consumo de energia (preparado)
50.1 W

Consumo de energia (copiando)
655 W

Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz

Consumo energetico (en suspension)
0.9 W

Consumo de energia (imprimiendo)
655 W

Eney Star Consumo Electrico Tipico (TEC)
0.552 kWh/week

Consumo de energia (apagado)
0.09 W

Voltaje de entrada AC
100 - 240 V

Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad
Si

Diseno
Color del producto
Blanco

Pantalla incorporada
Si

Software
Otros sistemas operativos soportados
iOS, ChromeOS, Android, Linux

Sistema operativo Windows soportado
Windows 10, Windows 11

Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey

Contenido del embalaje
Included cartridge capacity (black)
7000 paginas

Capacidad de cartucho incluido (CMY)
3000 paginas

Copiado
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4)
45 cpm

Funcion de copia N-en-1
Si

Maximo numero de copias
9999 copias

Funcion de copia de DNI
Si

Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)
43 cpm

Funcion de ajuste automatico
Si

Funcion de copiado de libros
Si

Funcion de borrado de bordes
Si

Resolucion maxima de copia
600 x 600 DPI

Tiempo de primera copia (color, normal)
8.6 s

Copiadora reescalar
25 - 400%

Conexion
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s

Ethernet
Si

Wifi
Si

Tecnologia de cableado
10/100/1000Base-T(X)

Tecnologia de impresion movil
Apple AirPrint, Mopria Print Service

Algoritmos de seguridad soportados
IPSec, HTTPS, SSL/TLS, SNMPv3, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140

Tecnologia de la impresion
Numero de cartuchos de impresion
4

Fax
Resolucion de fax (blanco y negro)
300 x 300 DPI

Envio retrasado de fax
No

Autoreduccion
Si

Velocidad de modem
33.6 Kbit/s

Remarcado automatico
Si

Marcacion rapida
Si

Velocidad de transmision de fax
3 seg/pagina

Memoria fax
1000 paginas

Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
10 - 32.5 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 80%

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado
30 - 70%

Capacidad de la entrada
Capacidad de entrada maxima
2300 hojas

Capacidad de entrada estandar
650 hojas

Capacidad del alimentador automatico de documentos
100 hojas

Capacidad de bandeja multiuso
100 hojas

Capacidad de salida
Capacidad de salida maxima
250 hojas

Desempeno
Enviando por fax
No

Ciclo de trabajo (paginas por mes)
2000 - 10000

Remitente digital
Si

Ciclo de trabajo (maximo)
80000 paginas por mes

Sound pressure level (scanning)
55 Db

Frecuencia del procesador
1200 MHz

Tecnologia de impresion
Laser

Nivel de potencia acustica (impresion)
6.3 Db

Escaneando
Color

Modos de impresion a doble cara
Auto

Procesador incorporado
Si

Multitareas todo-en-uno
Si

Posicionamiento de mercado
Negocios

Sound pressure level (printing)
50 Db

Impresion
Color

Copiando
Color

Caracteristicas especiales

Segmento HP
Negocios
Direccion de papel
Paper tray media weight
60 - 220 g/m ²
ISO tamaño de serie A (A0...A9)
A4, A5, A6
Tamaño máximo de papel ISO A-series
A4
Paper tray media types
Papel reciclado, Papel normal, Cartulina, Papel grueso, Papel rugoso, Papel grueso, Membrete, Etiquetas, Transparencias, Papel bond, Papel satinado, Sobres
Formato a medida, ancho
64 - 216 mm
Tamaño de papel fotografico
10x15 cm
Tamaño máximo de impresion
207.4 x 1191.4 mm
Formato a medida, largo
127 - 1200 mm
Tamaño de sobres
B5, C5, C6, DL
ISO tamaño de serie B (B0...B9)
B5, B6
Tamaño de impresora No-ISO
Oficio, 16K
ISO tamaño de serie C (C0...C9)
C5, C6
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CISPR 22:2008 (International) - Class A; CISPR 32:2015 (International) - Class A; / EN 55032:2015+A11:2020 (EU) - Class A; CISPR 35:2016 (International); EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; FCC CFR 47 Part 15
Caracteristicas
Modo de copia a doble cara
Auto
Escaneado duplex
Si
Modo de escaneo a dos caras
Auto
Tipo de control
Tocar
Duplex copying
Si
Ink tank system
No
Impresion a doble cara
Si
Page description languages
PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS

\$60,570.32MN
