



NO BREAK APC BGM1500B-LM BACK UPS PRO GAMING 900W 1500VA ENTRADA 88-120V SALIDA 120V 10 CONTACTOS + 3X USB	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	
NEMA 5-15R	
Conector	
NEMA 5-15P	
Longitud de cable	
1,8 m	
Tecnologia de cableado	
10/100/1000Base-T(X)	
Tipo de serie de interfaz	
RJ-45	
Puerto USB	
Si	
Dispositivo de apagado de emergencia	
Si	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	
105 mm	
Profundidad del paquete	
408 mm	
Altura	
291 mm	
Peso del paquete	
11.5 kg	
Profundidad	
408 mm	
Ancho	
105 mm	
Altura del paquete	
291 mm	
Detalles tecnicos	
Frecuencia de salida	
60 Hz	
Control de energia	
Voltaje de operacion de salida (max)	
120 V	
Frecuencia de entrada	
60 Hz	
Maxima corriente	
12 A	
Voltaje de entrada de operacion (max)	
120 V	
Voltaje de operacion de salida (min)	
120 V	
Potencia de salida	
900 W	

Indice de aumento de energia
1080 J
Voltaje de entrada de operacion (min)
88 V
Capacidad de potencia de salida (VA)
1500 VA
Bateria
Arranque en frio
Si
Tecnologia de bateria
Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacidad de la bateria
257 Ah
Tiempo de recarga de la bateria
5 h
Prueba de baterias automatica
Si
Numero de celdas de bateria
1
Diseno
Pantalla
LCD
Contenido del embalaje
Manual de usuario
Si
Cables incluidos
Coaxial, Cable USB
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%
Altitud no operativa
0 - 3048 m
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Altitud de funcionamiento
0 - 3048 m
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Seno
Nivel de ruido
45 Db
Regulacion automatica de voltaje (AVR)
Si

Topologia UPS
Linea interactiva
Tiempo de respuesta
8 ms
Proteccion de sobrecarga
Si
Filtro de ruido EMI/RFI
Si
Alarma(s) audibles
Si
Modos de alarma audibles
Suena una alarma cuando cambia a la bateria, Alarma de bateria baja, Alarma de sobrecarga
\$7,968.69MN